Insetticidi e acaricidi




# Alfasect

Insetticida-acaricida in sospensione concentrata - Uso professionale

## Caratteristiche

La sostanza attiva Alfa-cipermetrina, appartenente alla famiglia chimica dei piretroidi, è un insetticida-acaricida non-sistemico ad azione per contatto ed ingestione. Agisce sul sistema nervoso centrale e periferico a bassissime dosi.

## Composizione

Alfa-cipermetrina pura (CAS n. 67375-30-8) 5,68%

## PZ/cartone

FLACONE 1 L × 6 pz

## Dosi e modalità d'uso

Dose normale: Per trattamenti di routine contro insetti volanti e striscianti, acaro rosso dei polli e zecche diluire 25 mL di prodotto in 5 litri d'acqua, quindi applicare 1 litro della soluzione ottenuta per 20 m² di superficie. Dose particolare: Per uso in cui sia necessaria una forte azione residuale o su superfici sporche o particolarmente assorbenti diluire 50 mL di prodotto in 5 litri d'acqua, quindi applicare 1 litro della soluzione ottenuta per 20 m² di superficie. Applicare utilizzando normali pompe a mano o a motore, equipaggiate per produrre spray a gocce grosse. Aggiungere il quantitativo appropriato di Alfasect al volume richiesto di acqua pulita ed agitare. Applicare sulle superfici frequentate dagli insetti, in particolare crepe, fessure, dietro mobili o attrezzature. Insetti volanti: applicare sulle superfici in cui gli insetti si fermano. Scarafaggi e altri insetti striscianti: spruzzare intorno ai condotti di servizio, dietro e sotto arredi, letti ed attrezzature. Se gli insetti entrano dall'esterno, spruzzare creando una barriera di 10 cm di larghezza davanti a porte, finestre, ecc. Scarafaggio nero (Alphitobius diaperinus): applicare come trattamento di routine dopo la pulizia e prima di ogni nuovo ciclo. Spruzzare su tutte le superfici verticali, ad es. pareti, divisori, postazioni ed assicurare una sovrapposizione al soffitto. Non necessario trattare i pavimenti. Acaro rosso dei polli (Dermanissus gallinae): applicare alla dose normale all'inizio del ciclo, prima che i pulcini siano immessi nel pollaio. Spruzzare l'intera superficie di gabbie, nidi, voliere e pavimenti se del caso. Prestare particolare attenzione ad angoli, fessure e crepe dove gli acari possono annidarsi. Non spruzzare direttamente sui polli quando viene utilizzato durante il ciclo colturale. Zecche: spruzzare intorno ai luoghi di ricovero degli animali, nelle cucce e nelle gabbie dei canili.

## Campi d'impiego

Alfasect idoneo per trattamenti insetticidi dei seguenti ambienti: locali domestici, edifici pubblici inclusi ospedali, alberghi e ristoranti, cucine, impianti dell'industria alimentare, stalle, ricoveri di animali, pollai. Il prodotto può essere impiegato in aree costantemente occupate solo per trattamenti localizzati o su crepe o fessure.

Simbologia di pericolo: GHS07, GHS09 Reg. PMC: 20160 - ALFASECT
Titolare della registrazione: SHARDA Europe b.v.b.a. - Jozef Mertensstraat 142 - 1702 Dilbeek - Belgio

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 4 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.