Insetticidi e acaricidi



Dobol 50:25 EC

Newcidal® 150

Caratteristiche

Emulsione insetticida/acaricida concentrata che esplica la sua azione per ingestione e contatto.

L'associazione dei 3 principi attivi, acetamiprid, tetrametrina e piperonilbutossido, coniuga l'effetto abbattente (l'effetto biocida inizia nei minuti successivi all'applicazione) e la persistenza (azione del prodotto fino a 90 giorni in condizioni normali di utilizzo) per una maggiore efficacia. L'utilizzo di tre principi attivi di differenti famiglie chimiche minimizza i problemi di resistenza.

Composizione

Acetamiprid tec.(CAS n 135410-20-7): 5%
d-Tetrametrina tec. (CAS n 1166-46-7): 2,5%
Piperonilbutossido tec. (CAS n 51-03-6): 10%

Dosi e modalità d'uso

Il prodotto si impiega a mezzo ordinari nebulizzatori, pompe manuali a pressione, atomizzatori a motore. Contro gli scarafaggi e tutti gli insetti striscianti ed acari in generale 200 mL in 5 litri d'acqua; la soluzione ottenuta è indicata per 100 m². Arieggiare e pulire le superfici da trattare ed effettuare il trattamento. Applicare su superfici verticali fino a 1 m di altezza, intorno a porte fessure e crepe, dentro gli armadi, sotto i mobili, su tende e moquette ecc. Contro gli acari rossi dei polli e tenebrioni 200 mL in 5 litri d'acqua; la soluzione ottenuta è indicata per 100 m². Arieggiare e pulire le superfici da trattare ed effettuare il trattamento ed in seguito riscaldare di nuovo l'ambiente. Applicare su pareti, fessure e crepe, gabbie e nastri trasportatori. Contro mosche, zanzare (inclusa zanzara tigre) e altri insetti volanti 200 mL in 5 litri d'acqua; la soluzione ottenuta è indicata per 100 m². Applicare il prodotto sulle superfici in cui stazionano gli insetti, attorno a porte, finestre e sui pilastri. Contro le vespe, calabroni e vespa velutina, distribuire la soluzione sopra e nei pressi dei nidi avendo cura di effettuare l'applicazione nelle ore in cui le vespe stazionano negli stessi. Nei trattamenti al verde per il controllo delle zanzare effettuare un'accurata bagnatura evitando il gocciolamento. Il prodotto rimane efficace fino a 90 giorni dopo il trattamento. In caso di necessità ed in ambienti polverosi/sporchi o soggetti a dilavamento applicare il prodotto con maggiore frequenza. Una volta effettuato il trattamento, per ottenere la massima efficacia, evitare di pulire le superfici trattate.

Campi d'impiego

Industria alimentare, enti e comunità, settore industriale, settore trasporti, ambienti zootecnici, settore domestico e settore civile.

Simbologia di pericolo: GHS05, GHS08, GHS09 Reg. PMC: 19975 - DOBOL® 50:25 EC Titolare della registrazione : Kwizda Agro GmbH - Universitätsring 6, 1010 Vienna - Austria

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 4 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.