Erbicidi



Diserbante Totale

Erbicida totale contro erbe infestanti per piante ornamentali del giardino domestico

Caratteristiche

Erbicida fogliare ad attività per contatto non selettivo a base di idrazide maleica e di acido pelargonico. È efficace contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni quali ad esempio Dente di leone (-*Taraxacum officinale*), plantaggine (*Plantago maior*), *Poa* spp., *Lamium* sp., *Stellaria media*, stoppione (*Cirsium arvense*), *Polygonum aviculare*. L'azione è particolarmente efficace contro infestanti giovani ed in crescita attiva. Non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe. Non possiede alcun effetto residuale e si potrebbe verificare la ricrescita delle infestanti controllate, in tal caso ripetere il trattamento. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno.

Composizione

Acido pelargonico puro 18,52%
Idrazide maleica 2,98%

PZ/cartone

FLACONE 500 mL × 12 pz

Dosi e modalità d'uso

Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, siepi) impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua, distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta.
Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni su colture floreali ed ornamentali legnose e non (siepi, bordure, aiuole) coltivate in giardini domestici, impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua, distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta.
Può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti alberi e arbusti in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane) per evitare il contatto con le colture floreali ed ornamentali stesse. Non usare per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
Contro alghe e muschi in giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, siepi, arredi costituiti da pietre) impiegare il prodotto alla dose di 200 ml/litro d'acqua, distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.

Reg. N. 13219 del 27/06/2011

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 4 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.