Insetticidi e acaricidi



Dobol®

Diffusore idro-reattivo per la disinfestazione degli ambienti ad azione insetticida

Caratteristiche

Dobol® è un fumigante ad azione insetticida dalla tecnica innovativa. Di impiego estremamente facile, offre una grande sicurezza ed efficacia contro gli insetti volanti e striscianti, parassiti degli ambienti domestici e civili. La diffusione delle micro-particelle insetticide, che interviene per idro-reazione, penetra in tutti gli anfratti. La sua azione è rapida e duratura nei confronti dei parassiti ambientali, del legno, di moquettes, tappeti, tinture, abiti, ecc. Il suo utilizzo è pratico e non necessita di alcuna preparazione; la diffusione avviene qualche minuto dopo la messa in azione.
A differenza dei diffusori tradizionali a gas o a combustione, Dobol® non provoca reazioni indesiderabili. La sua diffusione non provoca alcuna macchia o deposito, quali che siano i locali trattati e gli oggetti presenti al loro interno (quadri, libri, tessuti, materiale elettrico o informatico, etc.).

Dosi e modalità d'uso

- **Confezione da 10 g**Pulci, insetti volanti: 1 recipiente Dobol® ogni 125-160 m³.Acari, insetti striscianti: 1 recipiente Dobol® ogni 55-65 m³.
- **Confezione da 20 g**
Pulci, insetti volanti: 1 recipiente Dobol® ogni 250-340 m³.
Acari, insetti striscianti: 1 recipiente Dobol® ogni 110-140 m³.
- **Confezione da 100 g**
Pulci, insetti volanti: 1 recipiente Dobol® ogni 1250-1700 m³.
Acari, insetti striscianti: 1 recipiente Dobol® ogni 550-700 m³.

Portare fuori gli animali, compresi i pesci, e le piante fragili. Chiudere porte e finestre che danno sull'esterno. Aprire porte, sportelli e cassetti che si trovano nel locale da trattare. Dopo averlo estratto dalla busta in alluminio, porre il recipiente in luogo adatto (ad esempio in mezzo ad una stanza, tra due porte di un locale). Versare l'acqua fino all'altezza dei segni marcati sul recipiente, facendo attenzione a non superare il livello d'acqua indicato e disporre la capsula con il lato rosso verso l'alto. Rimettere al suo posto il cerchio rosso, senza il suo coperchietto di cartone. Lasciare il locale e chiudere le porte. Nessuno deve essere presente nei locali trattati durante la fumigazione e durante tutta la durata del trattamento. La diffusione avviene dopo qualche minuto. In caso di uso simultaneo di più recipienti fumiganti, cominciare la messa in opera da quelli più lontani dall'uscita. Lasciare agire nei locali chiusi per almeno 2 ore e, preferibilmente, per 4 ore o un'intera giornata. Aerare brevemente prima di occupare nuovamente i locali.

Campi d'impiego

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi ambiente domestico e civile (case, alberghi, imprese, magazzini, carrozze ferroviarie, ecc.).

Composizione

Cifenotrina pura 7,2%

PZ/cartone

- BARATTOLO 20 g × 30 pz
- ASTUCCIO 100 g × 6 pz

Simbologia di pericolo: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09 Reg. PMC: 18936 - DOBOL Titolare della registrazione: Kwizda Agro GmbH - Universitätsring 6, 1010 Vienna - Austria

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 4 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.