

Catalogo 2021





Da oltre 20 anni, le persone  
al centro del nostro universo



**New History**

Un futuro ricco di storia

**New Group**

Insieme per fare la differenza

**New Business Units**

Innovare per crescere in ogni settore

**New Consciousness**

Conoscenza e consapevolezza si uniscono

**New Quality**

Il Cliente al centro

**New Partners**

I nostri brand e partners

**New Identity**

Il nuovo è nel nostro DNA

**New Professionals**

Soluzioni innovative per i professionisti del futuro

**New Academy**

Corsi di alta qualità

# New History

Un futuro ricco di storia.



1982

1991

## Un'intuizione vincente

Grazie all'intuizione del dott. Dionisio Bagarollo, e alla sua lunga esperienza in Ricerca & Sviluppo alla Ciba-Geigy (attuale Novartis), nasce Cida® con sede ad Albignasego (PD).

In soli pochi anni l'azienda riscuote un grande successo dovuto anche dalla specializzazione nel controllo degli insetti molesti e vettori di malattie.



## Continua evoluzione

L'azienda introduce i primi manuali HACCP nel settore agroalimentare, e si specializza nella commercializzazione di soluzioni insetticide per la disinfestazione dei cereali stoccati.



## Nuovo sistema qualità Iso 9000

Tra le prime aziende a certificarsi con il Sistema di Gestione Qualità ISO 9000. L'azienda introduce i primi manuali HACCP nel settore agroalimentare.



## Nasce Newpharm®

Azienda specializzata nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni per il pest control, la disinfestazione e la disinfezione nelle aree zootecniche o di stoccaggio dei cereali. Nello stesso anno la divisione Medical inizia ad operare anche nell'area chirurgica.



## Nuovi spazi

Grazie alla rapida crescita Newpharm® amplia i propri uffici e raddoppia le aree dei magazzini.



## Crescita del Gruppo Newpharm®

Il Gruppo cresce grazie alle diverse acquisizioni. Nasce Newpharm® Professional con progetti specifici al servizio dei disinfestatori. Newpharm® Home & Garden acquisisce il brand Fitoguard (Arysta) e sviluppa la linea biologica "Il mio Orto Bio®".



## Mercato internazionale

Apertura dei mercati internazionali con l'introduzione di Area Managers dedicati.



## Nuovo Headquarter Gruppo Newpharm®

Viene inaugurato il nuovo headquarter del Gruppo. Newpharm® Group entra a far parte di "De Rebus Plantarum", spin off di ricerca e sviluppo dell'università di Padova che annovera ben tre brevetti internazionali.



## Academy

Progettazione e realizzazione di nuovi uffici e spazi pensati per interpretare filosofia e valori aziendali.

Newpharm® Academy come parte fondamentale ed integrante del progetto dove al centro ci sono la persona e la creazione di conoscenza per poter condividere, sviluppare conoscenze, sapere, tecniche, pratiche e idee innovative.

# New Group

Insieme per fare la differenza

## Il nostro contributo per un futuro migliore

Newpharm® è la risposta, a livello globale, per chi è alla ricerca di soluzioni innovative per il benessere e la sicurezza delle persone.

Caparbietà, resilienza e ottimismo. Da quasi quarant'anni questi sono i capisaldi imprescindibili su cui si basa la nostra attività.

1  
GRUPPO

## Competenze, professionalità e organizzazione

Le aziende del Gruppo Newpharm® hanno competenze chiave nei settori Agro, Pest-control e Medical.

Le business units specialistiche sono focalizzate sulle esigenze dei singoli mercati in cui operano, offrendo soluzioni competitive ad alto valore aggiunto.

4  
AZIENDE



CIDA SpA

newpharm



**Le nostre idee vanno oltre confine**

Il gruppo, orientato costantemente al futuro, opera in Italia e in oltre venticinque Paesi nel mondo. Le aziende del gruppo possono contare su un'organizzazione di professionisti efficacemente strutturata grazie ad un progetto chiaro e ad un assetto dinamico.

**25+**  
PAESI

**Un team, una famiglia**

Oltre 130 collaboratori lavorano, ogni giorno, per contribuire al successo dei nostri Clienti.

Le migliori soluzioni e le tecnologie innovative nascono integrando professionalità, ricerca scientifica e supporto tecnico-commerciale.

**130+**  
PROFESSIONISTI



**NEWPHARM**  
*Home & Garden*



de  
rebus  
plantarum

PANI srl Spin-off dell'Università di Padova



# New Business Units

Innovare per crescere in ogni settore



**newpharm**

PROFESSIONAL

Newpharm® Professional garantisce prodotti e tecnologie avanzate per la disinfestazione professionale e l'igiene ambientale.

**newpharm**

ZOTECH

Newpharm® Zotech si occupa della produzione e commercializzazione di soluzioni per la biosicurezza negli allevamenti zootecnici.



**newpharm**

CEREALS STORAGE

Newpharm® Cereals Storage offre soluzioni all'avanguardia per la conservazione dei cereali in post-raccolta.

**newpharm**

MEDICAL

Newpharm® Medical è specializzata in dispositivi medici ad alta tecnologia nel campo della chirurgia mininvasiva.

# New Consciousness

Consapevolezza e conoscenza si uniscono

## Creatività e innovazione

L'attività di Ricerca & Sviluppo è una funzione strategica per Newpharm® che collabora con Università, Enti di Ricerca e laboratori nazionali ed europei accreditati. Le finalità sono quelle di ricercare, migliorare e sviluppare prodotti e soluzioni all'avanguardia con caratteristiche di efficienza, qualità e rispetto ambientale.



## Qualità e tracciabilità

Le performance aziendali del Gruppo Newpharm® vengono costantemente analizzate con lo scopo di ottimizzarne i processi. Specifiche procedure vengono predisposte e divulgate per rendere il flusso di lavoro più omogeneo, contribuire al miglioramento continuo e conseguire gli obiettivi aziendali.



## Sviluppo Consapevole

Newpharm® ha deciso di assumere un ruolo consapevole e attivo per la tutela dell'ambiente, sensibilizzando tutto il personale, partner commerciali e fornitori sui temi e sugli obiettivi ambientali ed energetici, per diffondere la strategia commerciale legata a criteri di eco-sostenibilità nell'acquisto di beni e servizi.



# 100 +

## **TONNELLATE DI CO<sub>2</sub> RISPARMIATE ALL'AMBIENTE**

Per Newpharm® la protezione dell'ambiente e l'ecosostenibilità sono dei valori imprescindibili, per questo motivo ci siamo impegnati con serietà alla costruzione di un nuovo headquarter progettato con i più alti standard di sostenibilità. Tra le energie rinnovabili a esso collegate, il solo impianto fotovoltaico ha consentito un risparmio di emissioni CO<sub>2</sub> nell'ambiente di oltre 100 tonnellate.

# 50%

## **DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA**

Le soluzioni naturali a tutela della salute e dell'ambiente sono un volano strategico di sviluppo per il futuro ma, ancor prima, una responsabilità necessaria. Le aziende del gruppo Newpharm® sono impegnate nella diffusione di prodotti e servizi in grado di migliorare la sicurezza e il benessere delle persone e di stimolare una maggior attenzione verso l'ambiente.

# New Quality

Il cliente al centro

## Innovare per eccellere

Un percorso virtuoso e lungimirante tracciato dal Dott. Dionisio Bagarollo, fondatore del Gruppo Newpharm® e sostenuto dai figli Claudia ed Enrico. La spinta al miglioramento delle performance aziendali è sostenuta da investimenti costanti in formazione per il conseguimento di nuove competenze e la crescita di Gruppo.

## Qualità Certificata

Newpharm® monitora costantemente i processi aziendali al fine di migliorare l'assetto organizzativo e di gestione per garantire sempre prodotti e servizi conformi ai più alti standard di qualità.

La qualità per Newpharm® è un valore importante che si rispecchia nella dedizione al cliente, nell'eccellenza professionale, nell'affidabilità e nella continua innovazione delle soluzioni proposte che concorrono alla soddisfazione del Cliente.

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY  
IS MEMBER OF  
CISQ FEDERATION



## Sicurezza per l'ambiente

Newpharm® aggiunge alle sue soluzioni sia una gamma di soluzioni naturali per il controllo di artropodi, che una gamma di soluzioni di detergenti di origine vegetale e naturale studiati specificatamente per la pulizia in ambito industriale e comunità. Tutti gli ingredienti provengono da matrici agricole esauste o sottoprodotti dell'industria agroalimentare e riprendono nuova vita prima di ritornare all'ambiente senza aver determinato un impatto negativo nell'ecosistema.

# New Partners

## I nostri brand e partner

### 20 anni insieme

In occasione del 20° anniversario di Newpharm®, vorremmo esprimere tutta la nostra gratitudine a chi ha contribuito, durante tutti questi anni, alla crescita della nostra azienda.

E' per noi fonte di orgoglio ripensare a quando questo sogno è iniziato. Allora, speravamo di arrivare in alto, di poter costruire un'attività solida e duratura, ma la realtà ha superato persino le nostre migliori aspettative.


Risfogliando i vecchi cataloghi ci si può rendere conto ancora di più di quanto tempo è passato e quanto sia cresciuta Newpharm®. Nonostante questa positiva progressione ed evoluzione siamo fieri di essere rimasti quelli di un tempo e di aver mantenuto inalterati gli stessi importanti valori di sempre. La continua propensione all'innovazione ci ha portato da pochi prodotti a fornire oggi una gamma completa di soluzioni con più di 800 referenze.

**FLYREX®**

**nomore  
RODENT**

**NS**

NEWSTATION



# New Professionals

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro

## Professionisti della Disinfestazione

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA  
DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE



## Professionisti dell' Industria Alimentare

EFFICACI STRATEGIE PER LA DIFESA DAGLI INFESTANTI  
E DA PATOGENI IN TUTTA LA FILIERA ALIMENTARE



## Professionisti della Zootecnia

SOLUZIONI PER LA BIOSICUREZZA  
NEGLI ALLEVAMENTI



## Professionisti dell' Ho.Re.Ca

SOLUZIONI PER LA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE  
HOTEL, RISTORANTI, BAR E COMUNITÀ



## Professionisti del Verde

PRODOTTI FITOSANITARI E TECNOLOGIE  
SPECIFICHE PER LA CURA DEL VERDE





# New Academy

Corsi di alta qualità

## academy

**Newpharm® propone informazione, formazione e partecipazione attiva, con corsi di alta qualità per tutti i suoi partner e clienti.**

Newpharm® Accademy mette a disposizione il suo know-how tecnico e la sua esperienza pluriennale nel settore organizzando corsi, laboratori, workshop e giornate promozionali con personale specializzato dedicato a sviluppare temi specifici su tutte le nostre linee prodotto.

**La formazione e l'aggiornamento continuo sono fondamentali e sono rivolti a chi ha l'esigenza di apprendere le caratteristiche dei formulati e acquisire competenze per la prevenzione e la gestione dei principali infestanti.**

- *Integrated Pest Management.*
- *Biosicurezza e controllo infestanti in ambito zootecnico.*
- *Disinfestazione professionale e igiene ambientale.*
- *Conservazione dei cereali post-raccolta.*
- *Nuove tecniche di endoterapia.*


**120 +**  
Ore dedicate  
alla formazione  
interna



**20+**  
Workshop  
e seminari  
Online



**35 +**  
Partecipazioni a  
tavole rotonde e  
associazioni di  
categoria



# New Identity

Il nuovo è nel nostro DNA

Le persone al centro  
del nostro universo.



[www.new](http://www.new)

Il 2020 è stato l'anno in cui tutti abbiamo imparato ad adattarci al cambiamento. Il brand, rompe col passato e compie un salto nel futuro. Un restyling del brand incentrato sul nostro slogan. La nuova identità abbraccia tutti i prodotti con una ricostruzione pulita di tutta l'immagine coordinata.



## PERSONE

Personale qualificato, preparato e formato attraverso corsi e aggiornamenti periodici. Serietà ed affidabilità completano il profilo.



## PRESENZA

Riconoscendo ed interpretando i bisogni del cliente offrendo soluzioni "sartoriali" sulla base delle singole esigenze, offrendo un'assistenza tecnica continua.



## PROCEDURE

Adottiamo un codice etico e disciplinare in grado di operare attenendosi ad un protocollo per "ottimizzare" il lavoro in grado di garantire prestazioni qualitative elevate.



pharm.it

Schede Tecniche  
Scaricabili



Guida alla  
Scelta



Newpharm  
Academy




Entomologo  
Online



Aggiornamenti  
Tecnici e News



Newsletter



# New Identity

Il restyling di tutta la gamma prodotti



## PRODOTTI

Prodotti testati, attenti alle problematiche ambientali ed agli sprechi. La più ampia scelta di prodotti adattabili a seconda delle singole esigenze.



## PROFESSIONALITÀ

Attenzione scrupolosa, precisione, ordine ed organizzazione nello svolgimento di tutte le attività aziendali.



## IMMAGINE

L'immagine focalizza l'attenzione su uno dei principali target o sul campo d'impiego in base alla tipologia del prodotto.

## + PLUS

Il simbolo "+" diventa elemento identificativo dell'etichetta che introduce la serie di vantaggi relativi all'uso del prodotto e i campi di impiego.



## NOME PRODOTTO

Il nome e la descrizione del prodotto sono posizionati verticalmente, permettendo così di sfruttare tutto lo spazio disponibile e di mantenere una dimensione ben leggibile.

## TARGET

Sono rappresentati fotograficamente i principali target contro i quali utilizzare il prodotto.

## QR-CODE

L'utilizzatore potrà scoprire ulteriori informazioni e scaricare contenuti.



# New Catalogue

## Legenda dei Simboli e Modalità di Lettura

INSETTICIDI AGRICOLI

**Novità**

### Nuvex® Fog C/F

INSETTICIDA PRONTO USO



**COMPOSIZIONE**  
Insetticida puro 8,75 g  
contato di prodotto 100 g  
3,75 g

**ATTREZZATURE CONSIGLIATE**

- Solo 450 Pro
- Solo 418 L1
- Solo 425 Pro
- Solo 420 Pro
- Solo 450-01
- Verctoring C150-Pulsing Turbo UV Tank 400-000
- Termonebbiogeni

**DOSE E MODI D'USO**

Il prodotto viene utilizzato in modo diretto e a freddo.

**Contro le zanzare, scarafaggi, formiche, afidi e altri insetti dannosi alle derrate alimentari e derivate immagazzinate:** 10 ml/m<sup>2</sup> di superficie.

**Contro mosche per trattamenti diretti sull'insetto:** 10 ml/m<sup>2</sup> di superficie.

Spolverare sulle superfici interessate e in tutti i crepacci, fessure ed angoli, nelle cucine, autoriscaldatori, mucose e insonorizzazione periferica degli insetti. Nel caso di trattamenti di aree verdi si consiglia un'adeguata irrorazione della vegetazione evitando picchiamenti. Dopo l'impiego lavare accuramente l'attrezzatura.

**Termonebbiogeni L100**

**TAMICA**

Cod. 010319

Q.tà: 4 pz x 5 L

... completa il kit

**PROLUNGA TRIMMER**

Q.tà: 4 pz x 1 L

Q.tà: 1 pz x 1 L

**Novità**

### Nuvacid 7

INSETTICIDA PRONTO USO



**COMPOSIZIONE**  
Insetticida puro 1,76 g/l  
Q.tà: 5 L  
Insetticida puro 90 g  
Q.tà: 5 L x 1 g/l

**ATTREZZATURE CONSIGLIATE**

- Solo 418 L1
- Solo 450-01
- Verctoring C150-Pulsing Turbo UV Tank 400-000
- 81100 Pulsing 10-0 Pulsing 12-0

**DOSE E MODI D'USO**

NUVACID 7 si applica direttamente negli angoli, nelle fessure, nelle crepe, nei punti di contatto degli insetti e sulle superfici dove volutamente si posano.

**Pompe a botta pressurizzate:** 1 L di NUVACID 7 per 100 ml di soluzione da trattare.

**Nebulizzatori UV 100:** 100 ml di NUVACID 7 per 100 ml di volume nebulizzato. Lasciare agire il prodotto 2-4 ore, mantenendo il locale perfettamente chiuso, successivamente aereare abbondantemente.

**Termonebbiogeni L100:** 7 litri di NUVACID 7 per 100 ml.

**TAMICA**

Cod. 130419

Q.tà: 4 pz x 5 L

**INSETTI TARGET**

**Insetti volanti:** mosche, zanzare comuni e zanzare tigre.

**Insetti striscianti:** scarafaggi e formiche.

**Insetti infestanti delle derrate alimentari e derivate immagazzinate**

**CAMPI D'IMPIEGO**

- 
- 
- 
- 
- 
-

**INSETTI TARGET**

**Volanti:** mosche e zanzare (compresi le zanzare tigre, zanzare delle derrate).

**Striscianti:** formiche, zanzare, pulci, derattori e flagellatori ed altri insetti di interesse agricolo e zootecnico.

**Acani**

**CAMPI D'IMPIEGO**

- 
- 
- 
- 
- 
-

**Novità**

### Blucyp® DP

INSETTICIDA IN POLVERE



**COMPOSIZIONE**  
Insetticida puro 100 g  
Q.tà: 10 pz x 10 g

**ATTREZZATURE CONSIGLIATE**

- Solo 418 L1
- Solo 450-01
- Verctoring C150-Pulsing Turbo UV Tank 400-000
- 81100 Pulsing 10-0 Pulsing 12-0

**DOSE E MODI D'USO**

Il prodotto viene utilizzato in modo diretto e a freddo.

**Contro le zanzare, scarafaggi, formiche, afidi e altri insetti dannosi alle derrate alimentari e derivate immagazzinate:** 10 ml/m<sup>2</sup> di superficie.

**Contro mosche per trattamenti diretti sull'insetto:** 10 ml/m<sup>2</sup> di superficie.

Spolverare sulle superfici interessate e in tutti i crepacci, fessure ed angoli, nelle cucine, autoriscaldatori, mucose e insonorizzazione periferica degli insetti. Nel caso di trattamenti di aree verdi si consiglia un'adeguata irrorazione della vegetazione evitando picchiamenti. Dopo l'impiego lavare accuramente l'attrezzatura.

**Termonebbiogeni L100**

**TAMICA**

Cod. 010319

Q.tà: 4 pz x 5 L

... completa il kit

**INSETTI TARGET**

**Insetti volanti:** mosche, zanzare comuni e zanzare tigre.

**Insetti striscianti:** scarafaggi e formiche.

**Insetti infestanti delle derrate alimentari e derivate immagazzinate**

**CAMPI D'IMPIEGO**

- 
- 
- 
- 
- 
-

**INSETTI TARGET**

**Volanti:** mosche e zanzare (compresi le zanzare tigre, zanzare delle derrate).

**Striscianti:** formiche, zanzare, pulci, derattori e flagellatori ed altri insetti di interesse agricolo e zootecnico.

**Acani**

**CAMPI D'IMPIEGO**

- 
- 
- 
- 
- 
-

## Categorie prodotti



### Caratteristiche Prodotti



## Campi d'Impiego



### Aree Verdi

Giardini, Prati, Aiuole e Verde Pubblico



### Ambienti Civili

Uffici, Scuole, Case e Locali Pubblici



### Ho. Re. Ca

Ristoranti, Hotel, Bar, Catering e Mense



### Mezzi di Trasporto

Pullman, Treni, Aerei e Zone d'Imbarco



### Aree Zootecniche

Allevamenti, Stalle e Ambienti Rurali



### Ambienti Sanitari

Ambulatori, Ospedali, Cliniche e Farmacie



### Industrie e Magazzini

Are di Produzione e Stoccaggio



### Industrie Alimentari

Industrie per la lavorazione di alimenti



# Indice Prodotti

Categorie prodotti e pagine capitoli

**Insetticidi,  
acaricidi  
e disabituant**



**p. 25**

**Monitoraggio  
Insetti**



**p. 79**

**Solventi  
e veicolanti**



**p. 115**

**Disinfettanti  
e Igienizzanti**



**p. 125**



**Rodenticidi**

**p. 147**

**Accessori  
controllo  
roditori**

**p. 159**

**Attrezzature  
e DPI**

**p. 189**

**Endoinfusione  
e Fitosanitari**

**p. 221**

**Allontanamento  
volatili**

**p. 231**

# Insetticidi, acaricidi e disabituantanti



## Insetticidi acaricidi

### Larvicidi

Mosquitorex®	Novità	p. 27
Aquabac® 200G		p. 28
Aquabac® XT		p. 28
Aquabac® DF3000		p. 29
Tigrex compresse	Novità	p. 29
Device® TB-2		p. 30
Device® SC-15		p. 30
Hoko Ex®		p. 31
Larvmeth® IGR		p. 31

### Adulticidi

#### Liquidi concentrati

Nuvex® NO PBO	Novità	p. 34
Nuvex® EC		p. 34
Zatox 11 EC		p. 35
Newfly Plus		p. 35
Nuvacid® 50		p. 36
Newtera	Novità	p. 36
New-Wall		p. 37
Blucyp® EC	Novità	p. 38
Expell®		p. 38
Cipertran® 5 EC		p. 39
Veloxidin	Novità	p. 39
Newthrin		p. 40
Newcidal® Alfa	Novità	p. 42
Newcidal® Delta		p. 42
Newcidal® Eto Plus		p. 43
Newcidal® 150		p. 43

#### Liquidi pronto uso

Nuvex® Fog C/F	Novità	p. 44
Nuvacid® 7		p. 44
Pesguard® CT 2.6		p. 45
Timpest Antitarlo		p. 45

#### Liquidi microincapsulati

Newcidal® Micro		p. 47
Newcidal® Micro RTU	Novità	p. 48
CT 10.2 Micro	Novità	p. 48

### Gel

Addict Gel Scarafaggi	Novità	p. 50
Advion® Gel Scarafaggi		p. 51
Advion® Gel Formiche		p. 51

### Polveri e microgranuli

Alphi® WG		p. 53
Twenty <sup>1</sup> One® WP		p. 53
Insectosec®		p. 55
Bi-Protec®		p. 56
Formirex Granuli		p. 56
Blucyp DP	Novità	p. 57

### Esche attrattive

Flyrex® New	Novità	p. 59
Flyrex® Fly Box	Novità	p. 60
Flyrex® Fly Bag	Novità	p. 60
Advion® Mosche	Novità	p. 61
Sheila® RB1		p. 62
Formirex Trappola	Novità	p. 62
Vesparex®	Novità	p. 63

### Idrolati naturali

Newcidal® Nature		p. 65
------------------	--	-------

### Fumiganti

Dobol® Fumigante		p. 66
Actellic® Smoke Generator		p. 66
Biofume Serra & Garden	Novità	p. 67
Biofume Menta	Novità	p. 67

### Aerosol

Recidal® Sil Aerosol		p. 68
Nuvex® Aerosol		p. 68
Frio Spray	Novità	p. 69
Antivespe		p. 69
Labiogard	Novità	p. 70
Labspray	Novità	p. 70

### Aerosol per erogatori temporizzati

Ecospray		p. 72
Eco Air - Profumatori		p. 73
Erogatori temporizzati		p. 73

### Repellenti/Disabituant

Talparex®	Novità	p. 74
Disabituant Talpe		p. 75
Disabituant Topi e Ratti		p. 75
Disabituant Cani e Gatti		p. 76
Disabituant Piccioni		p. 76
Disabituant Rettili		p. 77
Disabituant Gechi		p. 77

# FOCUS Mosquitorex®

## Essere innovativi è la vera novità.

La nuova frontiera nel controllo delle larve di zanzara è appena iniziata. E la novità proviene dalla natura. Un nuovo larvicida ad azione fisico-meccanica di origine vegetale da distribuire direttamente nei siti di proliferazione larvale individuati in specchi d'acqua stagnante. Se l'azione fisica rappresenta la novità, la costituzione di MOSQUITOREX® rappresenta l'innovazione.

## Una miscela di ingredienti di origine naturale in piena filosofia Newpharm®.

### Matrici naturali


Matrici naturali per non incidere sull'ambiente circostante, sugli insetti utili, sugli organismi acquatici e sulla flora. Mentre il corrente approccio prevede l'applicazione di larvicidi chimici di sintesi, agenti sullo sviluppo delle larve, il nuovissimo MOSQUITOREX® crea una barriera fisica sulla superficie dell'acqua, impenetrabile all'ossigeno. Non riuscendo a respirare, le larve finiscono sul fondo.

Con MOSQUITOREX® ogni focolaio larvale urbano, rappresentato da acque palustri o salmastre, oppure da semplici raccolte d'acqua domestiche, può essere eliminato senza ripercussioni per l'ecosistema.



Sulla biodegradabilità del larvicida, Newpharm® ha investigato molto per poter approdare sul mercato con una formulazione unica, innovativa, futuribile, che non turbi in nessun modo le comunità biologiche e il loro habitat. Le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua infatti, non vengono in nessun modo modificate, pertanto non vi sono alterazioni per flora e fauna acquatica.

Non a caso MOSQUITOREX® si basa su ingredienti vegetali ovunque diffusi, prendendo le dovute distanze da siliconi, componenti inorganiche e altri prodotti chimici di non chiara biodegradabilità.



L'azione fisica è istantanea e si protrae fino a 4 settimane. A differenza dei larvicidi chimici, che se usati in maniera impropria portano alla generazione di focolai resistenti alla sostanza attiva, con MOSQUITOREX® fenomeni di resistenza sono impossibili.



Larve a pelo d'acqua

Anofelini (*Anopheles* spp.) e Culicini (*Culicinae*) sono le due più importanti sottofamiglie dei Culici (zanzare), le cui larve completano lo sviluppo al pelo d'acqua per respirare ossigeno atmosferico. Le *Anopheles* prevedono le strutture respiratorie distribuite lungo tutto il corpo mentre *Aedes* e *Culex* attingono ossigeno atmosferico attraverso il tipico sifone caudale.



NOVITÀ

# Mosquitorex®

LIQUIDO PRONTO ALL'USO AD AZIONE FISICO-MECCANICA PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARA

MOSQUITOREX® è un innovativo liquido pronto all'uso per il trattamento di acque stagnanti per il controllo di larve e pupe di zanzara. Il prodotto, a base di oli e sostanze di origine vegetale, aggiunge una sottile, uniforme ed istantanea pellicola sui corpi idrici trattati. La bassa tensione superficiale di detta pellicola impedisce alle larve di zanzara di respirare e alle femmine di zanzara di ovodeporre provocando di conseguenza l'annegamento di molte di esse.

Il prodotto non altera le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, costituisce un ostacolo fisico alle capacità riproduttive delle zanzare ed è privo di sostanze attive ad azione insetticida e siliconi.

Oltre ad essere efficace (100% mortalità delle larve in meno di 48 ore) e persistente (fino a 4 settimane), MOSQUITOREX® non rappresenta nessun pericolo per l'ambiente in quanto facilmente biodegradabile.

## DOSI E MODI D'USO

MOSQUITOREX® è adatto per essere applicato nei focolai di sviluppo larvale in ambiente civile e urbano. Viene introdotto negli specchi d'acqua stagnante e in acque ferme in genere (tombini, caditoie, sottovasi, recipienti, pneumatici, grondaie, fosse settiche, cisterne e vasche di raccolta acqua piovana, canali di scolo, bacini idrici, ecc) ove si potrebbero sviluppare zanzare. Agitare bene il prodotto prima dell'impiego ed applicare in ragione di 1-5 mL/mq di superficie d'acqua. Ripetere il trattamento dopo 2-4 settimane a seconda delle esigenze e situazioni operative.



INSETTICIDI  
ACARICIDI

## COMPOSIZIONE

Oli e sostanze di origine vegetale



- ✔ Origine vegetale
- ✔ Elevata biodegradabilità
- ✔ Eco friendly
- ✔ Silicon free

## CAMPI D'IMPIEGO



## INSETTI TARGET

Idoneo al controllo degli stadi larvali di tutte le zanzare, in particolare di *Culex pipiens* e *Aedes albopictus*.



### ASTUCCIO

Cod. 8020125  
Q.tà: 24 pz x 50 mL  
10 fiale da 5 mL



### FLACONE

Cod. 8020136  
Q.tà: 12 pz x 1 L



### TANICA

Cod. 8020137  
Q.tà: 1 pz x 10 L

**CAMPI D'IMPIEGO****INSETTI TARGET**

**Volanti:** larve di zanzara.

# Aquabac® 200G

## LARVICIDA IN GRANULI PRONTO USO

Insetticida larvicida granulare biologico, pronto all'uso, con elevata selettività nei confronti delle larve di zanzare. Agisce a seguito dell'ingestione da parte delle larve e l'azione si protrae per 20-30 giorni.

**DOSI E MODI D'USO**

**Trattamento di acque stagnanti:** impiegare il prodotto in ragione di 11,80-20 Kg/ha

**Trattamento delle caditoie e dei tombini:** 10 g/tombino. Servirsi di idonea attrezzatura (\*).

**COMPOSIZIONE**

*Bacillus thuringiensis israelensis* H14: 2,86%

**ATTREZZATURE CONSIGLIATE**

\* Granomax® 5  
Granular Dispenser

Reg. n° IT/72018/000530/MRS

**SACCO**

Cod. 8020017  
Q.tà: 1 pz x 18,20 Kg

**CAMPI D'IMPIEGO****INSETTI TARGET**

**Volanti:** larve di zanzara.

# Aquabac® XT

## LARVICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA ACQUOSA

Larvicida biologico in sospensione acquosa (SC) con elevata selettività nei confronti delle larve di zanzara. Il prodotto porta all'eliminazione delle larve nel giro di 24 ore.

**DOSI E MODI D'USO**

Il prodotto viene diluito in acqua prima dell'impiego. Applicare 2,5 L di prodotto ogni ettaro di superficie impiegando un volume d'acqua sufficiente per il trattamento uniforme dell'area. Agitare bene il formulato prima di preparare la miscela.

Servirsi di idonea attrezzatura (\*).

**COMPOSIZIONE**

*Bacillus thuringiensis israelensis* H14: 8,00%

**ATTREZZATURE CONSIGLIATE**

\* Solo 416LI  
Solo 456 Pro  
PCO Sprayer

Reg. n° IT/2018/00528/MRS

**TANICA**

Cod. 8020016  
Q.tà: 2 pz x 10 L



# Aquabac® DF3000

## LARVICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Larvicida biologico in granuli idrodispersibili con attività per ingestione contro le larve di zanzara. Il prodotto risulta altamente selettivo verso i culicidi. Il prodotto è efficace su tutte le fasi di sviluppo larvale fino a 12 giorni dall'applicazione.

### DOSI E MODI D'USO

Il prodotto può essere impiegato tal quale (\*) oppure diluito in acqua.

Applicare 0,125 - 1 Kg ogni ettaro di superficie in maniera uniforme. Il prodotto può essere diluito in acqua dall'1 al 10%.

Agitare bene il formulato prima di preparare la miscela, quindi procedere con l'applicazione (\*).

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** larve di zanzara.



### COMPOSIZIONE

*Bacillus thuringiensis israelensis* H14: 43,00%

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Granomax® 5
- \* Solo 416LI
- \* Solo 456 Pro
- PCO Sprayer

Reg. n° IT/2019/00542/MRS



### FLACONE

Cod. 8020014

Q.tà: 12 pz x 500 g

## NOVITÀ

# Tigrex compresse

## LARVICIDA IN COMPRESSE

Larvicida a rilascio immediato a base di Pyriproxyfen (analogo dell'ormone giovanile) efficace contro le larve di zanzara nelle acque stagnanti. Per effetto del principio attivo, le larve di *Culex pipiens* e *Aedes albopictus* subiscono una grave alterazione nello sviluppo che non consente loro di giungere allo stadio adulto. Questi effetti sono specificamente riferiti al phylum degli artropodi.

### DOSI E MODI D'USO

**Singolo tombino o caditoia:** 1 compressa.

**Per altri tipi di ristagno:** 1 compressa ogni 40 L di acqua. Per il corretto rilascio del principio attivo è necessario che la compressa venga a contatto con l'acqua stagnante presente nel focolaio.

Per un controllo costante della popolazione di zanzare si consiglia l'applicazione di una compressa ogni 2-3 settimane (●).

L'azione del pyriproxyfen non è influenzata dalla presenza di carica organica nelle acque infestate.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** pupe e larve di zanzare (*Culex pipiens* e *Aedes albopictus*).



### COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro: 0,5 g

Denatonio benzoato: 0,001 g

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- D.C.S.

Reg. n° IT/2018/00486/AUT



### ASTUCCIO

Cod. 8020124

Q.tà: 20 pz x 12 compresse (blister)



# Device® TB-2

## LARVICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI



Larvicida regolatore di crescita degli insetti (IGR) per il controllo delle larve di zanzara nei siti di riproduzione. Agisce per contatto ed ingestione interferendo con la normale formazione di chitina nella cuticola delle larve bloccandone il processo di muta. Gli effetti saranno visibili trascorsi 2-4 giorni dall'applicazione.

### COMPOSIZIONE

Diflubenzuron puro: 2 g

### DOSI E MODI D'USO

#### Controllo delle larve in acqua stagnante (●):

- 1 compressa per 40 litri di acqua in caso di acque molto inquinate/organiche (es. tombini);
- 1 compressa ogni 8 m<sup>3</sup> in caso di acque chiare;
- 1 compressa ogni 4 m<sup>3</sup> in caso di acque sporche.

Ripetere i trattamenti di DEVICE® TB-2 ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile-estivo, in corrispondenza della riproduzione delle zanzare.

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- D.C.S.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** pupe e larve di zanzare.

Difeso Biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 19035



### SECCHIO

Cod. 8020006

Q.tà: 2 pz x 5 Kg



# Device® SC-15

## LARVICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA



Larvicida regolatore di crescita degli insetti (IGR) per il controllo delle larve di zanzara e di mosca nei siti di riproduzione. Trascorsi 2-4 giorni dall'applicazione, inibisce la regolare deposizione di chitina durante il processo di muta delle larve. DEVICE® SC-15 agisce su tutti gli stadi larvali dei ditteri, ma con maggior vigore nei primi due.

### COMPOSIZIONE

Diflubenzuron puro:  
13,9 g (=150 g/L)

### DOSI E MODI D'USO

#### Controllo delle larve di zanzare

- Acque chiare: 170-350 mL/Ha;
- Acque sporche: 350-700 mL/Ha.

Impiegare le dosi più basse quando la profondità dell'acqua è uguale o inferiore a 0,5 m mentre la dose massima quando la profondità dell'acqua è uguale o maggiore a 1 m.

Sistemi idraulici chiusi: 7 mL/m<sup>3</sup> di acqua sporca.

#### Controllo delle larve di mosche

Trattare i cumuli di letame e sostanze organiche con 35-70 mL/10 m<sup>2</sup> di prodotto disciolto in 2-5 L d'acqua e in accordo con le attrezzature usate (✱).

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI  
PCO Sprayer

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** larve di zanzare e mosche.

Difeso Biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 19033



### FLACONE

Cod. 8020007

Q.tà: 12 pz x 1 L



### TANICA

Cod. 8020008

Q.tà: 4 pz x 5 L





# Hoko Ex®

## LARVICIDA IN GRANULI IDROSOLUBILI

HOKO EX® è un larvicida regolatore di crescita (IGR) per il totale controllo delle larve di mosche e mosconi che infestano gli allevamenti zootecnici e gli ambienti civili.

HOKO EX® compromette irreversibilmente il ciclo biologico delle larve provocandone rapidamente la morte.

### DOSI E MODI D'USO

**A spaglio:** disperdere 250 g di HOKO EX® ogni 10 m<sup>2</sup> di substrato umido (lettieria, pollina, concimaia, ecc.). Servirsi di idonea attrezzatura (\*).

**Diluito in acqua:** sciogliere 250 g di HOKO EX® in 1-4 L d'acqua, quindi applicare con pompe a bassa pressione (\*) su 10 m<sup>2</sup> di substrato umido oppure sciogliere 250 g di HOKO EX® in 5-10 L d'acqua e distribuire con annaffiatoi o pompe irroratrici su 10 m<sup>2</sup> di substrato asciutto.

Ripetere il trattamento ad intervalli di 2-4 settimane o quando l'accumulo di substrato supera i 10 cm.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** larve di ditteri (mosche e mosconi).



### COMPOSIZIONE

Ciromazina pura: 2 g

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Granomax® 5
- \* Solo 416LI
- \* Solo 456 Pro
- PCO Sprayer

Difeso Biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 19621



#### BARATTOLO

Cod. 1072390

Q.tà: 10 pz x 1 Kg



#### SECCHIO

Cod. 1072320

Q.tà: 4 pz x 5 Kg



#### SACCO

Cod. 1072400

Q.tà: 1 pz x 25 Kg



# Larvmeth® IGR

## LARVICIDA IN GRANULI PRONTO USO

Larvicida regolatore di crescita degli insetti (IGR) a base di S-Methoprene: un analogo dell'ormone giovanile.

Il prodotto agisce inibendo il regolare sviluppo degli stadi giovanili (larve e pupe) degli insetti. Possiede inoltre attività ovicida ed è dimostrata l'efficacia nella gestione di insetti resistenti agli insetticidi convenzionali.

### DOSI E MODI D'USO

**A spaglio:** disperdere 300 g ogni 10 m<sup>2</sup> di substrato umido con un spessore inferiore ai 10 cm. Servirsi di idonea attrezzatura (\*). Nel caso in cui il substrato sia secco inumidire bene dopo l'applicazione.

Ripetere il trattamento ad intervalli di 2-4 settimane o quando l'accumulo di substrato supera i 10 cm.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** larve di ditteri (mosche e mosconi).



### COMPOSIZIONE

S-Methoprene:  
0,421 g (4 g/Kg)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Granomax® 5

Difeso Biocida  
Prossima registrazione



#### SECCHIO

Cod. 1072720

Q.tà: 4 pz x 5 Kg

Cod. 1072730

Q.tà: 1 pz x 20 Kg

# Linea Piretro

## Una gamma completa di prodotti a base di Piretro

Le piretrine naturali sono una miscela complessa di sostanze ricavate dall'infiorescenza della pianta del Piretro (*Tanacetum cinerariifolium*; *Asteraceae*), nota per produrre il più ricercato bioinsetticida di natura botanica.

**Le tre principali caratteristiche delle piretrine sono: rapido quanto efficace effetto insetticida, spettro d'azione ampio e bassissima tossicità nei confronti di animali omeotermi.**

### Cenni storici

Alla fine della Seconda guerra mondiale il Kenya risultava il maggior produttore di Piretro naturale prima di essere scavalcato dalla Tasmania. Ancora oggi questo stato insulare australiano è responsabile di più della metà della produzione complessiva di Piretro.



**Le piretrine sono le sostanze attive ricavate dal capolino florale e sono una miscela di sei differenti componenti che appartengono fondamentalmente a due categorie: le Piretrine di tipo I e le Piretrine di tipo II.**

Le piretrine agiscono sulle entomofaune attraverso l'interruzione del normale funzionamento del sistema nervoso, mantenendo aperti i canali del sodio a livello cellulare. L'azione letale sul sistema nervoso è pressoché istantanea a differenza di altri biopesticidi e si manifesta a dosaggi relativamente bassi.

Il ricorso a insetticidi contenenti piretrine è fondamentale per ottenere un concreto effetto snidante sugli insetti nascosti in profondità entro fessure e intercapedini. A tal proposito, recenti studi hanno chiarito che tra tutte le piretrine, la Piretrina I risulta la più letale e rapida mentre la Piretrina II è responsabile del potere snidante e repulsivo.

Relativamente all'impatto ambientale le piretrine divengono rapidamente biodegradabili quando esposte alla luce, all'acqua e all'aria (ossigeno).

In virtù della loro emivita molto breve, riassumibile in circa tre ore, non lasciano residui tossici, non si bioaccumulano nella catena alimentare e non contaminano le acque.

A testimonianza dell'ampio spettro d'azione delle piretrine, sono annoverati tra i target di lotta degli insetticidi a base di Piretro, i seguenti ordini: Diptera, Lepidoptera, Homoptera, Coleoptera, Thysanoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Phthiraptera, Siphonaptera nonché varie specie di Aracnidi.



## *Linea* Nuvex® NO PBO

**INSETTICIDA IN MICROEMULSIONE ACQUOSA**

La formulazione ideale per ambienti destinati alla preparazione e trasformazione di alimenti.

**PAG. 34**



## Nuvex® EC

**INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE**

Piretro naturale in sinergia con il PBO per un'efficace effetto snidante e un'azione insetticida immediata. Ideale in ambito civile e domestico.

**PAG. 34**



## Zatox 11 EC

**INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE**

L'associazione della permetrina al piretro naturale prolunga gli effetti della soluzione fino a 6 settimane.

**PAG. 35**



## *Linea* Newfly Plus

**INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE**

Il massimo dell'effetto snidante.

Ideale in ambienti complessi e di grandi dimensioni, specie se si devono eliminare insetti striscianti.

**PAG. 35**



## *Linea* Nuvex® Fog C/F

**INSETTICIDA PRONTO ALL'USO**

Insetticida liquido pronto all'uso a base di piretro connotato di rapida azione abbattente per il controllo di insetti volanti e striscianti in genere.

**PAG. 44**



## Nuvex® Aerosol


**INSETTICIDA SPRAY PRONTO USO IN AEROSOL**

Concepito appositamente per ambienti sensibili, come quelli domestici.

**PAG. 68**



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Insetti volanti:** mosche, zanzare comuni e zanzare tigre.

**Insetti striscianti:** scarafaggi e formiche.

**Insetti infestanti delle derrate alimentari e derrate immagazzinate**

**NOVITÀ**

## Cinca Nuvex® NO PBO

### INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA

Insetticida a base di piretro naturale dotato di effetto snidante e rapida azione abbattente contro insetti volanti e striscianti in genere. La formulazione in microemulsione acquosa e priva di solventi, rispetta l'ambiente, tutela gli operatori e gli utenti presenti nelle aree sottoposte al trattamento. Può essere utilizzato su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati solo per la lotta contro le zanzare. Il prodotto può essere miscelato con altri formulati insetticidi compatibili per aumentare l'azione abbattente.

### DOSI E MODI D'USO

**Pompe a bassa pressione (✱):**

**Contro Mosche:** il prodotto s'impiega diluito in acqua al 4%. Effettuare trattamenti diretti sull'insetto applicando mediamente 10 L di soluzione per 100 m<sup>2</sup>.

**Contro zanzare, scarafaggi, formiche e infestanti delle derrate alimentari:** il prodotto s'impiega diluito in acqua al 2%. Applicare 10 L di soluzione per 150 m<sup>2</sup>.

**Nebulizzatori ULV (✱):** contro zanzara Tigre: il prodotto s'impiega diluito in acqua allo 0.8%. La soluzione ottenuta (10 L) può essere usata per trattare circa 1.000 m<sup>3</sup>.

**Termonebbiogeni (☹):** diluire 100 mL di prodotto in 900 mL di solvente PHYTOROB® o GLICOLE MONOPROPILENICO. La soluzione ottenuta (1 L) può essere usata per trattare circa 3.000 m<sup>3</sup>.



### FLACONE

Cod. 8020126

Q.tà: 12 pz x 1 L



### COMPOSIZIONE

Piretrine pure:  
2,5 g (estratto di piretro  
50% = 5,0 g)


### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI  
Solo 452-03
- ✱ Vectorfog C 150+  
Pulsfog Turbo ULV
- ☹ BY100  
Pulsfog K-10-O  
Pulsfog K-22-BIO  
Pulsfog K-30-BIO

Reg. n° 20475



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.

**Striscianti:** blatte, formiche, insetti delle derrate, tenebrioni.

## Nuvex® EC

### INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

Insetticida a base di piretro naturale, efficace istantaneamente contro insetti volanti e striscianti. NUVEX® EC esprime il massimo potere snidante e repulsivo.

### DOSI E MODI D'USO

**Pompe a bassa pressione (✱):** NUVEX® EC s'impiega previa diluizione in acqua all'1% (1 L di NUVEX® EC in 100 L d'acqua per il trattamento di 100-150 m<sup>2</sup> di superficie).



### FLACONE

Cod. 1192780

Q.tà: 10 pz x 1 L



### COMPOSIZIONE

Piretrine pure:  
2,55 g (= 25 g/L) estratto di  
piretro 50% = 5,0 g

Piperonil Butossido puro:  
16,32 g (= 160 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI  
Solo 452-03

Reg. n° 9291



# Zatox 11 EC

## INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

Insetticida che consente il controllo degli insetti per 4-6 settimane se impiegato in luoghi scarsamente illuminati. Il formulato si basa su principi attivi con spiccate proprietà snidanti ed abbattenti verso tutte le specie di insetti.

### DOSI E MODI D'USO

**Pompe a bassa pressione (✱):**

**Mosche e zanzare:** diluire in acqua all'1-2% secondo il grado di infestazione.

**Blatte:** diluire in acqua al 3% e intervenire su crepe, fessure e spigoli di muri.

**Insetti vari (cimici, zecche, pulci, formiche):** irrorare su muri, pavimenti, cucce, una soluzione in acqua al 2%.

**Nebulizzatori ULV (✱):** diluire 1 parte di ZATOX 11 EC in 4 parti di solvente BIOSOL® NEW.

**Termonebbiogeni (☹):** diluire 1 parte di ZATOX 11 EC in 8 parti di solvente PHYTOROB®.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche e zanzare.

**Striscianti:** scarafaggi, pulci, cimici, zecche, formiche, ecc.



### COMPOSIZIONE

Piretrine pure:  
1,00 g (= 10,3 g/L) 93%  
Permetrina cis/trans 25/75:  
5 g (= 52,6 g/L)  
Piperonilbutossido (94%):  
7,66 g (= 78,9 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI  
Solo 452-03
- ✱ Vectorfog C 150+  
Pulsfog Turbo ULV
- ☹ BY100  
Pulsfog K-10-O  
Pulsfog K-22-BIO  
Pulsfog K-30-BIO

Reg. n° 12430



#### FLACONE

Cod. 8020101  
Q.tà: 6 pz x 1 L



#### TANICA

Cod. 8020102  
Q.tà: 1 pz x 10 L



# Newfly Plus

## INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

Insetticida completo caratterizzato da una notevole azione snidante, abbattente e residuale, adatto per il controllo sia di insetti volanti che striscianti.


### DOSI E MODI D'USO

Diluire alla concentrazione del 2-4% (200-400 mL in 10 L d'acqua) a seconda del grado di infestazione e del tipo di infestante (contro insetti striscianti si consiglia di impiegare la concentrazione maggiore).

Applicare in ragione di 1 L di soluzione ogni 10 m<sup>2</sup> di superficie usando una pompa meccanica (✱).

Il prodotto non macchia, ma si consiglia di evitare di trattare pareti imbiancate.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche e tignole.

**Striscianti:** scarafaggi, pulci, cimici, zecche, formiche, blatte, scarafaggi, formiche, ecc.



### COMPOSIZIONE

Piretrine pure: 1 g (1,666 g/L)  
(estratto di piretro 50 %= 2 g)  
Cipermetrina (cis/trans 40/60): 4 g (= 3,332 g/L)  
Piperonilbutossido tec. 95%:  
8 g (= 6,664 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI  
Solo 452-03

Reg. n° 17292




#### FLACONE

Cod. 8020103  
Q.tà: 12 pz x 1 L



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche e zanzare (compresa la zanzara tigre), tignole delle derrate.

**Striscianti:** blatte, cimici, pulci, parassiti dei magazzini ed altri insetti di interesse igienico sanitario.

**Acari**

# Nuvacid® 50

## INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

NUVACID® 50 è un insetticida concentrato con uno spiccato effetto abbattente e un ampio spettro d'azione per la disinfestazione di ambienti esterni ed interni. Grazie alla ridotta tossicità per l'uomo e per gli animali, svolge un ruolo fondamentale nel controllo rapido dei vettori di microrganismi patogeni.

### DOSI E MODI D'USO

#### Pompe manuali (✱):

**Contro zanzare in aree verdi o su vegetazione:** 1-1,5 L di NUVACID® 50 per 100 L d'acqua.

- Contro insetti volanti: 50-75 mL di NUVACID® 50 per 300 m<sup>3</sup>.
- Contro insetti striscianti: 75-100 mL di NUVACID® 50 per 300 m<sup>3</sup>.

**Nebulizzatori ULV a freddo (✱ - ▲):** l'acqua impiegata per la diluizione può essere sostituita da solvente NEWSOL® o BIOSOL® NEW per interventi ULV a freddo.

**Termonebbiogeni (☹):** miscelare preventivamente NUVACID® 50 con solvente PHYTOROB®.

### COMPOSIZIONE

Tetrametrina pura:  
2,85 g (= 23,9 g/L)

Piperonil butossido puro:  
13,86 g (= 116,4 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI  
Solo 452-03
- \* Vectorfog C 150+  
Pulsfog Turbo ULV
- ☹ BY100  
Pulsfog K-10-O  
Pulsfog K-22-O  
Pulsfog K-30-O
- ▲ Mist Aer-San®

Reg. n° 19842



#### FLACONE

Cod. 1016370  
Q.tà: 12 pz x 1 L




#### TANICA

Cod. 8020129  
Q.tà: 1 pz x 10 L



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Insetti volanti:** mosche, mosconi, vespe e calabroni.

**Insetti striscianti:** formiche, scarafaggi.

## NOVITÀ

# Newtera

## INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

Insetticida ad elevata persistenza a base Permetrina per il controllo dei principali insetti volanti, quali mosche (compresa *Stomoxys calcitrans*), mosconi, vespe, calabroni e insetti striscianti come formiche e scarafaggi di diversa specie che infestano ambienti pubblici e privati, destinati ad uso civile, industriale e zootecnico. Il prodotto possiede azione abbattente e prolungata residualità.

### DOSI E MODI D'USO

#### Pompe a bassa pressione (✱):

**Scarafaggi, mosche, mosconi, vespe, calabroni:** s'impiega diluito in acqua al 2% (100 mL/5 L d'acqua).

**Formiche:** s'impiega diluito in acqua all'1% (50 mL/5 L d'acqua). Per il trattamento dei formicai, utilizzare circa 50 mL della soluzione ottenuta per ogni nido.

Le dosi indicate si riferiscono ad una superficie di 100 m<sup>2</sup>.

### COMPOSIZIONE

Permetrina tec 93%  
(cis/trans 25/75): 6 g

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI  
Solo 452-03

Reg. n° 14019



#### FLACONE

Cod. 8020127  
Q.tà: 12 pz x 1 L



#### TANICA

Cod. 8020128  
Q.tà: 1 pz x 10 L



# Linea New-Wall

## INSETTICIDA E ACARICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA

Insetticida concentrato a triplice azione (abbattente, snidante e residuale) per la disinfestazione di ambienti esterni ed interni. L'azione insetticida, ad ampio spettro, persiste alcune settimane (4-6) a seconda dell'ambiente. Il trattamento può essere esteso su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati per la lotta contro le zanzare.

### DOSI E MODI D'USO

La soluzione insetticida va irrorata sulle superfici in ragione di 1 L ogni 10-20 m<sup>2</sup>.

- **Contro insetti volanti per trattamenti interni:** diluire 120-160 mL in 10 L di acqua (1,2-1,6%).
- **Contro insetti striscianti per trattamenti interni:** diluire 200-300 mL in 10 L di acqua (2-3%).
- **Contro insetti striscianti per trattamenti esterni:** 200-300 mL in 10 L d'acqua (2-3%).

Trattamenti all'esterno con atomizzatori (✱ - ✱): 20-80 mL in 10 L d'acqua (0,2-0,8%).

Termonebbiogeni (☹): 40-120 mL di prodotto in solvente PHYTOROB® per 10.000 m<sup>2</sup> (1 ettaro).



### COMPOSIZIONE

Cipermetrina 92% min  
(cis/trans 40/60): 4,35 g

Tetrametrina 95% min: 0,8 g

Piperonil Butossido 94% min: 2,4 g


### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI  
Solo 452-03
- ✱ Vectorfog C 150+  
Pulsfog Turbo ULV
- ☹ BY100  
Pulsfog K-10-O  
Pulsfog K-22-O



- ✔ Triplice azione: abbattente, snidante e residuale
- ✔ Per la disinfestazione di ambienti esterni ed interni
- ✔ Persiste nell'ambiente per 4 - 6 settimane
- ✔ Adatto per la lotta contro le zanzare in aree verdi

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** tafani e mosche (*Musca domestica*), zanzare (*Aedes albopictus*), flebotomi, chironomidi.

**Striscianti:** blatte e scarafaggi (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*), pulci, cimici dei letti.

**Acari:** zecche (*Ixodidae*).

Reg. n° 19768



#### FLACONE

Cod. 8020104

Q.tà: 12 pz x 1 L




#### TANICA

Cod. 8020105

Q.tà: 1 pz x 10 L



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Insetti striscianti:** scarafaggi, formiche.

**Insetti volanti:** mosche (anche mosca cavallina), zanzare (zanzara tigre e comune), vespe (compresi i nidi), ecc.

**NOVITÀ**

# Blucyp® EC

## INSETTICIDA PIRETROIDE IN EMULSIONE CONCENTRATA

BLUCYP® EC è un insetticida in emulsione concentrata formulato con solventi ed emulsionanti a basso impatto ambientale. Il prodotto è attivo per contatto ed ingestione e possiede rapido e persistente effetto abbattente

### DOSI E MODI D'USO

Il prodotto deve essere diluito in acqua prima dell'impiego in ragione di 50 mL/5 L di acqua.

La soluzione così ottenuta è sufficiente per trattare una superficie di 100 mq. Utilizzare mediante pompe a pressione (es. lance a mano) o atomizzatori a seconda del tipo di applicazione

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura: 10 g (= 90 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Solo 416LI  
Solo 452-03

Difeso Biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 20132



#### FLACONE

Cod. 8020146  
Q.tà: 12 pz x 1 L



#### TANICA

Cod. 8020151  
Q.tà: 4 pz x 5 L



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, lepidotteri.

**Striscianti:** scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, cimici, coleotteri.

# Expell®

## INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA

EXPELL® è un insetticida attivo per contatto ed ingestione, con spiccata azione snidante, completamente inodore, per il controllo delle infestazioni sostenute da insetti striscianti e volanti.

### DOSI E MODI D'USO

**Pompe a bassa pressione (\*):** diluire in acqua all'1% (10 mL in 1 L d'acqua).

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (40/60):  
10,1 g (= 100 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Solo 416LI  
Solo 452-03

Difeso Biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 19712



#### FLACONE

Cod. 1072370  
Q.tà: 12 pz x 1 L



#### TANICA

Cod. 1072380  
Q.tà: 4 pz x 5 L





# Cipertran® 5 EC

## INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE



Insetticida sviluppato su due sostanze attive in grado di conferirgli elevato potere abbattente e media residualità. Particolarmente indicato nel trattamento di infestazioni sostenute da insetti resistenti ai comuni insetticidi.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (40/60):  
4 g (= 43 g/L)  
Tetrametrina pura:  
1 g (= 10 g/L)  
Piperonil Butossido:  
16 g (= 170 g/L)


### DOSI E MODI D'USO

**Pompe a bassa pressione (\*):** diluire in acqua all'1,5% (150 mL di CIPERTRAN® 5 EC in 10 L d'acqua).

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Solo 416LI  
Solo 452-03

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, lepidotteri.

**Striscianti:** scarafaggi, cimici, pesciolini d'argento, coleotteri formiche.

Reg. n° 14696



### FLACONE

Cod. 1072330  
Q.tà: 12 pz x 1 L

## NOVITÀ

# Veloxidin®

## INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE



Il VELOXIDIN® è un nuovissimo insetticida concentrato ad azione abbattente e residuale. Particolarmente efficace contro tutti i tipi di insetti che comunemente infestano gli ambienti civili e domestici divenuti particolarmente resistenti ai tradizionali insetticidi clorurati o organofosfati.

### DOSI E MODI D'USO

**Pompe a bassa pressione (\*):**

**Nella lotta contro le mosche:** diluito al 1-2% in acqua (100 - 200 mL ogni 10 L d'acqua).

**Contro varie specie di zanzare:** diluito allo 0,5-1% in acqua (50-100 mL ogni 10 L d'acqua).

**Nella lotta contro gli insetti striscianti:** diluito al 2-3% in acqua (200 - 300 mL ogni 10 L d'acqua).

Distribuire le soluzioni così ottenute per nebulizzazione su pareti, pavimenti o superfici in modo da coprire uniformemente 80/100 m<sup>2</sup> di superficie.


### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (40/60):  
6 g (= 57 g/L)  
Tetrametrina pura:  
1 g (= 9,5 g/L)  
Piperonil butossido puro:  
15 g (= 142,5 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Solo 416LI  
Solo 452-03

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche, zanzare, formiche, pulci.

**Striscianti:** blatte.

**Acari:** zecche.

Reg. n° 18574



### FLACONE

Cod. 8020147  
Q.tà: 12 pz x 1 L



### TANICA

Cod. 8020148  
Q.tà: 4 pz x 5 L



# Linea Newthrin®

## INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA

Insetticida ad ampio spettro d'azione che agisce per contatto e ingestione ed esercita una forte azione abbattente coniugata ad elevata persistenza. L'assenza di solventi rende il prodotto inodore e non infiammabile.

Indicato per ambienti interni ed esterni, è prontamente solubile e può essere impiegato attraverso pompe a pressione, atomizzatori e termonebbiogeni.

### DOSI E MODI D'USO

**Contro insetti volanti per trattamenti interni** (✳): diluire 80-120 mL in 10 L d'acqua (0.8-1.2%) ed applicare nell'area in ragione di 1 L per 500 m<sup>3</sup>.

**Contro insetti striscianti per trattamenti interni** (✳): diluire 150-200 mL in 10 L d'acqua (1.5-2%) ed applicare la soluzione insetticida sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 20 m<sup>2</sup>.

**Trattamenti all'esterno** (✳ - ✳): diluire in ragione di 400-800 mL in 100 L di acqua (0.4-0.8%) utilizzando atomizzatori a medio-basso volume in ragione di 100 L per 10.000 m<sup>2</sup> di superficie.

**Termonebbiogeni** (☹): utilizzare 100 mL di prodotto in 900 mL di GLICOLE MONOPROPILENICO, PHYTOROB® o idoneo solvente. La soluzione va impiegata mediamente per 3.500 m<sup>3</sup>.

### COMPOSIZIONE

Permetrina 93% min.  
(cis/trans 25/75):

16,13 g (= 172,2 g/L)

Tetrametrina 92%:

2,17 g (= 23,4 g/L)

Piperonil Butossido 94%: 10,64 g  
(= 114,9 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✳ Solo 416LI  
Solo 452-03
- ✳ Vectorfog C 150+  
Pulsfog Turbo ULV
- ☹ BY100  
Pulsfog K-10-O  
Pulsfog K-22-O  
Pulsfog K-30-O



### CAMPI D'IMPIEGO



✔ Elevata concentrazione di sostanze attive

✔ Formulazione priva di solventi

✔ Per uso civile e domestico

### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche (*M. domestica*), moscone della carne, mosca cavallina, zanzare (generi *Culex* e *Aedes*), flebotomi, vespe (*Vespula* spp).

**Striscianti:** blatte (*Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*).

**Acari:** zecche (*Ixodes ricinus*).

Reg. n° 19494



#### FLACONE

Cod. 8020106  
Q.tà: 12 pz x 1 L



#### TANICA

Cod. 8020107  
Q.tà: 1 pz x 10 L





**NOVITÀ**

## Newcidal® Alfa

### INSETTICIDA-ACARICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Insetticida-acaricida a base di alfa-cipermetrina, un piretroide residuale che agisce per contatto e ingestione con forte effetto abbattente. Il prodotto può essere impiegato in aree costantemente occupate per trattamenti localizzati.

L'azione acaricida permette l'eliminazione di zecche e dell'acaro rosso del pollo *D. gallinae*.


#### DOSI E MODI D'USO

**Pompe a bassa pressione (✳):** s'impiega diluito in acqua dallo 0,5% all'1% (25 ÷ 50 mL in 5 litri di acqua) in funzione del grado di infestazione o del tipo di superficie da trattare. Applicare 1 litro di soluzione ottenuta ogni 20 m<sup>2</sup>. Applicare sulle superfici frequentate dagli insetti, in particolare crepe, fessure, dietro mobili o attrezzature.

**Contro l'acaro rosso dei polli:** (*Dermanyssus gallinae*) trattare all'inizio del ciclo avendo cura di trattare uniformemente l'intera superficie di gabbie, nidi, voliere e pavimenti se necessario. Prestare particolare attenzione ad angoli, fessure e crepe dove gli acari possono annidarsi.

**Contro le zecche:** applicare intorno ai luoghi di ricovero degli animali e nelle cucce.

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche, zanzare.

**Striscianti:** scarafaggi, formiche, cimice dei letti.

**Acari:** acaro rosso del pollo, zecche.



#### COMPOSIZIONE

Alfacipermetrina pura 5,68 g  
(= 60 g/L)

#### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✳ Solo 416LI  
Solo 452-03

Reg. n° 20160



#### FLACONE

Cod. 8020131

Q.tà: 12 pz x 1 L



## Newcidal® Delta

### INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Insetticida concentrato in una particolare formulazione per il controllo di insetti striscianti e volanti in ambiente interno. Facilmente disperdibile in acqua, non necessita di preparazioni preliminari e offre una maggiore uniformità di trattamento.

#### DOSI E MODI D'USO

Applicare NEWCIDAL® DELTA con le normali pompe a bassa pressione (✳) nei luoghi di transito degli insetti o nei potenziali nascondigli.

**Contro insetti striscianti e volanti:** diluire NEWCIDAL® DELTA all'1% (50 mL in 5 L d'acqua, sufficienti per il trattamento di 100 m<sup>2</sup>).

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Striscianti:** scarafaggi, formiche.

**Volanti:** vespe, mosche, zanzare.



#### COMPOSIZIONE

Deltametrina: 2,394 g  
Agente Amaricante: 0,002 g

#### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✳ Solo 416LI  
Solo 452-03  
PCO Sprayer

Reg. n° IT/2017/00439/MRP




#### FLACONE

Cod. 8020005

Q.tà: 12 pz x 1 L



#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche (*Musca domestica*), zanzare (*Aedes albopictus* e *Culex pipiens*) e altri volanti. Particolarmente attivo contro le cimici.

**Striscianti:** blatte (*Blatta orientalis*), formiche (*Lasius* spp.), e altri striscianti.

## Newcidal® Eto Plus

### INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA

Insetticida attivo per contatto ed ingestione con forte azione abbattente e media persistenza. Le sostanze attive Etofenprox e Tetrametrina conferiscono ampio spettro di efficacia, potere snidante, rapida abbattenza e bassa tossicità. Il prodotto è indicato per interventi in ambienti interni ed esterni, risulta prontamente solubile e può essere impiegato usando pompe a pressione, atomizzatori e termonebbiogeni.

#### DOSI E MODI D'USO

**Pompe a bassa pressione (✱) in ambienti interni ed esterni contro insetti striscianti:** diluire 150 mL in 10 L d'acqua (1.5%). La soluzione insetticida va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 10 m<sup>2</sup>.

**Nebulizzatori ULV (✱):** contro mosche diluire 100-150 mL in 10 L d'acqua (1-1.5%) mentre contro zanzare diluire 50 mL in 10 L d'acqua (0.5%). La soluzione insetticida va nebulizzata in ragione di 1 L per 10 m<sup>2</sup>.

**Termonebbiogeni (☹):** La soluzione va impiegata mediamente per 3.000 m<sup>3</sup>.



#### COMPOSIZIONE

Etofenprox puro: 3,0 g  
Tetrametrina pura: 2,5 g  
Piperonil Butossido: 6,0 g

#### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI  
Solo 452-03
- ✱ Vectorfog C 150+  
Pulsfog Turbo ULV
- ☹ BY100  
Pulsfog K-10-O  
Pulsfog K-22-O

Reg. n° 19643




**FLACONE**  
Cod. 8020108  
Q.tà: 12 pz x 1 L



**TANICA**  
Cod. 8020109  
Q.tà: 4 pz x 5 L



#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe velutine, calabroni, vespe, tignole, ecc.

**Striscianti:** cimici dei letti, pulci, scarafaggi, tenebrioni, formiche, tarne, ecc.

**Acari:** acari della polvere, acaro rosso del pollo (*D. Gallinae*).

## Newcidal® 150

### INSETTICIDA - ACARICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

L'associazione di 3 principi attivi conferisce al prodotto un elevato potere abbattente e una residualità protratta oltre 90 giorni dall'applicazione, in normali condizioni di utilizzo. Poiché le sostanze attive appartengono a famiglie chimiche differenti, evita l'insorgenza di potenziali fenomeni di resistenza.

#### DOSI E MODI D'USO

Il prodotto s'impiega diluito in acqua con i normali nebulizzatori a pressione o atomizzatori motorizzati (✱). Diluire in acqua in ragione di 200 mL ogni 5 L d'acqua (4%) ed applicare la soluzione su 100 m<sup>2</sup> di superficie.



#### COMPOSIZIONE

Acetamiprid tec.: 5 g  
(= 50 g/L)  
d-Tetrametrina tec.:  
2,5 g (= 25 g/L)  
Piperonilbutossido tec.:  
10 g (= 100 g/L)

#### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Pulsfog Turbo ULV  
Solo 452-03


Reg. n° 19975



**FLACONE**  
Cod. 8020121  
Q.tà: 12 pz x 1 L



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET


**Insetti volanti:** mosche, zanzare comuni e zanzare tigre.

**Insetti striscianti:** scarafaggi e formiche.

**Insetti infestanti delle derrate alimentari e derrate immagazzinate**



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche e zanzare (compresa la zanzara tigre), tignole delle derrate.

**Striscianti:** blatte, cimici, pulci, parassiti dei magazzini ed altri insetti di interesse igienico sanitario.

**Acari**

**NOVITÀ**

## Nuvex® Fog C/F

INSETTICIDA PRONTO USO

Insetticida liquido pronto all'uso a base di piretro, per il controllo di insetti volanti e striscianti in genere. La formulazione in microemulsione acquosa priva di solventi, risulta particolarmente inodore per un uso ideale in ambienti interni. Inoltre risulta ideale in aree zootecniche per il controllo delle mosche. Può essere utilizzato su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati solo per la lotta contro le zanzare.

### DOSI E MODI D'USO

Il prodotto viene utilizzato tale e quale a caldo (\* - \*).

**Contro zanzare, scarafaggi, formiche, infestanti delle derrate alimentari e derrate immagazzinate:** 30 mL/m<sup>2</sup> di superficie.

**Contro mosche per trattamenti diretti sull'insetto:** 80 mL/m<sup>2</sup> di superficie.

Spruzzare sulle superfici interessate e in tutte le crepe, fessure ed angoli, dietro mobili o attrezzature, e ovunque si riscontri la presenza degli insetti. Nel caso di trattamenti di aree verdi si consiglia una bagnatura uniforme della vegetazione evitando gocciolamenti. Dopo l'impiego lasciare asciugare.

**Termonebbiogeni** (☹)



#### TANICA

Cod. 8020130

Q.tà: 4 pz x 5 L

compresa 1 prolunga



#### PROLUNGA TRIGGER

Cod. 8020153

Q.tà: 3 pz x 1



### COMPOSIZIONE

Piretrine pure: 0,125 g  
(estratto di piretro al 50%:  
0,25 g)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Solo 456 Pro  
Solo 416 Li  
Solo 425 Pro  
Solo 433 Pro  
Solo 452-03
- \* Vectorfog C150+  
Pulsfog Turbo ULV  
Tank Aer-San®
- ☹ Termonebbiogeni

Reg. n° 20506

## Nuvacid 7

INSETTICIDA PRONTO USO

NUVACID® 7 è un insetticida pronto all'uso con uno spiccato effetto abbattente e uno spettro d'azione ampio per trattamenti di disinfestazione sia in ambienti esterni che interni.

### DOSI E MODI D'USO

NUVACID® 7 si applica insistendo negli angoli, nelle fessure, nelle crepe, nei punti di transito degli insetti e sulle superfici dove usualmente si posano.

**Pompe a bassa pressione**(\*) : 1 L di NUVACID® 7 per 100 m<sup>2</sup> di superficie da trattare.

**Nebulizzatori ULV** (\*): 110-120 mL di NUVACID® 7 per 100 m<sup>3</sup> di volume ambientale. Lasciare agire il prodotto 2-4 ore, mantenendo il locale perfettamente chiuso. Successivamente aerare abbondantemente.

**Termonebbiogeni** (☹): 7-100 mL di NUVACID® 7 per 100 m<sup>3</sup>.



#### TANICA

Cod. 1204210

Q.tà: 4 pz x 5 L



### COMPOSIZIONE

Tetrametrina pura:  
1,06 g (= 9,1 g/L)

Piperonil Butossido puro:  
4,95 g (= 42,6 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Solo 416LI  
Solo 452-03
- \* Vectorfog C 150+  
Pulsfog Turbo ULV  
Tank Aer-San®
- ☹ BY100  
Pulsfog K-10-O  
Pulsfog K-22-O

Reg. n° 19841



# Pesguard® CT 2.6

## INSETTICIDA PRONTO USO

PESGUARD® CT 2.6 elimina tutte le mosche adulte esercitando un'azione neurotossica immediata sia per contatto che per ingestione.

Manifesta un'elevata residualità che si protrae oltre le 6 settimane. PESGUARD® CT 2.6 è stato appositamente studiato per applicazioni mediante pennellature in ambienti zootecnici e civili.

### DOSI E MODI D'USO

**Pennello:** applicare tal quale su apposito pannello (🚫) o a spot su superfici non assorbenti (strisce di 10-15 cm x 25-50 cm di lunghezza) su pareti, box, porte, stipiti, davanzali, ecc., frequentate dalle mosche. (400 mL di prodotto serve a trattare 400-500 m<sup>2</sup> di superficie).

**Spray:** 500 mL di PESGUARD® CT 2.6 possono essere diluiti in 1 L d'acqua per trattare a spot 15-20 m<sup>2</sup> (pari a 400-500 m<sup>2</sup> di superficie calpestabile).

Servirsi di idonea attrezzatura (\*).

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** tutte le tipologie di mosche adulte e altri insetti nocivi.

### COMPOSIZIONE

Clothianidin: 2,3 g (= 26 g/L)

Tricosene: 0,05 g (= 0,56 g/L)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- 🚫 Pannello mosche
- \* Solo 416LI
- \* Solo 456 Pro
- PCO Sprayer

Reg. n° 20079



#### FLACONE

Cod. INS-5Z02

Q.tà: 10 pz x 500 mL



# Timpest Antitarlo

## INSETTICIDA PRONTO USO

TIMPEST ANTITARLO è una vernice efficace contro tarli e tutti gli altri insetti xilofagi e va pennellato sul legno in maniera uniforme. Il prodotto viene assorbito in profondità dal legno in modo da eliminare gli infestanti e preservarlo a lungo.

### DOSI E MODI D'USO

**Pre-applicazione:** spolverare la superficie da trattare in modo tale che il legno risulti pulito e asciutto.

**Applicazione:** l'antitarlo si applica con un pennello su tutte le superfici in legno interne ed esterne in ragione di 1000 mL per 5/6 m<sup>2</sup>. Per punti difficili o fessure si può usare la confezione con erogatore dotato di cannula.

**Asciugatura:** il legno risulterà asciutto al tatto trascorse circa 3/4 ore. L'asciugatura completa dipende dall'assorbimento del prodotto nel legno e dalle condizioni climatiche del momento (umidità, temperatura, ventilazione ecc.).

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Tarli:** *Hylotrupes bajulus*, *Lyctus brunneus*, *Anobium punctatum*, *Reticulitermes santonensis*.

### COMPOSIZIONE

Permetrina: 0,32 g (= 2,56 g/L)



Reg. n° 18744



#### BOMBOLA

Cod. 8020110

Q.tà: 12 pz x 250 mL



#### BARATTOLO

Cod. 8020111

Q.tà: 12 pz x 1 L



#### LATTA

Cod. 8020112

Q.tà: 1 pz x 10 L

# FOCUS Microincapsulazione

## Newcidal® Micro: una formulazione moderna


NEWCIDAL® MICRO offre numerosi vantaggi al settore del Pest Management grazie alla tecnologia innovativa applicata alla formulazione e che consiste in un rilascio graduale e sensato della sostanza attiva Cipermetrina.

**Il principio attivo viene inglobato all'interno di un polimero di cellulosa a struttura reticolare per una cessione graduale e a lungo termine.**

### Lento rilascio

Mai come ora, formulazioni tecnologicamente avanzate come le microcapsule alla base del NEWCIDAL® MICRO, rappresentano un vantaggio competitivo per i professionisti del settore.

La combinazione in sequenza di tenui, ma rapidi rilasci di sostanza attiva alternate a cessioni più imponenti, ma lente, permettono al NEWCIDAL® MICRO di esercitare un **significativo effetto abbattente accostato all'elevatissima residualità**.



L'innovativo sistema di microincapsulazione ecocompatibile della sostanza attiva, **unico e all'avanguardia**, genera microcapsule incredibilmente piccole (2-10 micron di diametro) per un rilascio lentissimo dell'ingrediente fino a 120 giorni dall'applicazione.

Inoltre, sono state incorporate alla parete delle microcapsule, **agenti antiossidanti e protettivi dalla radiazione ultravioletta**.

**Potersi avvalere della migliore microincapsulazione sul mercato Internazionale, offre ai Professional Pest Control Operators numerosi vantaggi e benefici:**

- Basso contenuto di **solventi organici**.
- **Prestazioni migliorate** anche su superfici porose e altamente assorbenti.
- **Maggiore stabilità fisica** grazie a microcapsule a flusso libero non agglomerate.
- **Tossicità notevolmente ridotta** grazie alla microincapsulazione del principio attivo.
- **Rilascio ed efficacia programmata** grazie a diverse dimensioni di microcapsule.





Foto microscopica NEWCIDAL® MICRO - 100µm

NEWCIDAL® MICRO rappresenta la **miglior strategia** adottabile per il controllo degli insetti striscianti in ambienti interni di edifici domestici, civili e industriali. Poter eseguire il minor numero di interventi annuali e avere la garanzia di una residualità senza precedenti, si traduce in un vantaggio competitivo elevatissimo per i PCO, specialmente quando chiamati ad intervenire contro insetti lucifughi come gli scarafaggi.

Infine, a testimonianza della qualità della microincapsulazione, NEWCIDAL® MICRO può essere applicato anche con **pompe e nebulizzatori ULV** che raggiungono pressioni di esercizio di 5 bar.





# Newcidal® Micro

## INSETTICIDA CONCENTRATO MICROINCAPSULATO A LENTO RILASCIO

NEWCIDAL® MICRO è un insetticida immediatamente attivo contro infestanti volanti e striscianti, sui quali esercita un forte effetto snidante.

La formulazione in microcapsule a lento rilascio, conferisce residualità fino a sei mesi.

Grazie alla particolare formulazione, si presta ad essere applicato in superfici assorbenti (muri).

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura 40/60: 9 g  
(= 91 g/L)

### DOSI E MODI D'USO

**Spray:** diluire in acqua al 2,5% (25 mL di NEWCIDAL® MICRO in 1 L d'acqua), quindi applicare su 20 m<sup>2</sup> di superficie con pompe manuali, atomizzatori elettrici o nebulizzatori ULV (\* - \*).

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Solo 416LI  
Solo 452-03
- \* Vectorfog C 150+



- ✔ Minor impatto ambientale
- ✔ Minore volatilità della sostanza attiva
- ✔ Ideale per applicazioni su superfici assorbenti
- ✔ Efficacia completa e duratura

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche e zanzare, vespe e calabroni e tignole.

**Striscianti:** blatte, pulci, cimici dei letti, tarne.

**Acari:** zecche.

Difeso Biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 20511



#### FLACONE

Cod. 8020114  
Q.tà: 12 pz x 1 L



#### TANICA

Cod. 8020115  
Q.tà: 4 pz x 5 L



**NOVITÀ**

## Circa **Newcidal Micro RTU**

**INSETTICIDA PRONTO ALL'USO**

Insetticida microincapsulato pronto all'uso a base di Cipermetrina. L'azione abbattente viene potenziata dalla presenza nella formulazione di Cipermetrina libera mentre l'elevata persistenza temporale viene garantita dal processo di microincapsulazione che consente un rilascio graduale della sostanza attiva dalle capsule fino a 3-4 settimane. Efficace contro scarafaggi, formiche, cimici verdi e asiatiche, zanzare.

### DOSI E MODI D'USO

Applicare su superfici porose e non porose all'interno ed intorno agli edifici o direttamente sul verde ornamentale (siepi, cespugli, prati) da una distanza di circa 30 cm, impiegando 30 g di prodotto per m<sup>2</sup> (circa 30 spruzzate). Lasciare asciugare.

Agitare energicamente prima dell'uso.

Evitare l'applicazione su superfici di alluminio verniciato e/o sotto l'azione diretta del sole.


Non usare in ambienti frequentati da felini.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina cis/trans  
40/60: 1 g (= 10,1 g/L)



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Insetti volanti:** zanzare.

**Insetti striscianti:** formiche, scarafaggi, cimici verdi e asiatiche.

Difeso Biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 18347



#### TRIGGER

Cod. 8020132  
Q.tà: 10 pz x 750 mL



#### TANICA

Cod. 8020133  
Q.tà: 4 pz x 5 L



**NOVITÀ**

## **CT 10.2 Micro**

**INSETTICIDA CONCENTRATO MICROINCAPSULATO**

Insetticida-acaricida microincapsulato in base acquosa con ampio spettro d'azione ed elevata persistenza. La formulazione contiene Tetrametrina a forte effetto abbattente e Cipermetrina ad effetto residuale, esaltato dalla microincapsulazione. Le microcapsule infatti, proteggono e rilasciano gradualmente i principi attivi per 2-3 settimane. CT 10.2 MICRO risulta efficace contro la maggior parte degli insetti molesti del settore civile, domestico e industriale ed è attivo anche contro gli acari.

### DOSI E MODI D'USO

Pompe a bassa pressione (✳):

**Contro scorpioni, formiche, pulci, ragni, cimici, zecche, pesciolini d'argento, insetti infestanti i magazzini e acari:** per trattamenti su superfici non assorbenti s'impiega diluito in acqua dallo 0.5% all'1% (da 5 a 10 mL per litro di acqua) a seconda del grado di infestazione; su superfici assorbenti (come muri grezzi) s'impiega diluito in acqua dall'1% al 2% (da 10 a 20 mL per litro di soluzione.)

**Contro mosche e scarafaggi:** s'impiega diluito in acqua dall'1% al 3% (da 10 a 30 mL per litro di acqua).

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura: 10 g  
Tetrametrina pura: 2 g  
Piperonil butossido: 10 g


### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✳ Solo 456 Pro  
Solo 416 Li  
Solo 425 Pro  
Solo 433 Pro  
Solo 452-03  
PCO Sprayer

Reg. n° 19530



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Insetti volanti:** mosche, tafani, zanzare, moscerini, vespe.

**Insetti striscianti:** blatte, scorpioni, formiche, pulci, ragni, cimici, zecche, pesciolini d'argento.

**Acari**



#### FLACONE

Cod. 402131  
Q.tà: 12 pz x 1 L



NOVITÀ



# Addict Gel Scarafaggi

## INSETTICIDA GEL PRONTO USO

Insetticida pronto all'uso in gel a base di Dinotefuran sostanza neonicotinoide di nuova generazione attivo per controllo ed ingestione. Consente un rapido effetto abbattente nonché una notevole persistenza d'azione, per il controllo di tutte le specie di scarafaggi. Il gel, particolarmente gradito alle blatte, agisce entro un'ora dall'assunzione e per il Dinotefuran non sono note resistenze.

### COMPOSIZIONE

Dinotefuran: 2 g

### DOSI E MODI D'USO

Rimuovere il cappuccio dalla sommità della cartuccia e inserire l'apposito ago erogatore. Premere con uno stantuffo per erogare la quantità desiderata.

**Blattella germanica (fuochista):** applicare 0,1 g (una goccia) di prodotto per punto esca. Posizionare due punti esca per metro quadro.

**Blatta orientalis (scarafaggio nero):** applicare 0,1 g (una goccia) di prodotto per punto esca. Posizionare quattro punti esca per metro quadro. È possibile applicare il prodotto anche su crepe e fessurazioni in genere. Ripetere il trattamento trascorsi 7 giorni. Solo per uso interno.

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

Bait Gun Dh1  
Gel Applicator Black



- Gel a base di Dinotefuran per uso interno**
- Rapido effetto abbattente, 100% mortalità entro un'ora**
- Notevole persistenza d'azione**
- Alta appetibilità**

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Striscianti:** scarafaggi (Blattellidae), blattella germanica (*B. germanica*), scarafaggio nero (*B. orientalis*), nelle forme giovanili e adulte.

Reg. n° IT/2020/00696/MRS



#### ASTUCCIO

Cod. 8020134

Q.tà: 5 pz x 4 siringhe da 30 g

#### CONTENITORI PER ESCA MINI



Cod. 30.0134B

Q.tà: 50 pz x 1



Cod. 30.0134N

Q.tà: 50 pz x 1



# Advion® Gel Scarafaggi

## INSETTICIDA GEL PRONTO USO




ADVION® GEL SCARAFAGGI è un'esca che unisce una matrice brevettata altamente appetibile alla sostanza attiva, l'Indoxacarb, che viene bio-attivata dagli enzimi presenti nel corpo delle blatte. Atossico per mammiferi.

### COMPOSIZIONE

Indoxacarb:  
0,6% (enantiomero S)  
1,14% (miscela S:R)

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Tutte le specie di scarafaggi tra cui: scarafaggio nero (*Blatta orientalis*); blattella germanica (*Blattella germanica*); blatta americana (*Periplaneta americana*), blatta egiziana (*Polyphaga aegyptiaca*).

### DOSI E MODI D'USO

**Uso interno:** servirsi dell'apposito erogatore (🚰) per realizzare strisce di 5-10 cm o applicare 3-5 gocce di gel per m<sup>2</sup>.

**Uso esterno:** applicare il gel con l'apposito erogatore (🚰) all'interno di appropriati contenitori per esche o attrezzature simili.

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

🚰 Bait Gun Dh1  
Gel Applicator Black

Reg. n° IT/2011/00002/MRA



#### SIRINGA

Cod. 30.0301  
Q.tà: 4 pz x 30 g



#### STANTUFFI

Cod. 30.0303  
Q.tà: 15 pz x 1



#### CONTENITORI PER ESCA MINI

Cod. 30.0134B  
Q.tà: 50 pz x 1



Cod. 30.0134N  
Q.tà: 50 pz x 1

# Advion® Gel Formiche

## INSETTICIDA GEL PRONTO USO




ADVION® GEL FORMICHE a base di Indoxacarb, viene bio-attivato in seguito all'ingestione da parte delle formiche, per la massima sicurezza.

ADVION® GEL FORMICHE risulta molto appetibile per tutte le tipologie di formica, per un controllo completo. Atossico per mammiferi.

### COMPOSIZIONE

Indoxacarb:  
0,05% (enantiomero S)  
0,0665% (miscela S:R)

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Tutte le specie di formica, tra cui: formica nera (*Lasius niger*); formica faraone (*Monomorium pharaonis*); formica argentina (*Linepithema humile*); formica fantasma (*Tapinoma melanocephalum*) e altre specie minori.

### DOSI E MODI D'USO

**Uso interno:** servirsi dell'apposito erogatore (🚰) per realizzare tante piccole applicazioni nell'area infestata.

**Uso esterno:** applicare uno strato di gel di 5 cm di lunghezza o fino a 5 gocce per m<sup>2</sup>.

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

🚰 Bait Gun Dh1  
Gel Applicator Black

Reg. n° IT/2013/00107/MRA



#### SIRINGA

Cod. 30.0302  
Q.tà: 4 pz x 30 g



#### STANTUFFI

Cod. 30.0303  
Q.tà: 15 pz x 1



#### CONTENITORI PER ESCA MINI

Cod. 30.0134B  
Q.tà: 50 pz x 1



Cod. 30.0134N  
Q.tà: 50 pz x 1

# FOCUS Azamethiphos

## Azamethiphos

Mentre molte sostanze insetticide abbandonano progressivamente la scena andando in revoca, l'Azamethiphos, che non godeva dei favori del pronostico in quanto esponente degli esteri fosforici, sembra avere un futuro in ambito Europeo.

**Ad oggi la sostanza attiva moschicida alla base dei prodotti ALPHI® WG, TWENTY<sup>1</sup>-ONE® WP E SHEILA® RB1, figura tra le poche, se non l'unica, ancora utilizzabile in presenza di animali per il controllo efficace degli stadi adulti di mosche e mosconi.**

### La molecola

La molecola Azamethiphos agisce **istantaneamente sul sistema nervoso** senza esercitare alcun effetto irritante o repulsivo sull'insetto bersaglio. Questo permette un **rapido controllo della popolazione di mosche adulte agendo sia per contatto che per ingestione** inibendo l'attività dell'enzima acetilcolinesterasi deputato all'interruzione dell'impulso nervoso.

L'azione per contatto si manifesta quando gli insetti poggiano i propri tarsi sulle superfici trattate mentre la presenza di sostanze zuccherine in tutte le formulazioni stimola gli insetti a nutrirsi avidamente ottenendo una fulminante azione per ingestione.



La gamma di prodotti Newpharm® a base di Azamethiphos

Oltre alla rapidità d'azione, ampio è il periodo di attività, fatte salve una serie di variabili riconducibili a polvere e superfici eccessivamente assorbenti che inevitabilmente riducono le prestazioni. Non è tutto, la sostanza agendo in maniera duplice, consente parallelamente anche il controllo di altri infestanti target, come potrebbero essere gli scarafaggi o esemplari di Coleotteri striscianti colonizzanti la realtà aziendale o i complessi residenziali adiacenti. In questo senso, l'Azamethiphos è consentito pure negli ambienti civili e domestici.

A stabilirne la sicurezza per gli animali, operatori e il pubblico cittadino in genere, **l'Azamethiphos contrappone una bassa tossicità nei confronti dei mammiferi e una ridotta capacità di assorbimento cutaneo** nonché di bioaccumulo.

A conferma, La DL<sub>50</sub> (Dose Letale 50) acuta, misurata per via orale, supera nei ratti i 2000 ppm (mg/Kg).



Efficace per il controllo degli stadi adulti di mosche e mosconi.

Dalla sua introduzione sul mercato danese nel 1983, l'Azamethiphos ha scalato le gerarchie delle sostanze insetticide destinate all'ambiente zootecnico divenendo punto fermo nei piani di controllo delle mosche. Trascorsi gli anni **la molecola è risultata una sostanza sicura ed affidabile**, utile per il controllo dei fenomeni di resistenza a sostanze quali: clorurati, carbammati, piretroidi e neonicotinoidi.

Tuttora l'Azamethiphos si contraddistingue per la capacità di controllare attivamente le specie infestanti munite di apparato boccale pungente e succhiante: *Stomoxys calcitrans* su tutte.

### Scopri i prodotti:

#### Alphi® WG

Insetticida in granuli idrodispersibili  
Pag: 53

#### Twenty<sup>1</sup> One® WP

Insetticida in polvere bagnabile  
Pag: 53

#### Sheila® RB1

Insetticida in esca granuli pronto uso  
Pag: 62



#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Volanti:** tutte le tipologie di mosche comprese le pungenti quali; *Hoematobia irritans*, *Stomoxys calcitrans* (Mosche dei bovini), *Hippobosca equina* (Mosca cavallina o Tafano). Efficace contro *Culicoides imicola*.

**Striscianti:** scarafaggio nero.

## Alphi® WG

### INSETTICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Insetticida fortemente abbattente e a lunga persistenza per il controllo delle mosche adulte e insetti striscianti. A base di Azamethiphos, ALPHI® WG esplica un'azione neurotossica sugli insetti bersaglio previo contatto e/o ingestione. Manifesta elevata attrattività grazie all'innovativa formulazione e si distingue per efficacia nei casi di gestione di infestanti resistenti ad altri insetticidi.

#### DOSI E MODI D'USO

**Spray:** disperdere 1 Kg di ALPHI® WG in 8 L d'acqua per trattare a spot 100 m<sup>2</sup> di superfici sulle quali si posano le mosche (pari a 400-500 m<sup>2</sup> di superficie calpestabile). Servirsi di idonea attrezzatura (☼).

**Pennello:** miscelare 1 Kg di ALPHI® WG con 1 L di acqua tiepida quindi stendere uniformemente su pannello (🚫) o a spot nei punti dove si concentrano le mosche.

Impiegabile anche in presenza di animali.



#### COMPOSIZIONE

Azamethiphos puro: 10 g

#### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

☼ Solo 416LI  
Solo 456 Pro  
PCO Sprayer

🚫 Pannello mosche

Reg. n° 20202



#### BARATTOLO

Cod. 1072306

Q.tà: 6 pz x 1 Kg



#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche, comprese quelle pungenti (tafani, mosca cavallina, pappataci). Efficacia testata su *C. imicola*.

**Striscianti:** scarafaggio nero.

## Twenty<sup>1</sup> One® WP

### INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Moschicida a base di Azamethiphos efficace contro tutte le specie di mosche adulte. L'azione insetticida si esplica sia per contatto che per ingestione e si protrae a lungo. Le sostanze zuccherine nella formulazione conferiscono appetibilità al prodotto.

#### DOSI E MODI D'USO

**Spray:** diluire 1 Kg di TWENTY<sup>1</sup> ONE® WP in 8 L d'acqua per trattare a spot 100 m<sup>2</sup> di superfici sulle quali si posano le mosche, (pari a 400-500 m<sup>2</sup> di superficie calpestabile). Servirsi di idonea attrezzatura (☼).

**Pennello:** diluire 250 g di TWENTY<sup>1</sup> ONE® WP in 150-250 mL d'acqua, quindi applicare uniformemente su pannello (🚫) o a spot nei punti dove si concentrano le mosche.

Impiegabile anche in presenza di animali.



#### COMPOSIZIONE

Azamethiphos puro: 10 g

#### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

☼ Solo 416LI  
Solo 456 Pro  
PCO Sprayer

🚫 Pannello mosche

Reg. n° 19514



#### ASTUCCIO

Cod. 1072301

Q.tà: 12 pz x 500 g



#### SECCHIO

Cod. 1072302

Q.tà: 8 pz x 1 Kg

# FOCUS Terre di diatomee

## Dal passato, l'insetticida del futuro

Nell'industria alimentare, così come in ambito civile, avvalersi di un effetto insetticida persistente pur rimanendo all'interno di un programma di gestione Integrata degli Infestanti (IPM) sta diventando più di un'esigenza.

Assecondando le esigenze del settore, Newpharm® ha deciso di investire su un insetticida naturale dall'indiscussa residualità: **la terra di diatomee.**


Si tratta di una polvere inerte proveniente da sedimenti amorfi composti dal carapace di alghe fossili.

**Le terre di diatomee quindi sono il risultato della lavorazione di microalghe unicellulari provenienti dai fondali marini, le quali, grazie alla struttura cristallina, provocano delle abrasioni letali su insetti e acari.**



Diatomee al microscopio elettrico.

### Effetti della Terra di Diatomee su blatta



**La terra di diatomee** ha un aspetto simile a quello del talco e la sua leggerezza si traduce in un istantaneo adsorbimento sul corpo degli infestanti quando questi frequentano le superfici trattate.

Specialmente **contro i coleotteri**, la terra di diatomee si deposita negli spazi intersegmentali sotto la cuticola, generando delle abrasioni sui tessuti molli.

**L'azione acaricida** è ancor più pronunciata, in quanto gli acari sono dotati di una cuticola esterna sottilissima pertanto facilmente compromettibile.

### Efficacia abbattente

Tutti gli infestanti striscianti, dalle cimici alle blatte senza escludere le larve di lepidotteri, a seguito del contatto con questa polvere finissima perdono la capacità di alimentarsi e con il movimento le microscopiche strutture cristalline particolarmente taglienti provocano delle fatali lesioni.




**Recidal® Sil  
Aerosol**

**POLVERE NATURALE  
IN AEROSOL CON  
AZIONE BIOFISICA**

**p. 68**





# InsectoSec®

## INSETTICIDA ACARICIDA IN POLVERE PRONTO USO

INSECTOSEC® è un insetticida-acaricida completamente a base di terra di diatomee, capace di provocare rapidamente la disidratazione dei parassiti a seguito delle abrasioni subite. Evita l'insorgere di resistenze grazie all'azione meccanica sugli infestanti. Applicabile in presenza di animali e ammesso in produzioni biologiche.

### DOSI E MODI D'USO

Con **Vector-AVI® Evo** (\*): diluire 1 Kg di INSECTOSEC® in 3-5 L d'acqua, assicurandosi che la miscela ottenuta rimanga costantemente in agitazione durante l'applicazione. Togliere i filtri per evitare intasamenti.

**Tal quale:** disperdere 30-50 g di INSECTOSEC® per m<sup>2</sup> (\*).

### COMPOSIZIONE

Terra di diatomee pure: 100 g

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* **Vector-AVI® Evo**
- \* **Dust Aer-San® Twister**



- ✔ Ideale in contesti biologici
- ✔ Applicabile in presenza di animali
- ✔ Massima residualità
- ✔ Incapacità degli infestanti di sviluppare resistenza
- ✔ Fondamentale nei programmi IPM

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Acari:** acaro rosso del pollo (*Dermanyssus gallinae* - *Ornithonyssus sylvarum*).

**Striscianti:** formiche, pesciolini d'argento.

Difeso Biocida prossima registrazione  
**Reg.** n° 20301



#### SACCO

Cod. 402029

Q.tà: 6 pz x 1 Kg

Cod. 301959

Q.tà: 1 pz x 15 Kg



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Acari:** acaro rosso del pollo (*Dermanyssus gallinae* - *Ornithonyssus sylviarum*), acari della polvere e zecche.

**Striscianti:** tenebrione (*Alphitobius diaperinus*), carabidi, pulci e altri artropodi striscianti.

## Bi-Protec®

### POLVERE PRONTO USO

BI-PROTEC® può essere impiegato in presenza di animali durante l'intero ciclo produttivo senza rischi di contaminazione in quanto non pericoloso.

BI-PROTEC® è una miscela ammessa nelle produzioni biologiche.

### DOSI E MODI D'USO

**Con Vector-AVI® Evo (\*):** miscelare 20 Kg di BI-PROTEC® in 30-60 L d'acqua (a seconda dell'attrezzatura utilizzata e del grado di infestazione). Applicare su tutte le superfici verticali (interne ed esterne). Togliere i filtri per evitare intasamenti.

**Attraverso l'impianto di areazione:** diffondere 1 Kg di BI-PROTEC® per 10.000 galline (1 o 2 volte a seconda del grado di infestazione). Ripetere l'applicazione alla prima comparsa dei parassiti.

**Tal quale:** 20 g di BI-PROTEC® per m<sup>2</sup> di superficie (\*).



#### SACCO

Cod. 301930

Q.tà: 1 pz x 20 Kg



### COMPOSIZIONE

Silice amorfa precipitata (sintetica): 80-99%

Bicarbonato di sodio: 1-20%

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Vector-AVI® evo

\* Dust Aer-San® Twister



## Formirex Granuli

### INSETTICIDA IN MICROGRANULI BAGNABILE

Insetticida microgranulare bagnabile arricchito di sostanze attrattive a lunga persistenza. Il prodotto è utilizzabile entro e fuori le mura domestiche per il controllo degli insetti striscianti. L'eradicazione della colonia avviene normalmente dopo circa una settimana.

### DOSI E MODI D'USO

**Tal quale:** 20 g/m<sup>2</sup>.

**Nebulizzazione (\*):** 100 g di prodotto in 1 L di acqua nel serbatoio del nebulizzatore, utilizzare 1 L del preparato così ottenuto per trattare circa 5 m<sup>2</sup> di superficie.

**Innaffio:** solo per gli ambienti esterni, disperdere 20 g di prodotto in 1 L di acqua, applicare sulla superficie del terreno alla dose di 1 L per circa 1 m<sup>2</sup>.

Distribuire tal quale negli angoli dei muri, nelle fessure e nelle crepe; rinnovare l'applicazione se necessario, ogni 15-20 giorni. Predisporre un trattamento "a barriera" intorno ai luoghi da proteggere; non pulire le superfici trattate in modo da mantenere l'efficacia dell'attività insetticida.



#### FLACONE

Cod. 8020123

Q.tà: 9 pz x 1 Kg



### COMPOSIZIONE

Acetamiprid puro: 0,2 g

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Solo 416LI  
Solo 456 Pro  
PCO Sprayer

Difeso Biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 19388

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Striscianti:** scarafaggi, pesciolini d'argento, formiche, pulci, ragni, ecc.

NOVITÀ

# Blucyp® DP

INSETTICIDA IN POLVERE

Insetticida in polvere inodore attivo per contatto ed ingestione, **da impiegare tal quale o diluito in acqua**. BLUCYP® DP è indicato per fronteggiare rapidamente ed in maniera persistente le infestazioni da insetti striscianti come scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, cimici, scarabei, e per il trattamento dei nidi di vespe. Adatto per intervenire in ambienti domestici e civili.

## DOSI E MODI D'USO

**Per uso all'interno di locali:** impiegare il prodotto tal quale alla dose di circa 10 g/m<sup>2</sup> in crepe e fessure, dietro il mobilio e gli elettrodomestici, lungo i battiscopa, sotto lavandini, divani, tappeti e cucce. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.

**Per uso all'esterno:** impiegare il prodotto tal quale alla dose di circa 10 g/m<sup>2</sup> nelle aree intorno ai ricoveri di bestiame, marciapiedi, garage, contenitori dei rifiuti ed in generale in tutti i luoghi in cui gli insetti possono annidarsi. Il prodotto può essere distribuito anche per irrorazione delle superfici alla dose di 25-50 g diluiti in 5 L d'acqua, in relazione alla gravità dell'infestazione.

**Nidi di formiche:** impiegare il prodotto tal quale all'entrata del nido. Ripetere il trattamento in caso di necessità. Il prodotto può essere distribuito anche per irrorazione sul nido alla dose di 25-50 g diluiti in 5 L d'acqua, in relazione alla gravità dell'infestazione.

**Nidi di vespe:** impiegare il prodotto tal quale intorno al nido. Effettuare i trattamenti solo nelle prime ore della sera.



INSETTICIDI  
ACARICIDI

## COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura: 0,25 g


## ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Solo 402 Pro
- Solo 456 Pro
- PCO Sprayer



- ✔ Insetticida piretroide ad ampio spettro
- ✔ Numerosi campi d'impiego
- ✔ Ideale nelle cucine industriali, mense e ristoranti

## CAMPI D'IMPIEGO



## INSETTI TARGET

**Striscianti:** scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, cimici, scarabei, vespe.

Difeso Biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 19590



### BUSTA

Cod. 8020135

Q.tà: 12 pz x 1 Kg

# FOCUS Linea Flyrex®

## Trappole ecologiche per la cattura delle mosche

Le trappole FLYREX® NEW per la cattura massale di mosche e mosconi si attivano con un'esca attrattiva dal futuro certo nel mondo dei biocidi. L'esca FLYREX® NEW, **completamente ecologica**, è stata studiata e sviluppata dal dipartimento R&D di Newpharm® e si presenta come un'innovazione per il settore civile e zootecnico dove si vuole limitare ad un uso più razionale l'utilizzo di moschicidi di sintesi. **Impiegando matrici esclusivamente alimentari l'esca emerge per qualità e sensibilità verso l'ambiente.**

**Le trappole FLYREX® trovano collocazione nelle aziende zootecniche o industrie alimentari con una visione moderna dei piani di controllo delle mosche, dove il concetto di lotta integrata ha acquisito voce e credibilità.**

### Modalità d'impiego

Installate all'esterno delle stalle o delle industrie alimentari a un metro e mezzo da terra e lontano da fonti organiche in competizione, le trappole esercitano un potere attrattivo forte e persistente che richiama tutte le specie di mosca fino a due mesi.

- 

**1** Versare FLYREX® NEW Granuli nella FLYREX® TRAPPOLA (M o L)
- 

**2** Aggiungere acqua e mescolare bene
- 

**3** Appendere o posizionare 150 cm

Le mosche adulte percepiscono da distanze notevoli l'odore emanato dall'esca FLYREX® NEW e finiscono per introdursi all'interno della trappola attraverso gli appositi coni d'entrata unidirezionali. Una volta esausta l'esca è sufficiente eliminare il contenuto organico all'interno e ripetere le operazioni sopra riportate per ripristinare la trappola.



Ideale in ambienti industriali

L'esca attrattiva FLYREX® NEW si presenta in granuli da introdurre nella trappola nelle quantità opportune, e sarà sufficiente aggiungere il corretto quantitativo d'acqua per attivare in poche ore il sistema di cattura.



NOVITÀ

# Flyrex® New

ESCA ATTRATTIVA GRANULARE PER MOSCHE  
DA USARE CON FLYREX® TRAPPOLA O ALTRI CONTENITORI

FLYREX® NEW grazie alla speciale formulazione con sostanze di origine alimentare, ha la capacità di attrarre diverse specie di mosche e mosconi da notevoli distanze creando dei veri e propri punti di aggregazione. Ideale negli ambienti zootecnici (stalle, scuderie e ricoveri di animali in genere) e civili (industrie alimentari, campeggi, discariche, agriturismi, villaggi turistici, ecc.).

## DOSI E MODI D'USO

Impiegare "FLYREX® NEW in associazione a "FLYREX TRAPPOLA M" o "L".

Collocare esternamente ai ricoveri zootecnici o edifici in genere, sufficientemente distanziata da fonti che possono interferire con il potere attrattivo (concimaie, fosse liquami, cumuli organici fermentanti). L'obiettivo è costituire una cinta di protezione attorno ai fabbricati distanziando le trappole di 10-15 m.

La massima efficacia di FLYREX® TRAPPOLA si raggiunge trascorse 2-5 giorni dall'attivazione e si protrae a lungo (30-60 giorni) in funzione comunque di luce, temperatura, correnti d'aria, posizione, condizioni meteo. Al termine del periodo indicato, eliminare il contenuto dai contenitori considerati e riattivare con nuova esca FLYREX® NEW.



INSETTICIDI  
ACARICIDI

## COMPOSIZIONE

Additivi alimentari: 100%



## SOLUZIONI OPERATIVE

Con FLYREX® NEW si possono ottenere due soluzioni operative:

**FLYREX® TRAPPOLA M e FLYREX® TRAPPOLA L.**

FLYREX® TRAPPOLA M offre una copertura di 100-150 m<sup>2</sup> mentre FLYREX® TRAPPOLA L di 200-300 m<sup>2</sup>.


**M** 🗑️ = 100 g FLYREX® NEW + 💧 1,5-2 L d'acqua\*

**L** 🗑️ = 200 g FLYREX® NEW + 💧 5 L d'acqua

✔️ **Completamente ecologica**

✔️ **Attiva fino a 60 giorni**

## CAMPI D'IMPIEGO



## INSETTI TARGET

Mosca domestica (*Musca domestica*), Piccola mosca domestica (*Fannia canicularis*), mosca cavallina (*S. calcitrans*), moscone verde della carne (*Lucilia* spp.), moscone blu della carne (*Calliphora* spp.), moscone grigio della carne (*Sarcophaga carnaria*).



### ESCA ATTRATTIVA

Cod. 8020149

Q.tà: 12 pz x 200 g

Cod. 8020150

Q.tà: 24 pz x 50 g



### TRAPPOLA L

Cod. 1072520

Q.tà: 5 pz x 10 L

### TRAPPOLA M

Cod. 1072522

Q.tà: 4 pz x 5 L



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Mosca domestica (*Musca domestica*), mosca cavallina (*S. calcitrans*), piccola mosca domestica (*Fannia canicularis*), moscone verde della carne (*Lucilia spp.*), moscone blu della carne (*Calliphora spp.*), moscone grigio della carne (*Sarcophaga carnaria*).

**NOVITÀ**

## Flyrex® New Fly Box

TRAPPOLA CON ESCA ATTRATTIVA GRANULARE DI ORIGINE ALIMENTARE PER LA CATTURA DI MOSCHE

FLYREX® NEW FLY BOX rappresenta un sistema molto semplice ed efficace per ridurre la popolazione di mosche in ambiti domestici e civili (industrie alimentari, campeggi, discariche, agriturismo, villaggi turistici, ecc.).

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare il contenuto del vasetto contenente FLYREX® NEW all'interno della trappola e riempire con acqua fino al livello indicato. Collocare in giardino ed all'esterno degli edifici, sufficientemente distanziata da fonti che possono interferire con il potere attrattivo. La massima efficacia del kit si raggiunge trascorse 2 - 5 giorni dall'attivazione e si protrae a lungo (30-60 giorni) in funzione comunque di luce, temperatura, correnti d'aria, posizione, condizioni meteo. Al termine del periodo indicato, sostituire con nuova esca.



### COMPOSIZIONE

Additivi alimentari: 100%

**Focus**  
**Linea**  
**Flyrex®**  
p. 58



#### TRAPPOLA

Cod. 402314  
Q.tà: 6 pz x 1



#### ESCA ATTRATTIVA

Cod. 8020150  
Q.tà: 24 pz x 50 g



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Mosca domestica (*Musca domestica*), piccola mosca domestica (*Fannia canicularis*), mosca cavallina (*S. calcitrans*), moscone verde della carne (*Lucilia spp.*), moscone blu della carne (*Calliphora spp.*), moscone grigio della carne (*Sarcophaga carnaria*).

**NOVITÀ**

## Flyrex® New Fly Bag

TRAPPOLA CON ESCA ATTRATTIVA GRANULARE DI ORIGINE ALIMENTARE PER LA CATTURA DI MOSCHE

FLYREX® FLY BAG rappresenta un sistema molto semplice ed efficace per ridurre la popolazione di mosche. Prove in campo hanno dimostrato una capacità di cattura fino a 80.000 mosche in una settimana. FLYREX® FLY BAG è composta da un sacchetto in nylon da riempire per 2/3 di acqua e un coperchio in plastica.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Ogni trappola viene fornita con le istruzioni per l'uso e la quantità necessaria di FLYREX® NEW. Posizionare le trappole in vicinanza dei luoghi di sfarfallamento degli adulti e dove può ricevere il maggior numero di ore di sole.

- Il raggio di attrazione nei confronti della mosca domestica è abbastanza ridotto (circa 5 metri), mentre nei confronti dei Calliforidi è di centinaia di metri.
- Il tempo necessario per l'attivazione è di circa 3/4 giorni. Se le condizioni climatiche non sono favorevoli, sono necessari alcuni giorni supplementari.
- In condizioni normali non è necessario cambiare l'esca prima di sei settimane.
- La cattura delle mosche avviene anche all'interno di stalle.



#### TRAPPOLA

Cod. 8050335  
Q.tà: 16 pz x 1



### COMPOSIZIONE

Additivi alimentari: 100%

### DIMENSIONI

Diametro: 19,5 cm  
Altezza: 26,5 cm.

**Focus**  
**Linea**  
**Flyrex®**  
p. 58

# Advion® Mosche

**ESCA GRANULARE PRONTO USO**

Esca moschicida pronta all'impiego in grado di attivarsi esclusivamente in seguito all'ingestione da parte dell'organismo target, ovvero la mosca. Contenente attrattivi di natura alimentare, si colloca all'interno di apposite stazioni di avvelenamento riutilizzabili, appese nei locali di stabulazione o negli spazi limitrofi.

## DOSI E MODI D'USO

**Tal quale:** predisporre 40 g di Advion® Mosche per stazione di avvelenamento; sufficiente a coprire un'area di 20 m<sup>2</sup> (pari a 2 g di Advion® Mosche m<sup>2</sup>). L'esca raggiunge il massimo della prestazione trascorse 24 ore e permane in condizioni ottimali fino a 8 settimane. Grazie all'originale modalità d'azione della sostanza attiva, Advion® Mosche trova collocazione anche nelle adiacenze di edifici e strutture commerciali e può entrare agevolmente nei programmi di gestione integrata delle mosche (IPM).



## COMPOSIZIONE

Indoxacarb 0,5%




✔ **Bio attivato dagli enzimi degli insetti**

✔ **Nessun effetto repellente**

✔ **Nessun pericolo di resistenza**

## CAMPI D'IMPIEGO



## INSETTI TARGET

Mosca domestica (*Musca domestica*).

Difeso Biocida  
Prossima registrazione



### FLACONE

Cod. 8020154  
Q.tà: 6 pz x 500 g



### DISPENSER

Cod. 8020155  
Q.tà: 6 pz x 1



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** efficace contro tutte le tipologie di mosche e mosconi, eccetto le mosche pungenti.

# Sheila® RB1

## INSETTICIDA IN ESCA GRANULI PRONTO USO

Esca granulata pronta all'uso ad elevato potere abbattente e a lunga persistenza. Agisce sia per contatto che per ingestione su molteplici specie di mosche e mosconi. Grazie agli attrattivi nella formulazione, SHEILA® RB1 attrae efficacemente le mosche da distanze notevoli.

### DOSI E MODI D'USO

**Tal quale:** distribuire 20 g di SHEILA® RB1 pronto uso per m<sup>2</sup> di superficie come mensole e davanzali.

Si consiglia la distribuzione di SHEILA® RB1 su vassoi, piatti, fogli di cartone o plastica.

**Su pannello** (🔴): inumidire con acqua il pannello adagiato a terra, quindi applicare uniformemente i granuli SHEILA® RB1 su tutta la superficie. Dopo qualche minuto il pannello è pronto per essere installato anche in verticale.

### COMPOSIZIONE

Azamethiphos puro: 1 g

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

🔴 Pannello mosche

Reg. n° 19619



#### BARATTOLO

Cod. 1072361  
Q.tà: 12 pz x 500 g

Cod. 1072470  
Q.tà: 12 pz x 1 Kg




#### SECCHIO

Cod. 1072450  
Q.tà: 1 pz x 10 Kg



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Formica nera (*Lasius niger*).

## NOVITÀ

# Formirex Trappola

## INSETTICIDA IN ESCA PRONTO USO

Esca insetticida in gel pronto all'uso per il controllo delle formiche ad elevata attività abbattente e residuale.

Le formiche vengono attratte dai composti zuccherini presenti nel preparato e lo ingeriscono avidamente. Segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia fino alla completa eliminazione.

### DOSI E MODI D'USO

Posizionare la trappola su una superficie in piano protetta dall'umidità: vicino ai formicai, ai percorsi delle formiche o a un punto di accesso delle formiche alla stanza. Attivare l'unità premendo con decisione il pulsante rotondo posto sulla parte superiore della trappola. Applicare il prodotto lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore. Non riutilizzare né riciclare il prodotto. Frequenza delle applicazioni: 1-2 trappole con esca per stanza, non più di 1 trappola ogni 8 m<sup>2</sup>.

### COMPOSIZIONE

1R-trans fenotrina:  
0,1 g = (1 g/Kg)



#### ASTUCCIO

Cod. 402201  
Q.tà: 12 pz X 10 g  
2 trappole x 5 g

Reg. n° IT/2020/00699/MRS





**NOVITÀ**

# Vespaprex®

## ESCA ATTRATTIVA LIQUIDA PER VESPE E CALABRONI

VESPAREX® è un'esca attrattiva liquida per la cattura di vespe, calabroni e mosche.

Il prodotto, scientificamente testato, rimane attivo 6 settimane ed è costituito da ingredienti naturali che resistono all'evaporazione e alla decomposizione.

Risulta inodore ed agisce rapidamente a qualsiasi temperatura. Non contiene sostanze chimiche.

### DOSI E MODI D'USO

VESPAREX® è un'esca attrattiva liquida concentrata per la cattura di vespe, calabroni e mosche.

Risulta inodore ed agisce rapidamente a qualsiasi temperatura. Non contiene sostanze chimiche.

Utilizzare 50 mL ogni 200 mL d'acqua.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** *Polistes gallicus*, vespa di terra (*Vespula germanica*), calabrone (*Vespa crabro*), vespa orientale (*Vespa orientalis*), mosche.



INSETTICIDI  
ACARICIDI

### COMPOSIZIONE

Additivi alimentari: 100%

### ACCESSORI CONSIGLIATI

Trappola Vespaprex p. 94



#### FLACONE

Cod. 8020139

Q.tà: 10 pz x 200 mL



#### TRAPPOLA

Cod. 1072780

Q.tà: 24 pz x 1



# FOCUS Miscela di idrolati

## Per contrastare efficacemente gli insetti molesti

Recenti studi evidenziano gli effetti dissuasivi di alcune sostanze di origine naturale nei confronti di zanzare e altri insetti volanti molesti. Piante officinali aromatiche del bacino del Mediterraneo hanno dimostrato effetti antiossidanti, antibatterici, fungicidi ed insetticidi.

**Newpharm® ha potuto sperimentare la migliore combinazione di idrolati naturali provenienti da piante aromatiche con un'azione dissuasiva nei confronti di insetti molesti come zanzare e moscerini.**

**Il NEWCIDAL® NATURE è il risultato di studi e sperimentazioni universitarie, maturate in una perfetta miscela di idrolati naturali ottenuti dalla distillazione in corrente di vapore di Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*) ed Origano (*Origanum spp.*).**



### Una barriera olfattiva naturale

NEWCIDAL NATURE® raggiunge le migliori prestazioni se utilizzato in maniera continuativa durante l'estate, pertanto trova il suo accostamento ideale agli impianti automatici di irrigazione nei giardini per realizzare una barriera olfattiva completamente naturale finalizzata ad escludere zanzare ed altri fastidiosi insetti.

La sua azione è immediata e si esaurisce nell'arco di poche ore; pertanto è consigliato l'impiego sistematico negli spazi aperti e semi-aperti per esercitare un effetto costante.

### Gli idrolati

Gli idrolati sono un sotto prodotto della distillazione degli oli essenziali di alcune piante in questo caso rosmarino e origano. La loro distillazione avviene utilizzando le piante fresche, attraverso corrente di vapore che ha lo scopo di produrre acque aromatiche in grado di conservare tutte le proprietà della pianta.

Gli idrolati contengono solo una parte degli oli essenziali, in miscela con una serie di attivi idrosolubili.



# Newcidal® Nature

## MISCELA DI IDROLATI LIQUIDI

Miscela di idrolati liquidi ottenuti dalla distillazione in corrente di vapore delle piante aromatiche di rosmarino e origano. NEWCIDAL® NATURE ha un odore erbaceo molto forte e persistente e può essere utilizzato per la sua azione dissuasiva nei confronti di insetti molesti.

### DOSI E MODI D'USO

Il prodotto viene normalmente diluito in acqua prima dell'impiego e distribuito uniformemente e ad intervalli regolari nelle zone interessate. Diluire 30 mL di prodotto in 10 L di acqua prima dell'impiego e distribuirlo uniformemente e ad intervalli regolari nelle zone interessate.



### COMPOSIZIONE

Mix di idrolati di origano e rosmarino

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Tech Mosquitoes Aer-San
- \* PCO Sprayer  
Solo 452-03  
Solo Pro  
Solo 416LI



- ✔ Formulato con componenti sinergici di origine vegetale
- ✔ La speciale formulazione naturale rilascia una piacevole profumazione nelle aree verdi trattate
- ✔ Prodotto 100% naturale per un'alternativa consapevole e sicura per l'uomo e per l'ambiente
- ✔ Ideale negli impianti fissi antizanzara, Tech Mosquitoes Aer-San®

### CAMPI D'IMPIEGO



#### FLACONE

Cod. 8020023

Q.tà: 12 pz x 1 L



# Dobol® Fumigante

## INSETTICIDA FUMOGENO IDRO-REATTIVO

Fumogeno insetticida penetrante in ogni anfratto ad ampio spettro d'azione. Privo di gas propellente, non lascia depositi e non macchia i tessuti o materiali delicati. Manifesta un'azione rapida contro i parassiti ambientali, del legno, di moquette e tessuti. Massima azione già dopo 2 ore.

### DOSI E MODI D'USO

**Confezione da 10 g:**

**Pulci, insetti volanti:** 1 barattolo ogni 125-160 m<sup>3</sup>

**Acari, insetti striscianti:** 1 barattolo DOBOL ogni 55-65 m<sup>3</sup>

**Confezione da 20 g:**

**Insetti volanti e/o pulci:** 1 barattolo per 350 m<sup>3</sup>.

**Insetti striscianti, tarli, tarme ed acari:** 1 barattolo per 150 m<sup>3</sup>.

**Confezione da 100 g:**

**Insetti volanti e/o pulci:** 1 barattolo ogni 1250-1700 m<sup>3</sup>.


**Insetti striscianti, tarli, tarme e acari:** 1 barattolo ogni 550-700 m<sup>3</sup>.



Reazione esotermica fra acqua e calce per creare calore. Il calore provoca la sublimazione del componente attivo e viene generato il fumo.

### COMPOSIZIONE


Cifenotrin puro: 7,2 g



- 1 Componente attivo insetticida
- 2 Sostanza idro-reattiva (calce)
- 3 Barattolo di latta
- 4 Griglia del barattolo di latta
- 5 Membrana permeabile
- 6 Contenitore in plastica
- 7 Acqua

Reg. n° 18936

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** tignole, tarme, cimici, mosche, zanzare.

**Striscianti:** pulci, tarli, scarafaggi, formiche.

**Acari**



#### BARATTOLO

Cod. 8020140

Q.tà: 30 pz x 10 g

Cod. 1072270

Q.tà: 30 pz x 20 g



#### ASTUCCIO

Cod. 1072260

Q.tà: 6 pz x 100 g

# Actellic® Smoke Generator

## INSETTICIDA- ACARICIDA FUMOGENO



Insetticida-acaricida fumogeno altamente penetrante per la disinfestazione degli ambienti di stoccaggio. Grazie alla speciale formulazione diffonde rapidamente e in autonomia raggiungendo facilmente i punti inaccessibili di ciascun locale.

### COMPOSIZIONE

Pirimifos Metile: 22,5%

### DOSI E MODI D'USO

**Trattamento ambientale:** sospendere la ventilazione e chiudere ogni apertura verso l'esterno prima di innescare ACTELLIC® SMOKE GENERATOR ed evacuare l'ambiente. Un barattolo di ACTELLIC® SMOKE GENERATOR copre un volume ambientale di 570 m<sup>3</sup>.



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Punteruoli o calandre (*Sitophilus* spp.), triboli (*Tribolium* spp.), silvani (*Oryzaephilus* spp.), cappuccino dei cereali (*Rhyzopertha dominica*), trogoderma (*Trogoderma* spp.) e altri coleotteri delle derrate; tignola vera del grano (*Sitotroga cerealella*), tignola grigia (*Ephesia kuehniella*), tignola fasciata (*Plodia interpunctella*) e altri artropodi che infestano le derrate alimentari.



#### LATTA

Cod. 1071900

Q.tà: 10 pz x 90 g

Reg. n° 16619 del 08/11/2016



**NOVITÀ**

# Biofume Serra & Garden

**DIFFUSORE ECOLOGICO**

Diffusore ecologico che allontana dall'ambiente (serre e garden) infestanti particolarmente fastidiosi per le piante.

## DOSI E MODI D'USO


Un barattolo (31 g) ogni 20 m<sup>3</sup>. Impiegare in ambienti chiusi in assenza di animali e persone. Si consiglia l'utilizzo del tardo pomeriggio/sera (con temperatura superiore a 16°C). Posizionare il barattolo al centro della serra su una superficie resistente al calore. Accenderlo ed uscire dall'ambiente trattato lasciando agire il prodotto per 2 ore, al rientro arieggiare.



## COMPOSIZIONE

Composti solforati naturali

## CAMPI D'IMPIEGO



## BARATTOLO

Cod. 403070

Q.tà: 6 pz x 31 g



**NOVITÀ**

# Biofume Menta

**DIFFUSORE ECOLOGICO**

Diffusore ecologico a base di essenze naturali che allontana gli organismi dagli ambienti trattati, compresi quelli particolarmente fastidiosi per le piante, lasciando un gradevole profumo di menta.

## DOSI E MODI D'USO


Un barattolo (50 g) ogni 50 m<sup>3</sup>. Uso in ambienti chiusi in assenza di animali e persone. Agitare delicatamente, prima di rimuovere il coperchio. Posizionare il barattolo al centro della stanza da trattare su una superficie resistente al calore. Non trattare ambienti dove le piante sono asciutte alle radici. Accenderlo ed uscire dall'ambiente trattato lasciandolo agire per 2 ore. Al rientro arieggiare.



## COMPOSIZIONE

Essenze naturali

## CAMPI D'IMPIEGO



## BARATTOLO

Cod. 402220

Q.tà: 12 pz x 50 g



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Striscianti:** scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, tarme, cimici dei letti, porcellini di terra.

**Acari:** acaro rosso del pollo (*Dermanyssus gallinae*).

# Recidal® Sil Aerosol

## POLVERE NATURALE IN AEROSOL

RECIDAL® SIL AEROSOL a base di terre di diatomee è un aerosol con effetto disidratante nei confronti di un elevato numero di insetti infestanti. L'azione biofisica porta rapidamente alla disidratazione degli infestanti.

### DOSI E MODI D'USO

**Tal quale:** agitare bene quindi erogare da una distanza di 15-30 cm, uno strato sottile nel punto in cui si trovano i parassiti.

Una bombola copre un'area di 50-70 m<sup>2</sup>.



### COMPOSIZIONE

Terra di diatomee senza CFC (Clorofluorocarburi): 7.2%

## Focus Terre di diatomee

p. 54



### BOMBOLA

Cod. 302050

Q.tà: 12 pz x 500 mL



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** mosche, zanzare.

# Nuvex® Aerosol

## INSETTICIDA SPRAY PRONTO USO IN AEROSOL

Insetticida specifico per ambienti interni a base di piretro naturale. Questo insetticida spray risulta immediatamente efficace contro mosche e zanzare.

### DOSI E MODI D'USO

Agitare bene prima dell'uso.

Chiudere porte e finestre prima di applicare il prodotto nell'ambiente dal basso verso l'alto per alcuni secondi (1-2 secondi per 10 m<sup>3</sup>). Lasciare agire ad ambiente chiuso per 20 minuti circa.



### COMPOSIZIONE

Piretrine pure: 0,2 g  
(estratto di piretro  
50% = 0,4 g)

Piperonil Butossido puro:  
0,6 g



### BOMBOLA

Cod. 1180640

Q.tà: 12 pz x 600 mL

Reg. n° 9290



**NOVITÀ**




## Frio Spray

**AEROSOL CONGELANTE**

Aerosol pronto all'uso che, sfruttando una tecnologia termica fredda, immobilizza gli insetti striscianti e volanti portandoli alla morte per ipotermia dopo pochi secondi. Ideale per la protezione di piccoli e medi ambienti e ovunque sia necessario un trattamento non invasivo per persone, insetti non target e ambiente.



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Striscianti:** blatte, cimici, cimici dei letti, formiche, mosche, ragni, tarme, vespe, tarme, pesciolini d'argento.

### DOSI E MODI D'USO

Applicare il prodotto direttamente sull'insetto da una distanza di 10-20 cm fino a quando non risulterà completamente congelato (appare una brina bianca sul dorso).

Utilizzare l'erogatore più appropriato in base all'infestante bersaglio (in caso di insetti particolarmente leggeri, utilizzare con cura la testina di nebulizzazione per evitare che questi vengano spazzati via).



#### BOMBOLA

Cod. 8020141

Q.tà: 12 pz x 500 mL



## Antivespe

**INSETTICIDA PRONTO USO IN AEROSOL**

Insetticida in bombola spray per il trattamento specifico di vespe e calabroni.

È efficace e pratico nella lotta contro le vespe e i loro nidi.

Grazie all'apposito erogatore, si raggiungono i nidi in totale sicurezza da una distanza di 4 metri.




### COMPOSIZIONE

Cipermetrina: 0,125 g

Tetrametrina: 0,25 g

Piperonil Butossido: 1,25 g

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** *Polistes gallicus*, vespa di terra (*Vespula germanica*), calabrone (*Vespa crabro*), vespa orientale (*Vespa orientalis*).

### DOSI E MODI D'USO

Erogare per 3-4 secondi. Irrorare in modo che i nidi vengano avvolti completamente. Le vespe muoiono dopo pochi secondi dall'irrorazione.



#### BOMBOLA


Cod. 1072830

Q.tà: 12 pz x 750 mL

Reg. n° 19907



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Insetti volanti:** mosche, zanzare comuni e zanzare tigris, vespe.

**Insetti striscianti:** formiche, pulci, zecche, scarafaggi, acari.

**NOVITÀ**

# Labiogard

## INSETTICIDA VOLANTI E STRISCIANTI

LABIOGARD è un insetticida di nuova concezione, risultante dall'associazione di principi insetticidi dal potere abbattente e residuale (tetrametrina+cipermetrina). LABIOGARD uccide in tempi brevi insetti alati e striscianti come mosche, zanzare comuni e zanzare tigris, vespe, formiche, scarafaggi, pulci, zecche, acari, ecc.. LABIOGARD trova impiego dovunque: ospedali, caserme, cinema, mezzi di trasporto, abitazioni, servizi, ecc.

### DOSI E MODI D'USO

Chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto verso l'alto, lontano dalle persona, per 4/5 secondi in ambienti medi. Lasciare agire 20 minuti il prodotto, quindi riaprire porte e finestre ed areare. Per ottenere un'azione più prolungata nel tempo contro insetti alati o striscianti, spruzzare sulle tapparelle, davanzali, stipiti, bordi dei pavimenti e dei soffitti.



### COMPOSIZIONE

Tetrametrina pura: 0,25 g  
Cipermetrina (40/60 cis/trans) pura: 0,20 g  
Piperonilbutossido: 1,00 g

### CARATTERISTICHE

Bombola con cannuccia in dotazione

Reg. n° 15461



### BOMBOLA

Cod. 8020142  
Q.tà: 12 pz x 500 mL

**NOVITÀ**

# Labspray

## INSETTICIDA VOLANTI E STRISCIANTI

LABSPRAY uccide in tempi brevissimi insetti alati e striscianti come mosche, zanzara comune e zanzara tigre, vespe, formiche, scarafaggi, pulci, zecche, acari, ecc. grazie all'associazione di due principi attivi dotati di potere abbattente (Piretro naturale) e potere insetticida con effetto residuale (Cipermetrina) LABSPRAY trova impiego dovunque: bar, abitazioni, ristoranti, ospedali, caserme, cinema, allevamenti, cucine, servizi, ecc.

### DOSI E MODI D'USO

Chiudere porte e finestre e spruzzare il prodotto verso l'alto, lontano dalle persone, per 4/5 secondi in ambienti medi. Lasciare agire 20 minuti il prodotto, quindi riaprire porte e finestre ed areare. Per ottenere un'azione più prolungata nel tempo contro insetti alati o striscianti, spruzzare sulle tapparelle, davanzali, stipiti, bordi dei pavimenti e dei soffitti. Non usare il prodotto in quantità eccessiva ed impropria.



### COMPOSIZIONE

Cipermetrina (40/60 cis/trans) pura: 0,19 g  
Piretrine pure: 0,25 g (da g 1 di estratto naturale di Piretro al 25%)  
Piperonil butossido puro: 0,90 g

### CARATTERISTICHE

Ugello autosvuotante + ugello spray

### DOPPIA EROGAZIONE



Reg. n° 15460




### BOMBOLA

Cod. 8020143  
Q.tà: 12 pz x 150 mL



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Insetti volanti:** mosche, zanzare comuni e zanzare tigris, vespe.

**Insetti striscianti:** formiche, pulci, zecche, scarafaggi, acari.





# Ecospray

## INSETTICIDA PRONTO USO IN AEROSOL

ECOSPRAY è un insetticida aerosol per applicazioni manuali o con erogatori automatici, studiato per la lotta contro mosche, zanzare e insetti volanti in genere.

ECOSPRAY impedisce la re-infestazione degli ambienti grazie al potere del piretro che tiene lontano gli insetti volanti.

### DOSI E MODI D'USO

Quando impiegato con gli erogatori automatici, una speciale valvola per il dosaggio calibrato permette di erogare una quantità minima di prodotto nell'ambiente evitando dosaggi impropri.



### COMPOSIZIONE

Estratto di Piretro (sol. al 50%):  
3,50 g

Piperonil Butossido 94%: 14 g


### ACCESSORI CONSIGLIATI

Spray Led  
Spray Matic



- ✔ Ideale per l'uso con erogatori temporizzati per la disinfestazione di locali domestici e civili
- ✔ Effetto abbattente immediato su insetti volanti
- ✔ Forte azione repellente per creare un effetto barriera

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** tutti i tipi di insetti volanti come mosche, zanzare, zanzara tigre, tignole, ecc..

Reg. n° 17669



**BOMBOLA**  
Cod. 8020010  
Q.tà: 6 pz x 250 mL



# Eco Air

## PROFUMATORE PER L'AMBIENTE

ECO AIR è studiato per l'impiego in apparecchi automatici temporizzati. La speciale valvola consente l'erogazione di una quantità predosata di prodotto ad alta concentrazione di essenze pregiate che assicurano la deodorazione di ambienti anche vasti (fino a 200 m<sup>3</sup>). La durata della bombola varia da 1 a 3 mesi circa a seconda delle ore di erogazione giornaliere (da 8 a 24 ore). La bombola assicura circa 3.000 erogazioni.

### DOSI E MODI D'USO

La bombola è azionata meccanicamente da un erogatore automatico.

Collocare il sistema erogatore a non meno di 2 metri di altezza e in posizione tale che il getto sia rivolto lontano dalle persone.

Tenere lontano da fiamme libere, corpi incandescenti o altre fonti di combustione per evitare rischi di infiammabilità. Non applicare in vicinanza di impianti di condizionamento. Curare che l'ambiente sia dotato di sufficiente ricambio d'aria.

Le essenze si adattano a tutti gli ambienti con un'ottima persistenza.


### COMPOSIZIONE

Essenze

### ACCESSORI CONSIGLIATI

Spray Led  
Spray Matic

### CAMPI D'IMPIEGO



### BOMBOLA

Q.tà: 6 pz x 250 mL

Muschio bianco	cod. 8020018	Talco bianco	cod. 8020021
Agrumi-Pompelmo	cod. 8020019	Vaniglia e zenzero	cod. 8020022
Odor Neutralizer	cod. 8020020		

# Erogatori temporizzati

## SPRAY MATIC E SPRAY LED


Erogatori temporizzati con programmazione manuale, eleganti e funzionali per eliminare gli insetti in modo efficace e automatico.



### COMPATIBILE CON

Ecospray  
Eco Air  
Bra-Newphen® Spray

### CAMPI D'IMPIEGO



### DOSI E MODI D'USO

Si consiglia di posizionare l'erogatore a 2 metri dal suolo per un effetto ottimale. Trascorso un certo periodo di tempo, se l'erogatore non funziona e la luce rossa rimane accesa, controllare quanto segue: la bombola è vuota (ogni bombola può fare circa 3000 erogazioni) oppure è necessario sostituire le pile (possono durare circa 8 mesi)



### SPRAY MATIC

Cod. 8020013  
Q.tà: 12 pz x 1



### SPRAY LED

Cod. 8020012  
Q.tà: 6 pz x 1

**NOVITÀ**

# Talparex®

REPELENTE PER TALPE



Pratici bastoncini a base di Geraniolo che esercitano un'azione repulsiva nei confronti delle talpe che infestano i giardini. Il forte aroma emesso infastidisce la talpa senza recarle danno, stimolandola ad allontanarsi definitivamente dal sito di propria iniziativa.

## COMPOSIZIONE

Contiene Geraniolo

## DOSI E MODI D'USO

Smuovere delicatamente il terreno fino a scorgere l'ingresso del tunnel da cui escono le talpe. Inserire delicatamente il bastoncino nel tunnel avendo cura di riporlo più possibile in profondità, quindi ricoprire con delicatezza l'ingresso del tunnel senza calpestare le zolle.

È opportuno un attento e costante monitoraggio per valutare la comparsa di nuove zolle che andranno ritratte allo stesso modo fino a completa risoluzione dell'infestazione.



- ✔ Pratici bastoncini a base di Geraniolo
- ✔ Non reca danni alle talpe
- ✔ Impiegabile tutto l'anno
- ✔ Allontana definitivamente la talpa dal sito



### SCATOLA

Cod. 405122

Q.tà: 12 pz x 80 g



# Disabituante Talpe

## DISABITUANTE GRANULARE

Prodotto granulare da spargere sul terreno per allontanare in maniera naturale le talpe. La particolare formulazione ricca di sostanze aromatiche risulta sgradevole all'olfatto dei roditori impedendo così la formazione di gallerie e tane che possono rovinare giardini, tappeti erbosi, orti, frutteti ed aree esterne in genere.

### DOSI E MODI D'USO

Il prodotto va utilizzato nei luoghi infestati da talpe e dovunque si voglia prevenire il loro insediamento spargendo il quantitativo di un tappo (misurino) ogni m<sup>2</sup> di superficie. Il trattamento ha una durata di circa una/due settimane se non dilavato da piogge o irrigazioni.



#### FLACONE

Cod. 409530

Q.tà: 12 pz x 1 L

# Disabituante Topi e Ratti

## DISABITUANTE IN GEL

Appositamente studiato per allontanare in modo naturale topi e ratti che infestano case, orti, giardini, rimesse, box, ecc. La formulazione in gel arricchita di sostanze aromatiche particolarmente sgradite ai roditori, permette di creare una vera e propria barriera olfattiva nel luogo desiderato. Il prodotto resiste all'acqua, all'umidità e alle intemperie, offrendo una lunga persistenza.

### DOSI E MODI D'USO

Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi di topo e lavare con acqua corrente l'eventuale presenza di urine al fine di garantire una maggior efficacia del prodotto. Applicare il gel sul terreno creando una barriera fisica nell'area interessata utilizzando 100 mL di prodotto ogni mq di superficie. Ripetere il trattamento più volte ad intervalli di 3-4 giorni.



#### FLACONE

Cod. 409510

Q.tà: 12 pz x 1 L





# Disabituaante Cani e Gatti

## DISABITUANTE SPRAY

Appositamente studiato per interrompere in breve tempo le cattive abitudini degli animali domestici come dormire o sporcare mobili, tappeti, coperte e poltrone. Il prodotto può essere usato in tutti gli ambienti domestici come terrazze, balconi, cantine, box, recinti, marciapiedi e risulta ideale per cespugli, vasi, porte, ruote d'auto, ecc. La formula, arricchita di oli essenziali, disabitua cani e gatti di ogni razza creando una vera e propria barriera olfattiva.

### DOSI E MODI D'USO

Applicare da una distanza di 30-40 cm dall'oggetto/luogo desiderato. È consigliabile la pulizia di eventuali escrementi prima dell'uso. Per una buona riuscita del trattamento, si consiglia di utilizzare il prodotto giornalmente e poi a giorni alterni.

**Precauzioni:** prima dell'uso, si consiglia di testare il prodotto su una zona nascosta della superficie da trattare onde verificare la formazione di macchie.



### TRIGGER

Cod. 409500

Q.tà: 12 pz x 750 mL



# Disabituaante Piccioni

## DISABITUANTE SPRAY

Il prodotto allontana in modo naturale i piccioni da davanzali, finestre, balconi, terrazzi, grondaie e sottotetti. La particolare formulazione a base di sostanze aromatiche è in grado di dissuadere efficacemente i volatili prevenendo per lungo tempo il loro ritorno.

### DOSI E MODI D'USO

Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi e lavare con acqua corrente al fine di garantire una maggior efficacia del prodotto. Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dal luogo desiderato. Se necessario ripetere il trattamento più volte ad intervalli di 2-3 giorni.

**Precauzioni:** prima dell'uso su superfici delicate, si consiglia di testare il prodotto su una zona nascosta onde verificare la formazione di macchie.



### TRIGGER

Cod. 409520

Q.tà: 12 pz x 750 mL



# Disabituante Rettili

## DISABITUANTE GRANULARE

Prodotto granulare a base di sostanze aromatiche in grado di allontanare naturalmente i rettili. Il prodotto viene utilizzato ovunque si noti la presenza o il transito di rettili (bisce, lucertole, serpenti, ecc.) specie in luoghi come prati, aiuole, giardini, terrazzi, cataste di legno, campeggi ed aree esterne in genere.

### DOSI E MODI D'USO

Spargere i granuli nelle zone interessate e se necessario, ripetere l'applicazione più volte con intervallo di 2-3 giorni. Piogge ed irrigazioni riducono l'efficacia del trattamento.



#### FLACONE

Cod. 409540

Q.tà: 12 pz x 1 L



# Disabituante Gechi

## DISABITUANTE SPRAY

Il prodotto è costituito da una miscela di oli essenziali studiati appositamente per chi desidera allontanare in modo naturale e per lungo tempo gechi e lucertole che infestano case, terrazzi, prati, giardini, aiuole, ecc.

### DOSI E MODI D'USO

Applicare da una distanza di 30/40 cm dal luogo dal luogo desiderato. Per una buona riuscita del trattamento, si consiglia di utilizzare il prodotto giornalmente e poi a giorni alterni.

**Precauzioni:** prima dell'uso su superfici delicate, si consiglia di testare il prodotto su una zona nascosta onde verificare la formazione di macchie.



#### TRIGGER

Cod. 409550

Q.tà: 12 pz x 750 mL



# Accessori monitoraggio Insetti





## Controllo e monitoraggio striscianti

<i>Insects Limited</i> All Beetle Trap	Novità	p. 80
<i>Insects Limited</i> All Beetle Trap Gel	Novità	p. 81
<i>Insects Limited</i> All Beetle Trap SPB	Novità	p. 81
<i>Insects Limited</i> Kit All Beetle Trap Gel Cartuccia RTU	Novità	p. 82
<i>Insects Limited</i> All Beetle Dermestidi	Novità	p. 82
New Gel Trap	Novità	p. 83
Trap-A-Roach Hoy Hoy	Novità	p. 83
<i>Catchmaster</i> 100I Insect		p. 84
Nattaro® Scout		p. 84
<i>Catchmaster</i> BDS-SLDR96		p. 85
Red Eye Station		p. 85
Bait Gun DH1		p. 86
<i>Airofog</i> Gel Applicator Black		p. 86
Mini Touch Cap		p. 87
Processorex New	Novità	p. 87
<b>Controllo e monitoraggio volanti</b>		
<i>Insects Limited</i> NoSurvivor Hanging Diamond Trap		p. 88
Imbuto Trap		p. 89
<i>Insects Limited</i> Sight Trap™	Novità	p. 89
<i>Insects Limited</i> Moth suppression	Novità	p. 90
<i>Russell IPH</i> Xlure Check Point pi/ek		p. 90
Tenedrop®		p. 91
<i>Catchmaster</i> Ovi-Catch Ago Mosquito Trap		p. 91
Aqualab	Novità	p. 92

BG Sentinel™ 2	Novità	p. 92
BG Gat	Novità	p. 93
BG Counter	Novità	p. 93
Trappola Vesparex®		p. 94
Pannello Mosche		p. 94
Corda No-More-Flies		p. 95
Roll No-More-Flies		p. 95
<i>Catchmaster</i> Gold Stick™ Large		p. 96
Trappola Cromotropica Gialla		p. 96
Tabanirex	Novità	p. 97
Cimirex Trap		p. 98
Cimirex Trap Maxi	Novità	p. 99

## Lampade UV

Wall Fly	Novità	p. 102
Fly-Shield Solo	Novità	p. 103
Fly-Shield Solo Plus	Novità	p. 103
Vulcan 2	Novità	p. 104
Vulcan 3	Novità	p. 104
Vulcan 6 Led	Novità	p. 105
Vulcan 8 IP Led	Novità	p. 105
Vanquish	Novità	p. 106
Nano H30	Novità	p. 106
T21 Vectortrap		p. 107
T22 Vectortrap		p. 107
Cartello segnalatore		p. 108
Etichetta adesiva di postazione QR code		p. 108
Ricambi lampade neon		p. 110
Ricambi piastre collanti		p. 111

**NOVITÀ**  
Insects Limited



# All Beetle Trap

## TRAPPOLA PER STRISCIANTI COMPONENTIBILE

Trappola professionale resistente alla polvere per il monitoraggio e la cattura degli artropodi striscianti delle derrate alimentari. In funzione dell'insetto da monitorare, la trappola dev'essere attivata con uno degli inneschi riportati nella tabella feromoni e attrattivi per insetti striscianti.

### DIMENSIONI

10 x 10 x 2 cm

### MODALITÀ D'USO

Per monitorare i coleotteri delle derrate prevedere per ciascun ambiente la collocazione di trappole nei pressi dei punti ritenuti critici e dove sia prevedibile la loro presenza.

Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l'efficacia.

### CARATTERISTICHE

Trappola a pozzetto



### COMPONENTI DELLA TRAPPOLA:

#### COVER, BASAMENTO E VASSOIO

Basamento in polipropilene e ampia cover trasparente per una facile ispezione.

#### VASSOIO DI RICAMBIO

Vassoio da assemblare al basamento della trappola e attivare con attrattivo desiderato (gel multi-specie o feromone specie-specifico).


#### TAVOLETTA COLLOSA OPZIONALE

Pannelli collosi da riporre sopra il vassoio atti a rendere il monitoraggio più rapido e semplice.


### CAMPI D'IMPIEGO



Prodotto	Infestante	Codice	Quantità
Feromone	<i>Tribolium</i> spp.	8050301	10 pz x 1
Feromone	<i>Trogoderma</i>	8050327	10 pz x 1
Feromone	<i>Sitophilus oryzae</i> , <i>Sitophilus zeamays</i>	8050331	10 pz x 1
Feromone	<i>Rhyzopertha dominica</i>	8050333	10 pz x 1
Feromone	<i>Plodia interpunctella</i> , <i>Trogoderma</i> spp., <i>Lasioderma serricone</i>	8050321	10 pz x 1

 **TRAPPOLA cover+basamento+vassoio**  
Cod. 8050308  
Q.tà: 10 pz x 1

 **VASSOIO di ricambio**  
Cod. 8050364  
Q.tà: 10 pz x 1

 **TAVOLETTA COLLOSA opzionale**  
Cod. 8050357  
Q.tà: 10 pz x 1

**NOVITÀ**  
Insects Limited

# All Beetle Trap Kit RTU

**KIT PRONTO USO PER STRISCIANTI**

Trappola a pozzetto costituita da un robusto basamento in polipropilene, un'ampia cover completamente trasparente per un'ispezione rapida e una vaschetta di raccolta dell'attrattivo desiderato.

## MODALITÀ D'USO

Per monitorare i coleotteri delle derrate prevedere per ciascun ambiente la collocazione di trappole nei pressi dei punti ritenuti critici e dove sia prevedibile la loro presenza.


Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l'efficacia.

Agganciare la vaschetta al basamento della trappola dopo avervi riversato il gel oppure la pastiglia alimentare.



**DIMENSIONI**  
10 x 10 x 2 cm

## CAMPI D'IMPIEGO



MONITORAGGIO  
INSETTI



Insects Limited

# All Beetle Trap Gel

**KIT PRONTO USO PER STRISCIANTI IN GEL**

Miscela equilibrata di feromoni in gel per la cattura di triboli (*Tribolium* spp.), anobio del tabacco (*Lasioderma serricorne*), coleottero dei tappeti (*Trogoderma variabile*), Punteruolo del riso (*Sitophilus oryzae*), silvano (*Oryzaephilus surinamensis*) e altre 20 specie di insetti infestanti delle derrate alimentari



**KIT TRAPPOLA**  
Cod. 8050365  
Q.tà: 10 pz x 1

**GEL DI RICARICA**  
Cod. 8050366  
Q.tà: 10 pz x 1

**VASSOIO DI RICAMBIO**  
Cod. 8050357  
Q.tà: 10 pz x 1



Insects Limited

# All Beetle Trap SPB

**KIT PRONTO USO PER STRISCIANTI IN PASTIGLIA**

Pastiglia alimentare contenente feromoni e attrattivi alimentari per la cattura di oltre 20 specie di infestanti delle derrate tra cui triboli (*Tribolium* spp.), anobio del tabacco (*Lasioderma serricorne*), coleottero dei tappeti (*Trogoderma variabile*) e Punteruolo del riso (*Sitophilus oryzae*).



**KIT TRAPPOLA**  
Cod. 8050354  
Q.tà: 10 pz x 1

**PASTIGLIA DI RICARICA**  
Cod. 8050305  
Q.tà: 10 pz x 1

**VASSOIO DI RICAMBIO**  
Cod. 8050357  
Q.tà: 10 pz x 1

**NOVITÀ***Insects Limited*

# Kit All Beetle Trap Gel Cartuccia RTU

**KIT PRONTO USO PER STRISCIANTI**

Kit pronto uso che combina feromoni e attrattivi alimentari multi-specie, costituito da una pratica cartuccia da agganciare al basamento della trappola ALL BEETLE TRAP. Cattura indistintamente oltre 20 specie di coleotteri delle derrate alimentari.

**CARTUCCIA DI RICARICA**


Cartuccia di ricarica contenente feromoni e attrattivi alimentari.

**DIMENSIONI**

10 x 10 x 2 cm

**CARATTERISTICHE**

Trappola a pozzetto pronta all'impiego

**CAMPI D'IMPIEGO****INSETTI TARGET**

Insetti striscianti infestanti delle derrate.

**MODALITÀ D'USO**

Rimuovere la protezione della vaschetta prima di agganciarla al basamento della trappola.

**KIT TRAPPOLA**

Cod. 8050355  
Q.tà: 10 pz x 1

**CARTUCCIA DI RICARICA**

Cod. 8050356  
Q.tà: 10 pz x 1

**NOVITÀ***Insects Limited*

# All Beetle trap Dermestidi

**KIT PRONTO USO PER STRISCIANTI**

Kit pronto all'uso per il monitoraggio e la cattura di dermestidi (Attageni e Antreni) e altri infestanti delle fibre tessili o di materiale organico.

**ATTRATTIVO**


Attrattivo alimentare per coleotteri dermestidi

**DIMENSIONI**

10 x 10 x 2 cm

**CARATTERISTICHE**

Trappola a pozzetto pronta all'impiego

**CAMPI D'IMPIEGO****INSETTI TARGET**

*Dermestes* spp.

**MODALITÀ D'USO**

Rimuovere la protezione della vaschetta prima di agganciarla al basamento della trappola.

**KIT TRAPPOLA**

Cod. 8050353  
Q.tà: 10 pz x 1

**ATTRATTIVO**

Cod. 8050306  
Q.tà: 10 pz x 1

**NOVITÀ**

# New Gel Trap

TRAPPOLA PER BLATTE



Trappola professionale pronta all'uso attivata con gel alimentare spalmato sulla superficie adesiva. Grazie alla particolare forma è posizionabile anche in verticale.

**DIMENSIONI**  
20 x 10 cm

## CAMPI D'IMPIEGO



## INSETTI TARGET

**Striscianti:** fuochista (*Blattella germanica*), scarafaggio nero (*Blatta orientalis*), scarafaggio americano (*Periplaneta americana*), supella (*Supella longipalpa*), *Polyphaga aegyptiaca*.

## MODALITÀ D'USO

In ciascun ambiente dove è probabile lo sviluppo e la proliferazione delle blatte, prevedere la collocazione della trappola in punti strategici con il maggior rischio di infestazione. Per aumentare il potere attrattivo posizionare sulla superficie l'attrattivo alimentare specifico\* per blatte.

\*Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l'efficacia.

## CARATTERISTICHE

Dispositivo con adescante alimentare in gel



## TRAPPOLA

Cod. 30.0001P

Q.tà: 200 pz x 1

**NOVITÀ**

# Trap-a-Roach Hoy Hoy

TRAPPOLA PER BLATTE



TRAP-A-ROACH HOY HOY è idonea al monitoraggio e la cattura di tutte le specie di blatte che infestano gli ambienti.

L'attrattivo da collocare al centro della superficie collante è costituito da una miscela di sostanze alimentari e aromi dall'attrattività incomparabile.

## DIMENSIONI

22 x 9,5 x 3,3 cm  
Area collante: 18,5 x 8 cm

## CAMPI D'IMPIEGO



## INSETTI TARGET

**Striscianti:** *Blattella germanica*, *Supella longipalpa*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*.

## MODALITÀ D'USO

TRAP-A-ROACH HOY HOY può essere collocata sotto i banchi di lavorazione, i frigoriferi, i forni, le vasche di lavaggio e le cucine a gas, servizi igienici, pozzetti, centraline elettriche, tubature di acqua calda, in vicinanza di motori elettrici, sotto scaffalature, attrezzature e banchi di lavoro, vicino a contenitori di rifiuti, lungo il perimetro degli ambienti infestati.

La capacità attrattiva si mantiene per 30-40 giorni, dopo tale periodo la trappola deve essere sostituita.

Le trappole vanno posizionate a distanza massima di 5 metri l'una dall'altra, il numero ottimale è da porsi in relazione alle caratteristiche strutturali e al grado di infestazione.

## CARATTERISTICHE


Dispositivo con adescante alimentare granulare



## TRAPPOLA

Cod. 8050359

Q.tà: 5 pz x 1



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Blatte, formiche e altri insetti striscianti.

## Catchmaster 100I Insect

### SISTEMA PRE-ATTIVO PER INSETTI STRISCANTI

Dispositivi pre-attivati con attrattivi alimentari utili al monitoraggio degli insetti striscianti in piena ottica IPM. La base collante consente di catturare molteplici specie di infestanti, anche di dimensioni rilevanti.

### DIMENSIONI

19 x 19 cm



### MODALITÀ D'USO

Cartoncino collante aromatizzato alla nocciola e provvisto di esca alimentare, per il monitoraggio e la cattura di blatte ed altri insetti striscianti.

All'occorrenza ogni cartoncino è divisibile in tre parti.

La striscia adesiva sul retro permette un'aderenza ottimale su tutte le superfici, sia orizzontali che verticali.



### TRAPPOLA

Cod. 8080049

Q.tà: 100 pz x 1 conf.



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Cimici dei letti (*Cimex lectularius*)

## Nattaro® Scout

### SISTEMA DI MONITORAGGIO PER CIMICI DEI LETTI

Trappola "a caduta" innescata con un feromone di aggregazione che attrae sia maschi che femmine di *Cimex lectularius*.

### DIMENSIONI

7 x 6,3 x 3,7 cm



### MODALITÀ D'USO

Si consiglia di posizionare 2-4 trappole ai piedi del letto, sul pavimento o tra il letto ed il materasso.

La trappola deve essere posizionata sempre orizzontalmente con il fondo bianco sempre rivolto verso il basso e il foro della trappola rivolto verso l'alto. Sostituire il feromone dopo 3 settimane.

La trappola è disponibile con o senza feromoni compresi nella confezione (i feromoni sono acquistabili anche a parte). L'attrattivo va conservato in frigorifero, mentre la postazione in plastica è riutilizzabile.

### TRAPPOLA CON FEROMONE

Cod. 8050311

Q.tà: 4 pz x 1



### TRAPPOLA

Cod. 8050312

Q.tà: 12 pz x 1



### FEROMONE

Cod. 8050313

Q.tà: 12 pz x 1



## Catchmaster BDS-SLDR96


### SISTEMA DI MONITORAGGIO PER CIMICI DEI LETTI

Dispositivo per il monitoraggio delle cimici dei letti (*Cimex lectularius*) con base collante. I parassiti raggiungono la superficie adesiva da tutti e quattro i lati per la massima efficienza di cattura. Attraverso la finestra di ispezione sarà possibile osservare il numero di catture. Il robusto design consente il posizionamento della trappola sotto i materassi senza ingombri o rotture. Ideale per qualsiasi struttura pubblica o privata.

#### DIMENSIONI

6,9 x 5 x 1,6 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

Cimici dei letti.

#### MODALITÀ D'USO

Collocare il dispositivo in prossimità dei letti o comunque nei punti dove si pensa siano presenti gli infestanti.



#### TRAPPOLA

Cod. 8080050

Q.tà: 96 pz x 1



## Red Eye Station

### SISTEMA DI MONITORAGGIO TERMITI

Dispositivo brevettato per il monitoraggio e la cattura delle termiti che consente di ridurre i tempi fino al 90%. Il dispositivo prevede una finestra d'ispezione per accertare l'infestazione e un canale dedicato all'iniezione di insetticidi direttamente nelle gallerie realizzate dagli insetti. Un segnale visivo sulla trappola viene innescato direttamente dalle termiti quando si alimentano della cellulosa alla base dell'innesco.

#### MODALITÀ D'USO

Installare le RED EYE STATION lungo il perimetro degli edifici distanziate circa 3-5 metri l'una dall'altra e a ridosso del marciapiede. Rilevare lo stato di infestazione valutando i segnali visivi sulle trappole. Il design unico consente l'applicazione mirata di qualsiasi prodotto per il controllo delle termiti.

La RED EYE STATION è un sistema di monitoraggio monouso. Dopo un ciclo di trattamento su una stazione, questa viene sostituita e può iniziare un nuovo ciclo di monitoraggio.

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

Termiti (*Kaloterms flavicollis* e *Reticulitermes lucifugus*).



#### TRAPPOLA

Cod. 8050314

Q.tà: 10 pz x 1





# Bait Gun DH1

## DISPOSITIVO PER APPLICAZIONI DI GEL

BAIT DH1 è un applicatore di precisione facile da usare, compatibile con la maggior parte delle cartucce di esca in gel da 30 g o 35 g utilizzati per la disinfestazione.

**DIMENSIONI**  
19 x 14 x 2 cm

### MODALITÀ D'USO

È sufficiente posizionare la cartuccia da 30 o 35 grammi di ADVION® GEL FORMICHE o SCARAFAGGI e iniziare immediatamente l'applicazione per eliminare il problema dei parassiti.

### CARATTERISTICHE

**Materiale:** Acciaio Inox/PP

### CAMPI D'IMPIEGO



### APPLICATORE

Cod. 300.150  
Q.tà: 1 pz x 1



*Airofog*

# Gel Applicator Black

## DISPOSITIVO PER APPLICAZIONI DI GEL



La GEL APPLICATOR BLACK permette la corretta applicazione delle esche in gel evitando imbrattamenti anche quando chiamati a operare nei punti più difficili. Il controllo del flusso e l'arresto perfetto, evitano sbavature e sprechi. In dotazione un astuccio in nylon dove riporre la pistola e la cartuccia di gel usata parzialmente, 3 aghi in plastica, 4 in acciaio inox e un comodo accessorio per la pulizia degli stessi.

**DIMENSIONI**  
26,4 x 13,9 x 6,6 cm

### MODALITÀ D'USO

Selezionare ruotando in una delle 5 posizioni integrate nel manico la dose di gel che si desidera erogare. Ideale per l'uso di cartucce di gel da 30 g o 35 g.

### CARATTERISTICHE

**Materiale:** Acciaio Inox/PP

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Blatte e formiche.



### APPLICATORE

Cod. 8050310  
Q.tà: 1 pz x 1






# Mini Touch Cap

## CONTENITORE PER L'APPLICAZIONE E LA PROTEZIONE DI GEL

Contenitore in materiale plastico per l'applicazione e la protezione di gel insetticida per il controllo delle blatte e delle formiche. Di basso profilo per un facile posizionamento su ripiani o altre superfici, dotato di apertura per collocare il gel al suo interno.

**DIMENSIONI**  
Ø 2,5 x 1 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Tutte le specie di scarafaggi tra cui: scarafaggio nero (*Blatta orientalis*), blattella germanica (*Blattella germanica*), blattaxa americana (*Periplaneta americana*), blatta egiziana (*Polyphaga aegyptiaca*).

### MODALITÀ D'USO

Inserire dalla apposita apertura la quantità di gel insetticida necessaria all'intervento, posizionare il contenitore nel punto prescelto grazie alle apposite feritoie sarà facile l'accesso e il passaggio degli insetti bersaglio.

Ripristinare il quantitativo di gel una volta consumato o dopo qualche settimana al fine di mantenerne inalterata l'efficacia.



### CONTENITORI PER ESCA MINI

**Cod.** 30.0134B **Cod.** 30.0134N  
**Q.tà:** 50 pz x 1 **Q.tà:** 50 pz x 1

## NOVITÀ

# Processorex New

## TRAPPOLA PER LA CATTURA DELLE LARVE



Trappola per la cattura delle larve di processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) da posizionare sul fusto di *Pinus nigra*, *P. sylvestris*, *P. halepensis*, *P. pinea*, *P. pinaster*, *P. insignis*, *P. strobus*, *Larix decidua* e *Cedrus* spp.

Durante la discesa dalla sommità dell'albero, le larve vengono intercettate e raccolte all'interno di un sacco per poter essere facilmente eliminate.

### DIMENSIONI

Processorex New per fusti fino a 130 cm di diametro  
Processorex New XL per fusti da 130 a 280 cm.

### MODALITÀ D'USO

Collocare la trappola sul fusto ad altezza petto già dalla seconda metà di Aprile.


Lasciare la trappola posizionata almeno 3 settimane dopo le ultime discese in modo che le crisalidi siano formate e che non ci sia più pericolo di infestazione.

All'interno del raccogliitore plastico, inserire un pò di terriccio per simulare il terreno.

### CONTENUTO DEL KIT

1 Fascia in schiuma  
1 Cuneo  
1 Foglio traslucido  
1 Cintura  
1 Deposito  
2 Piccole zeppe  
1 Imbuto  
2 Biadesivi

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).



### PROCESSOREX NEW

**Cod.** 8000009  
**Q.tà:** 1 pz x 1

### PROCESSOREX NEW XL

**Cod.** 8000013  
**Q.tà:** 1 pz x 1

### PROLUNGA PER COLLARE

**Cod.** 8000011  
**Q.tà:** 1 pz x 1

*Insects Limited*

# NoSurvivor Hanging Diamond Trap

**TRAPPOLA PER VOLANTI**

Trappola professionale a “rombo” per il monitoraggio e la cattura meccanica di lepidotteri e coleotteri volatori. La trappola dev'essere attivata con feromone specifico da collocarsi sulla superficie adesiva prima di essere appesa.

**DIMENSIONI**

10,5 x 15,5 cm

**MODALITÀ D'USO**

Per ciascun ambiente da monitorare dev'essere prevista la collocazione a circa 2,5 metri di quota, di almeno due trappole per ciascuna specie di insetto, o gruppi di specie, richiamate dallo stesso feromone\*.

**CAMPI D'IMPIEGO**


\*Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l'efficacia.



Prodotto	Infestante	Codice	Quantità
Feromone multispecie	<i>Plodia interpunctella</i> , <i>Lasioderma serricornes</i> , <i>Trogoderma spp</i>	8050360	10 pz x 1
Feromone multispecie	<i>Plodia interpunctella</i> , <i>Trogoderma variabile</i> , <i>Lasioderma serricornes</i>	8050321	10 pz x 1
Feromone multispecie	<i>Tineola bisselliella</i> , <i>Tinea pellionella</i> , <i>Niditinea fuscella</i>	8050361	10 pz x 1
Feromone multispecie	<i>Plodia interpunctella</i> , <i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Ephestia cautella</i>	8050320	10 pz x 1
Feromone multispecie	<i>Sitotroga cerealella</i>	8050332	10 pz x 1


**TRAPPOLA**
**Cod.** 8050319

**Q.tà:** 60 pz x 1



# Imbuto Trap

## TRAPPOLA PER VOLANTI

Trappola professionale ad imbuto per il monitoraggio e la cattura meccanica dei lepidotteri infestanti le derrate alimentari. Ideale negli ambienti polverosi, la trappola dev'essere attivata con specifico feromone riportato nella tabella feromoni e attrattivi (pag 88) per insetti volanti. Il comodo sacchetto consente un'immediata ispezione delle specie catturate.

### DIMENSIONI

Ø 17,5 x 32 x 15 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** tignola fasciata (*Plodia interpunctella*) e tignola grigia della farina (*Ephesia kuehniella*), falsa tignola del grano (*Nemapogon granella*).

### MODALITÀ D'USO

Per ciascun ambiente da monitorare dev'essere prevista la collocazione a circa 2,5 metri di quota, di almeno due trappole per ciascuna specie di insetto, o gruppi di specie, richiamate dallo stesso feromone\*.

**\*Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l'efficacia.**



#### TRAPPOLA

Cod. P-04004  
Q.tà: 10 pz x 1

#### SACCHETTO DI RICAMBIO

Cod. P-04004\_S  
Q.tà: 50 pz x 1

## NOVITÀ

# Sight Trap™

## TRAPPOLA PER VOLANTI CON FOTOCAMERA



Sistema digitalizzato per il monitoraggio da remoto degli infestanti delle derrate alimentari.

Grazie alla fotocamera posta direttamente sulla trappola a pagoda, si ricava in tempo reale il dato di monitoraggio comodamente da App Foresight IPM o da PC.

La fotocamera acquisisce quotidianamente immagini della superficie collante della trappola e tenta l'identificazione dell'insetto catturato.

### DIMENSIONI

15,4 x 15,4 x 15,4 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Tignole ed anobidi

### MODALITÀ D'USO

Per ciascun ambiente da monitorare dev'essere prevista la collocazione a circa 2,5 metri di quota, di almeno due trappole per ciascuna specie di insetto, o gruppi di specie, richiamate dallo stesso feromone\*.

**\*Si consiglia di maneggiare feromoni e pastiglie alimentari con guanti per non alterarne l'efficacia.**

### CARATTERISTICHE

Il kit include:

- Una camera SIGHTTRAP con batterie al litio
- Caricabatterie
- Feromone
- Trappola collante



#### KIT

Cod. 8050349  
Q.tà: 1 pz x 1

**NOVITÀ***Insects Limited*

# Moth suppression

**TRAPPOLA DI SUPPORTO  
ALLA CONFUSIONE SESSUALE**

Trappola a pagoda con superficie interna collosa specifica per supportare programmi di confusione sessuale contro la Tignola fasciata *Plodia interpunctella*.

**DIMENSIONI**


15 x 15 x 20 cm

## Feromone per la confusione sessuale

Stoppini altamente impregnati di feromone per realizzare la confusione sessuale contro Tignola fasciata *Plodia interpunctella*. Ogni stoppino attirerà entrambi i sessi per circa un mese.

**CARATTERISTICHE**

- Ideale nei piani IPM
- Se ben condotto si limita l'uso di insetticidi

**CAMPI D'IMPIEGO****INSETTI TARGET***Plodia interpunctella*.**TRAPPOLA****Cod.** 8050362  
**Q.tà:** 10 pz x 1**FEROMONE****Cod.** 8050363  
**Q.tà:** 10 pz x 1*Russell IPM*

# Xlure Check Point<sup>pi/ek</sup>

**TRAPPOLA PER VOLANTI**

All'interno del contenitore è riposto un cartoncino con superficie collante per la cattura meccanica della tignola fasciata (*Plodia interpunctella*) e diverse specie di epeestia (*Epeestia spp.*). Superiormente è alloggiata la capsula per il lento rilascio del feromone.

Su richiesta sono disponibili capsule di colore diverso da destinare alle diverse stagioni.

**DIMENSIONI**

23 x Ø 11,5 x Ø 19 cm

**MODALITÀ D'USO**

Utilizzare al massimo 1 trappola per 600 m<sup>3</sup> (equivalenti a 100 m<sup>2</sup> di area pavimentata per un palazzo alto 6 m). Ripristinare il feromone ogni 6 settimane. Appendere ad una altezza di 1-2 m. Il posizionamento deve avvenire lontano da finestre aperte, porte o dove esista un movimento d'aria che possa disperdere il feromone all'esterno della trappola.

**CAMPI D'IMPIEGO****INSETTI TARGET**

*Plodia interpunctella* e delle diverse specie di *Epeestia* (*Kuehniella*, *elutella* etc.)

**KIT TRAPPOLA****Cod.** 8050318  
**Q.tà:** 1 pz x 1**SECCHIO****Cod.** 8050342  
**Q.tà:** 1 pz x 1**RICAMBIO****Cod.** 8050341  
**Q.tà:** 10 pz x 1**FERMONE****Cod.** 8050343  
**Q.tà:** 10 pz x 1



# Tenedrop®

## TRAPPOLA PER TENEBRIONI

Trappola semplice ed efficace per il monitoraggio e la cattura meccanica di coleotteri infestanti come i tenebrioni (*Alphitobius diaperinus*).

TENEDROP® permette di neutralizzare gli insetti prima che questi causino danni negli allevamenti (degrado dei materiali isolanti).

### DIMENSIONI

34 x 18,5 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ D'USO

Posizionare una trappola ogni 100 m<sup>2</sup>.

Posizionare all'interno dell'alimento presente nell'allevamento per attirare gli infestanti.

TENEDROP® è impiegato anche nel controllo del punteruolo rosso della palma mediante attivazione con specifico feromone.

### INSETTI TARGET

**Striscianti:** tenebrione (*Alphitobius diaperinus*), carabidi e altri artropodi striscianti, punteruolo delle palme.



### TRAPPOLA

Cod. 30.0170

Q.tà: 1 pz x 1



### Catchmaster

# Ovi-Catch™ Ago Mosquito Trap

## TRAPPOLA PER ZANZARE

La trappola è dedicata alla cattura meccanica di zanzare alla ricerca di un sito di deposizione delle uova. L'acqua inserita all'interno del contenitore attira le zanzare adulte mentre una rete a maglie fini ne evita il contatto. Gli insetti finiscono catturati sulla superficie collosa all'interno della trappola.

### MODALITÀ D'USO

Si consiglia di posizionare la trappola in penombra, non in prossimità di altri ipotetici siti di ovideposizione che entrerebbero in competizione con la trappola.

OVI-CATCH™ AGO MOSQUITO TRAP è priva di biocidi e presidi medico chirurgici e permette un controllo ecologico della popolazione delle zanzare. Oltre al controllo degli adulti presenti in un sito, la trappola permette di monitorare la popolazione di Culicidi, sensibilizzando le autorità competenti.

### DIMENSIONI

**Diametro ingresso:** 17 cm

**Dimensioni secchio:**  
Ø 30 x 40 cm

### CARATTERISTICHE

Il kit comprende:

- 2 basi collanti
- cartoncino collante

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Zanzare (*Culex* spp., *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Aedes koreicus*, *Anopheles* spp.).



### TRAPPOLA

Cod. 8080051

Q.tà: 2 pz x 1 + 2 basi collanti



### BASE COLLANTE

Cod. 8080052

Q.tà: 48 pz x 1



**NOVITÀ**

## Aqualab

**DISPOSITIVO ECOLOGICO PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DELLE LARVE DI ZANZARA**

L'ovitrappola AQUALAB è un dispositivo ecologico e riutilizzabile per il monitoraggio e la cattura delle larve di zanzara, compresa la zanzara tigre. La trappola ha l'obiettivo di fornire alle zanzare un sito ideale per ovideporre, capace di competere con gli ambienti di moltiplicazione naturali. Grazie alla particolare conformazione del dispositivo, le larve e gli eventuali adulti, restano confinati e non possono infestare l'ambiente.


### MODALITÀ D'USO

Assemblare la trappola e introdurre la pastiglia di condizionamento, formulata per attirare le femmine adulte. Versare acqua sino a raggiungere la parte ruvida dell'imbuto nero. Adagiare all'interno dell'imbuto il bastoncino di masonite che dev'essere posizionato con la parte ruvida verso l'alto, quindi posizionare la trappola nelle aree verdi o dove sia ragionevole ipotizzare la presenza di zanzare.

Sostituire la pastiglia mensilmente. La riduzione della presenza di zanzare si può notare trascorsi 30-45 giorni dalla posa.

Un'ovitrappola AQUALAB copre fino a 50-100 m<sup>2</sup>.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Zanzare (*Culex* spp., *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Aedes koreicus*, *Anopheles* spp.).



### DIMENSIONI

22 x 17 x 22 cm

### CARATTERISTICHE

Il kit comprende:

- 1 dispositivo
- 3 pastiglie additivo alimentare



#### TRAPPOLA

Cod. 8050351  
Q.tà: 8 pz x 1

#### REFILL

Cod. 8050358  
Q.tà: 20 pz x 1 - Ogni astuccio contiene 3 pastiglie



**NOVITÀ**

## BG Sentinel™ 2

**TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DELLE ZANZARE**

BG-SENTINEL™ 2, trappola per il monitoraggio e la cattura delle zanzare, è il risultato di oltre 15 anni di ricerca. È normalmente usata in combinazione con un adescante artificiale (BG-lure) non inquinante per l'ambiente che simula il sudore umano.

### MODALITÀ D'USO

L'adescante viene inserito all'interno della trappola, nell'apposito alloggiamento. La miscela di odori attrattivi che viene emanata si diffonde nell'ambiente attraverso la garza che copre la trappola. Attraverso apposita apertura le zanzare vengono guidate nel sacchetto di cattura situato sotto di essa.

### DIMENSIONI

38 x 47 cm  
Peso: 1,7 Kg

### CARATTERISTICHE

- Copertura resistente e facile da pulire
- Imbuto di aspirazione con otturatore
- Connettori impermeabili
- Nuovo ugello per la CO<sub>2</sub>
- Adescante migliorato
- Materiali resistenti

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

*Culex* quali *quinquefasciatus* *Culex* e *Culex pipiens*, *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus* e insetti ematofagi.



#### TRAPPOLA FULL

Cod. 8060125  
Q.tà: 1 pz x 1

#### BG - BOOSTER CO<sub>2</sub> UPGRADE

Cod. 8060126  
Q.tà: 1 pz x 1

#### ANTIPIOGGIA

Cod. 8060127  
Q.tà: 1 pz x 1

#### SET LUCI UV CON 3 LED

Cod. 8060128  
Q.tà: 1 pz x 1

#### BG - LURE

Cod. 8060129  
Q.tà: 1 pz x 1

**NOVITÀ**

## BG - Gat

### TRAPPOLA PASSIVA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DELLE ZANZARE

BG-GAT è una trappola passiva per il monitoraggio e la cattura delle zanzare (Gravid Aedes Trap) attrae le femmine offrendo loro acqua e un ambiente ideale per ovideposizione. Le zanzare alla ricerca di un sito di ovideposizione entrano nella camera trasparente attraverso l'imbuto nero nella parte superiore della trappola. Nella parte trasparente torveranno superficie collosa, olio o insetticida.

#### MODALITÀ D'USO

La trappola è facile da installare e non ha bisogno né di alimentazione elettrica né di CO<sub>2</sub>. La parte trasparente della trappola rende difficile la fuga delle zanzare, la rete nera oltre a fornire una barriera tra le zanzare e l'acqua stagnante ne facilita la raccolta. La trappola deve essere posizionata in luogo visibile, ma protetta dalla pioggia. Se non si trova una posizione protetta in modo naturale, sarebbe meglio posizionarla in una zona coperta o al riparo per mantenerla fuori dalla pioggia diretta.

#### DIMENSIONI

27 x 38 cm  
Peso: 600 g

#### CARATTERISTICHE

Il kit comprende  
1 sacchettino di raccolta  
1 imbuto  
1 "camera" trasparente  
1 contenitore esterno, 1 guarnizione ad anello.

Acquistabile separatamente come accessorio il collante bifacciale da posizionare all'interno della trappola.



#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

*Culex quali quinquefasciatus Culex* e *Culex pipiens*, *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus* e insetti ematofagi.



#### ATTREZZATURA

Cod. 8060122  
Q.tà: 12 pz x 1

#### COLLANTE BIFACCIALE

Cod. 8060123  
Q.tà: 12 pz x 1

**NOVITÀ**

## BG Counter

### SISTEMA DI MONITORAGGIO ELETTRONICO PER TRAPPOLE A CATTURA BG SENTINEL 2

Sistema di monitoraggio elettronico per le zanzare per trappole a cattura BG-SENTINEL™ 2. Innovativo sistema da utilizzare in abbinamento alla BG-SENTINEL™ 2 permette il conteggio ed il riconoscimento automatico degli insetti volanti catturati. I dati vengono suddivisi in fasce orarie di 30 minuti ed è possibile ottenere grafici con l'andamento delle catture.

#### MODALITÀ D'USO

Il sistema utilizza tecnologia ad infrarossi, rileva le catture e ne definisce la specie (zanzare o altro) in base alla dimensione dell'insetto (con tre intervalli dimensionali) e alla tipologia d'ingresso dell'animale.

Il sistema è dotato di rilevatori di temperatura, umidità relativa, luce, e con dosaggio CO<sub>2</sub> programmabile. Il sistema presenta inoltre una georeferenziazione mediante GPS in modo da posizionare le catture nell'areale monitorato, in modo da tracciare i fattori che influenzano la presenza di zanzare.

#### DIMENSIONI


23 x 23 x 14 cm  
Peso: 730 g

#### CARATTERISTICHE

- Modulo mobile
- Scheda SIM per la trasmissione dei dati
- Cavo adattatore per ventola
- Cavo della batteria
- Alimentazione di rete
- Riduttore di pressione CO<sub>2</sub> con pressione in uscita di 2 bar
- Tubo di CO<sub>2</sub>
- BG-Pro Counter version
- BG Trap Station
- BG Web Service



#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

Zanzare, pappataci o altri insetti volanti.



#### SISTEMA

Cod. 8060124  
Q.tà: 1 pz x 1



# Trappola Vesparex®

PER CALABRONI, VESPE E MOSCHE DELLA FRUTTA

La TRAPPOLA VESPAREX® per calabroni, vespe e mosche della frutta è un sistema efficace per la cattura meccanica degli insetti indesiderati presenti nei giardini, balconi, gazebo ed altri luoghi esterni e può essere applicata anche su frutteti e vigneti. Il colore della trappola contribuisce ad attirare gli insetti che rimangono intrappolati al loro interno.

## DIMENSIONI

13 x 13 x 12 cm

## COMPATIBILE CON

Vesparex® p. 63

## CAMPI D'IMPIEGO



## MODALITÀ D'USO

1. Svitare il coperchio bianco e versare all'interno circa 100 mL di VESPAREX® o un attrattivo fluido come ad esempio una bevanda dolce, dello sciroppo o della birra.

2. Riposizionare quindi il coperchio sulla trappola ed appendere nei luoghi desiderati.


**La trappola non è indicata per l'utilizzo interno e per la cattura di zanzare.**



## TRAPPOLA

Cod. 1072780

Q.tà: 24 pz x 1



# Pannello mosche

PANNELLO CROMATICO PER PENNELLATURE

Pannello in plastica polionda appositamente concepito per spennellature e/o applicazioni spray di prodotti insetticidi, in particolare moschicidi.

## CARATTERISTICHE

- Colorazione visibile agli insetti.
- Mantiene completamente disponibile la sostanza attiva.

## CAMPI D'IMPIEGO



## MODALITÀ D'USO

Indicato per ambienti zootecnici e per tutte le situazioni in cui non si possono applicare i formulati direttamente sulle pareti o non siano disponibili superfici idonee per l'applicazione dell'insetticida.

Le mosche vengono raccolte evitandone la dispersione nell'ambiente, garantendo la massima igiene. I comodi fori consentono il fissaggio a parete.

Distanziare i pannelli ogni 15-20 metri.



## PANNELLO

Cod. 1072510

Q.tà: 20 pz x 1





# Corda No-More-Flies

## CORDA ADESIVA ATTRATTIVA PER MOSCHE

CORDA NO-MORE-FLIES è ideale per la lotta contro le mosche adulte in tutte le situazioni ad alta densità. Può essere tranquillamente impiegato in presenza di animali in quanto priva di agenti chimici.

### DIMENSIONI

- Completamente inodore
- Privo di sostanze chimiche

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** efficace contro tutte le tipologie di mosche e mosconi, lepidotteri e altri insetti volanti.

### MODALITÀ D'USO

Appendere e srotolare CORDA NO-MORE-FLIES alla lunghezza desiderata.

Quando il filo è completamente occupato da mosche, girare la manovella per avere un nuovo tratto pulito.

Una volta terminata la corda, sostituire con una nuova ricarica.



→ 400 m ←



### KIT COMPLETO

Cod. 1072430  
Q.tà: 1 pz x 1

### RICAMBIO CORDA

Cod. 1072440  
Q.tà: 1 pz x 1



# Roll No-More-Flies

## TRAPPOLA ATTRATTIVA PROFESSIONALE

ROLL NO-MORE-FLIES completamente inodore e privo di insetticidi, è ideale per la lotta contro le mosche adulte negli ambienti domestici, rurali o zootecnici. Può essere utilizzato in presenza di animali.


### CARATTERISTICHE

- Le immagini presenti attirano gli insetti.



### MODALITÀ D'USO

Appendere e srotolare ROLL NO-MORE-FLIES alla lunghezza desiderata (minimo 50 cm), può essere utilizzato verticalmente o orizzontalmente.



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** efficace contro tutte le tipologie di mosche e mosconi, lepidotteri e altri insetti volanti.



### ROTOLO

Cod. 1072420  
Q.tà: 10 pz x 1



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** efficace contro tutte le tipologie di mosche e mosconi, lepidotteri e altri insetti volanti.

## Catchmaster Gold Stick™ Large

### TRAPPOLA ADESIVA ATTRATTIVA PER MOSCHE

La trappola per mosche GOLD STICK™ LARGE offre una superficie di cattura di oltre 60 m<sup>2</sup>. GOLD STICK™ LARGE è sicura da usare in aree sensibili in quanto non contiene tossine, biocidi, sostanze chimiche pericolose, vapori o odori di alcun genere. Le trappole sono durature ed efficaci alle alte e basse temperature, sia all'interno che all'esterno.

### MODALITÀ D'USO

La trappola è progettata principalmente per applicazioni professionali in ambito zootecnico. Offre una maggior efficacia attrattiva se utilizzata in combinazione con i granuli FLYREX NEW® da posizionare nell'apposito alloggiamento alla base. Ideale all'interno di cucine, laboratori, stalle, fienili, discariche o in qualsiasi luogo in cui la presenza di mosche è importante.



### DIMENSIONI

Altezza di 61 cm



### TRAPPOLA

Cod. 8080053

Q.tà: 24 x 1



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Afidi, ragnetti, mosche bianche, lepidotteri, mosche dell'olivo, cicaline, psille, coleotteri e altri infestanti.

## Trappola Cromotropica Gialla

### PANNELLO GIALLO

Pannelli in plastica di colore giallo con superficie collosa. Il prodotto è inodore e non essicca nel tempo per poter essere impiegato con successo su piante da frutto, da orto ed ornamentali. Colla non tossica. La parte adesiva resiste all'acqua e all'umidità, offrendo un'azione prolungata nel tempo.

### MODALITÀ D'USO

Rimuovere la pellicola protettiva che protegge l'intera superficie collante. Sostituire la trappola cromotropica quando la superficie è coperta di insetti o la colla ha perso il potere collante. In caso di imbrattamento rimuovere la colla con olio vegetale. Disporre 10 trappole ogni 100 m<sup>2</sup>.



### DIMENSIONI

25 x 40 cm



### TRAPPOLA

Cod. 403110

Q.tà: 10 fogli x 1 pz

**NOVITÀ**

# Tabanirex

**TRAPPOLA PER TAFANI**



## CAMPI D'IMPIEGO



Trappola per la cattura specifica di Tabanidi, in particolare di *Tabanus bovinus* o Tafano.

La trappola TABANIREX è progettata per essere installata all'aperto, dove opera senza bisogno di prodotti chimici o elettricità. Test approfonditi hanno dimostrato la riduzione del 90-95% nel numero di tafani nelle aree protette dalle trappole TABANIREX.

I tafani scambiano la palla nera per la preda e si avventano per pungerla. Non riuscendo a suggere sangue, volano sulla verticale disotto la cappa che li convoglierà verso un contenitore di raccolta riempito d'acqua dove annegheranno.

## MODALITÀ D'USO

Per massimizzare l'intercettazione dei tafani, identificare le probabili traiettorie di volo da aree umide (stagni, sponde di fiumi, mais verde) a luoghi dove sono presenti gli animali.

## DIMENSIONI

Ø 120 x 195 cm

Peso: 15 Kg

## CARATTERISTICHE

Capacità attrattive:  
10.000 m<sup>2</sup>

## INSETTI TARGET

Tabanidi: *Tabanus bovinus*



## TRAPPOLA

Cod. 8050352

Q.tà: 1 pz x 1



# FOCUS Cimice asiatica

## Le cimici rappresentano una minaccia per le coltivazioni e un fastidio per la collettività.

I timori legati a questi insetti Rincoti, sono aumentati dal momento in cui la Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) si è imposta sulla nostrana Cimice verde (*Nezara viridula*), nonostante la sua dannosità non sia sempre riconosciuta. Mentre in campo si contano i danni provocati da questi fitofagi su colture da granella e piante da frutto, a farne le spese negli ambienti civili e industriali sono gli operatori del settore alimentare.

Questi insetti colonizzano i locali in autunno con il fine di trovare riparo per l'inverno e, attratte dalla luce, si cimentano in goffi tentativi di volo che li porta a battere su pareti e superfici. Quando avvicinate, rilasciano attraverso le ghiandole repugnatorie il caratteristico odore molto persistente. Il rischio di contaminazione di alimenti risulta pertanto elevato e se non introdotte rigide misure di Pest Management potrebbero verificarsi seri problemi.

### Il monitoraggio

Il metodo di monitoraggio più efficace si serve di trappole innescate con feromoni di aggregazione da installare ad inizio stagione e controllare settimanalmente fino ad autunno inoltrato.

Le trappole vengono posizionate lungo il perimetro di frutteti o di estensioni di colture erbacee, mentre per preservare le industrie alimentari o gli ambienti civili dalla colonizzazione, è opportuno installare le trappole entro 20-30 metri da ciascun edificio (soprattutto per le catture di inizio stagione). Inoltre, per mantenere un sufficiente livello di attrattività la distanza tra le trappole non dovrebbe superare i 30 metri.



## Cimirex Trap

### TRAPPOLA PER LA CATTURA DI CIMICI ASIATICHE

CIMIREX TRAP è la prima trappola ecologica a feromone per la cattura massale delle cimici asiatiche (*Halyomorpha halys*) dal design brevettato. La trappola combina il potere attrattivo del feromone di aggregazione a colori percepiti dagli insetti bersaglio. Il feromone viene rilasciato gradualmente in modo da agire per almeno 30 giorni.

#### MODALITÀ D'USO

È consigliabile installare almeno 3-4 trappole per sito, a partire da metà marzo/inizio aprile, rispettando queste indicazioni:

Indirizzare il monitoraggio nelle aree più favorevoli allo sviluppo dell'insetto, in particolare nelle zone perimetrali della coltura, in prossimità di siepi e/o di edifici.

Mantenere una distanza di almeno 20-30 m tra una trappola e l'altra.

Posizionare le trappole su piante attrattive per la cimice, possibilmente con frutti e possibilmente entro 20-30 m da un edificio (soprattutto ad inizio stagione).

L'operatore potrà scegliere di posizionare le trappole sulle piante di bordo della coltura o su piante spontanee presenti nelle vicinanze.




#### DIMENSIONI

25,5 x 25,5 x 61 cm

#### CARATTERISTICHE

- Controllare e svuotare settimanalmente le trappole.
- Cambiare i feromoni ogni 7 settimane

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*).



#### TRAPPOLA + FEROMONE

Cod. 8050336

Q.tà: 4 pz x 1

#### FEROMONE

Cod. 8050340

Q.tà: 4 pz x 1

**NOVITÀ**

# Cimirex Trap Maxi

**TRAPPOLA PER LA CATTURA DELLA CIMICE ASIATICA**

CIMIREX™ TRAP MAXI è una trappola ecologica a feromone dal design brevettato per la cattura massale delle cimici asiatiche (*Halyomorpha halys*). La trappola combina il potere attrattivo del feromone di aggregazione a colori percepiti dagli insetti bersaglio. Il feromone viene rilasciato gradualmente in modo da agire per almeno 30 giorni.

La versione MAXI è studiata appositamente per frutteti, colture estensive e per risolvere massicce infestazioni.

## MODALITÀ D'USO

È consigliabile installare almeno 3-4 trappole per sito, a partire da metà marzo/inizio aprile, rispettando queste indicazioni:

Indirizzare il monitoraggio nelle aree più favorevoli allo sviluppo dell'insetto, in particolare nelle zone perimetrali della coltura, in prossimità di siepi e/o di edifici.

Mantenere una distanza di almeno 20-30 m tra una trappola e l'altra.

Posizionare le trappole su piante attrattive per la cimice, possibilmente con frutti e possibilmente entro 20-30 m da un edificio (soprattutto ad inizio stagione).

L'operatore potrà scegliere di posizionare le trappole sulle piante di bordo della coltura o su piante spontanee presenti nelle vicinanze.



MONITORAGGIO  
INSETTI

## DIMENSIONI

40 x 40 x 120 cm

## CARATTERISTICHE

- Controllare e svuotare settimanalmente le trappole.
- Cambiare i feromoni ogni 7 settimane



## CAMPI D'IMPIEGO



## INSETTI TARGET

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*).



### TRAPPOLA + FEROMONE

Cod. 8050337

Q.tà: 2 pz x 1

### FEROMONE

Cod. 8050340

Q.tà: 4 pz x 1

# FOCUS Lampade Bower

La nuova linea di lampade BOWER a tubi fluorescenti è stata progettata e realizzata con i più elevati standard qualitativi e nel pieno rispetto delle normative Europee di riferimento.

BOWER è uno dei brand Leader a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di soluzioni innovative per il controllo degli insetti volanti nell'industria agro-alimentare.

BOWER è rimasta in prima linea di innovazione tecnica e design sin dalla nascita del marchio nel 1984.

Offre una gamma completa di prodotti per il controllo degli insetti volanti tra cui trappole a griglia elettrica o a piastra collante o lampade più discrete per uso decorativo. BOWER fornisce soluzioni di prevenzione e controllo degli insetti per qualsiasi tipo di applicazione.

Tra le ultime novità lanciate ricordiamo i modelli VANQUISH, VULCAN LED e FLY-SHIELD SOLO PLUS, rispettivamente a piastra collante a neon attinici, a piastra collante a led e per uso decorativo.

## Tra le principali caratteristiche:

- **Marcatura CE secondo le specifiche norme di prodotto.**
- **Certificazione per l'uso in ambienti HACCP.**
- **Garanzia di 2 anni.**
- **Da 20W a 72W di potenza, per una copertura minima di 80 m<sup>2</sup> fino a oltre 260 m<sup>2</sup> di superficie.**
- **Indice di protezione IP20 o IP65.**
- **Lamiera zincata e smaltata, in acciaio inox.**
- **Sistema di cattura a piastra collante o con neutralizzazione tramite elettrocuzione.**
- **Neon attinici shatterproof**

## Gamma disponibile

- Da 30W a 108W di potenza, per una copertura minima di 80 m<sup>2</sup> fino a oltre 300 m<sup>2</sup> di superficie.
- Indice di protezione IP20 o IP65.
- Lamiera zincata e smaltata, in acciaio inox, oppure in plastica.
- Sistema di cattura a piastra collante o con neutralizzazione tramite elettrocuzione.
- Neon attinici (classici o infrangibili).

**Grazie alla nuova gamma di trappole luminose BOWER, Newpharm® acquisisce sempre nuovi consensi dai PCO Europei**

# Settori di attività

Per rispondere precisamente ai vostri bisogni, abbiamo segmentato i nostri mercati per settore di attività.



## Industria alimentare e magazzini

Industria di lavorazione alimentare, aree di produzione e stoccaggio.



## Civile e domestico

Case, scuole, uffici e locali pubblici.



## Ho.Re.Ca

Ristoranti, bar, catering e mense.



## Sanità

Uffici, studi medici, cliniche veterinarie, laboratori d'analisi, case di cura.



## Zootecnia

Allevamenti, stalle e ambienti rurali.




**NOVITÀ**

## Wall Fly

LAMPADA A RAGGI UV



### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

Trappola luminosa a raggi UV in acciaio inox lucido per il monitoraggio degli insetti volanti negli ambienti interni. Si posiziona facilmente a parete e rappresenta il connubio ideale tra design ed efficacia: esteticamente gradevole, dissimula la sua reale funzione, infatti i tubi UV non risultano visibili.

Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie. Dotata di una lampada a risparmio energetico da 18W e di un grande pannello collante.

**Disponibile nella versione con frontale in acciaio inox oppure con frontale in acciaio verniciato con polveri epossidiche di colore bianco.**

### MODALITÀ D'USO

Appendere la lampada a circa due metri di altezza in luoghi riparati dalla luce naturale e mai di fronte ad aperture esterne, lontano da condizionatori d'aria e non direttamente sopra linee di produzione di alimenti.



### DIMENSIONI

45,5 x 22 x 15,5 cm  
Peso: 3,5 Kg

### CARATTERISTICHE

- Copertura: 90 m<sup>2</sup>
- Voltaggio: 230V
- Watt totali: 35W
- Ballast elettronico
- Lampada di retroilluminazione 1 x 18W UVA
- Finitura acciaio verniciato bianco o acciaio inox
- Telaio in acciaio inox e frontale in acciaio zincato approvato EN60335-1: 2012 e 2014 / 35EU
- Garanzia 2 anni (eccetto lampade e cartoncino).



#### BIANCO

Cod. 8050116  
Q.tà: 1 pz x 1

#### ACCIAIO

Cod. 8050125  
Q.tà: 1 pz x 1





**NOVITÀ**

## Fly-Shield Solo

LAMPADA UV A SINGOLA PIASTRA COLLANTE

Lampada dal design gradevole, particolarmente adatta alla cattura di insetti volanti negli ambienti in cui l'estetica è molto importante. Combina un neon da 20W a risparmio energetico con una piastra collante dalla grande superficie.

Facilità d'utilizzo: può sostituire un applique tradizionale.

Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie.

Il corpo principale è realizzato in alluminio anodizzato leggero e facile da pulire.



### DIMENSIONI


29 x 36 x 17,5 cm

Peso: 1 Kg

### CARATTERISTICHE

- Copertura: 90 m<sup>2</sup>
- Voltaggio: 230V
- Watt totali: 23W
- Ballast elettronico
- Lampada di retroilluminazione 1 x 20 W UVA
- approvato EN60335-1: 2012 e 2014 / 35EU
- Garanzia 2 anni (eccetto lampade e cartoncino).

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

### MODALITÀ D'USO

Appendere la lampada a circa due metri di altezza in luoghi riparati dalla luce naturale e mai di fronte ad aperture esterne, lontano da condizionatori d'aria e non direttamente sopra linee di produzione di alimenti.



### BIANCO SHATTERPROOF

Cod. 8050117

Q.tà: 1 pz X 1

**NOVITÀ**

## Fly-Shield Solo Plus

LAMPADA UV A DOPPIA PIASTRA COLLANTE

Trappola luminosa a raggi UV progettata specificamente per un controllo discreto degli insetti volanti negli ambienti interni.

Elevata efficienza di cattura grazie alle due piastre collanti con ampia superficie collosa.

Il corpo principale è realizzato in alluminio anodizzato leggero e facile da pulire.



### DIMENSIONI


29 x 36 x 17,5 cm

Peso: 1 Kg

### CARATTERISTICHE

- Copertura: 90 m<sup>2</sup>
- Voltaggio: 230V
- Watt totali: 23W
- Ballast elettronico
- Lampada di retroilluminazione 1 x 20 W UVA
- approvato EN60335-1: 2012 e 2014 / 35EU
- Garanzia 2 anni (eccetto lampade e cartoncino).

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

### MODALITÀ D'USO

Appendere la lampada a circa due metri di altezza in luoghi riparati dalla luce naturale e mai di fronte ad aperture esterne, lontano da condizionatori d'aria e non direttamente sopra linee di produzione di alimenti.



### BIANCO SHATTERPROOF

Cod. 8050118

Q.tà: 1 pz x 1



**NOVITÀ**

## Vulcan 2

### LAMPADA A RAGGI UV

Trappola luminosa con tubi UV e piastra collante dalla tecnologia più avanzata del mercato per garantire il minor consumo energetico possibile.

Ottimo equilibrio tra estetica ed efficacia, può essere collocata in qualunque ambiente, anche dell'industria alimentare.

#### CARATTERISTICHE

- Copertura: fino a 80 m<sup>2</sup>
- Watt totali: 35W
- Ballast elettronico
- Lampada di retroilluminazione 2 x 15W T8
- Finitura Frontale in acciaio inossidabile ricotto e telaio grigio Cover anteriore in acciaio inossidabile e UV
- Telaio in ABS stabilizzato
- Approvato EN60598-2-1: 1989 e EN60598-1: 2008 + A11: 2009
- Garanzia 2 anni (eccetto lampade e cartoncino)
- Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie
- Tutte le unità sono dotate di tubi neon shatterproof (antideflagrazione)

Disponibile anche nella versione IP65.



#### LAMPADA

Cod. 8050119

Q.tà: 1 pz x 1




#### DIMENSIONI

65 x 36,5 x 11,5 cm

Peso: 3,5 Kg

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

**NOVITÀ**

## Vulcan 3

### LAMPADA A RAGGI UV

Trappola luminosa con tubi UV e piastra collante, dalla tecnologia più avanzata del mercato, per garantire il minor consumo energetico possibile.

Ottimo equilibrio tra estetica ed efficacia, può essere collocata in qualunque ambiente, anche dell'industria alimentare (HACCP).

#### CARATTERISTICHE

- Copertura: fino a 110 m<sup>2</sup>
- Voltaggio: 230V
- Watt totali: 35W
- Ballast elettronico
- Lampada di retroilluminazione 3 x 15 W T8
- Finitura Frontale in acciaio inossidabile ricotto e telaio grigio Cover anteriore in acciaio inossidabile e UV
- Telaio in ABS stabilizzato.
- Approvato EN60598-2-1: 1989 e EN60598-1: 2008 + A11: 2009
- Garanzia 2 anni (eccetto lampade e cartoncino)
- Tutte le unità sono dotate di tubi neon shatterproof (antideflagrazione)

Disponibile anche nella versione IP65.



#### LAMPADA

Cod. 8050120

Q.tà: 1 pz x 1




#### DIMENSIONI

65 x 36,5 x 11,5 cm

Peso: 4 Kg

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

**NOVITÀ**

## Vulcan 6 Led

### LAMPADA A RAGGI UV CON TECNOLOGIA LED

VULCAN 6 LED vanta la tecnologia LED per l'emissione luminosa ultravioletta per un periodo stimabile in 3 anni, riducendo quindi le manutenzioni. Esteticamente elegante e contemporanea, incorpora funzionalità che rendono la manutenzione e l'installazione facile e veloce. Le prove di cattura delle mosche hanno dimostrato che VULCAN 6 LED offre risultati di cattura comparabili a un tradizionale flykiller UV da 30 W che utilizza lampade fluorescenti offrendo al contempo oltre il 60% di risparmio sui costi di gestione dell'energia.

#### CARATTERISTICHE

- Copertura: fino a 80 m<sup>2</sup>
- Voltaggio: 110 / 230V 50 / 60Hz
- Watt totali: 15W
- Driver elettronico: integrato nella lampada
- Lampada retroilluminata 2 x 7 W Wemlite LED
- Finitura Frontale in acciaio inossidabile ricotto e telaio grigio
- AISI 430 anteriore inossidabile con un fuoco e UV
- Telaio in ABS stabilizzato
- Approvato CE EN60598-2-1: 1989 e EN60598-1: 2008 + A11: 2009
- Garanzia 5 anni (eccetto lampade e cartoncino).
- Accesso al pannello collante per una manutenzione rapida e semplice
- Modello compatto per installazioni con discrezione e spazio limitato
- Tutte le unità sono dotate di tubi neon shatterproof (antideflagrazione)



#### LAMPADA

Cod. 8050121  
Q.tà: 1 pz x 1




#### DIMENSIONI

65 x 36,5 x 11,5 cm  
Peso: 3,5 Kg



#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

**NOVITÀ**

## Vulcan 8 IP Led

### LAMPADA A RAGGI UV CON TECNOLOGIA LED

VULCAN 8 IP LED vanta la tecnologia LED per l'emissione luminosa ultravioletta per un periodo stimabile in 3 anni, riducendo quindi le manutenzioni. Inoltre, è dotata di classificazione di protezione IP65 (protezione dagli schizzi d'acqua). Con un'estetica elegante e contemporanea, incorpora funzionalità che rendono la manutenzione e l'installazione facile e veloce. Le prove di cattura delle mosche hanno dimostrato che VULCAN 8 IP LED offre risultati di cattura comparabili a un tradizionale flykiller UV da 30 W che utilizza lampade fluorescenti offrendo al contempo oltre il 60% di risparmio sui costi di gestione dell'energia.

#### CARATTERISTICHE

- Copertura: fino a 80 m<sup>2</sup>
- Voltaggio: 110 / 230V 50 / 60Hz
- Watt totali: 15W
- Grado di protezione: IP65 (protezione da polvere e getti d'acqua)
- Driver elettronico: integrato nella lampada
- Lampada retroilluminata: 2 x 7 W Wemlite LED
- Finitura: Frontale in acciaio inossidabile ricotto e telaio grigio
- Parte anteriore in acciaio inossidabile AISI 304 con telaio in ABS stabilizzato al fuoco e ai raggi UV
- Approvato CE EN60598-2-1: 1989 e EN60598-1: 2008 + A11: 2009
- Garanzia 5 anni (eccetto lampade e cartoncino)
- Tutte le unità sono dotate di tubi neon shatterproof (antideflagrazione)



#### LAMPADA

Cod. 8050122  
Q.tà: 1 pz x 1




#### DIMENSIONI

65 x 36,5 x 11,5 cm  
Peso: 3,5 Kg



#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.



**NOVITÀ**

# Vanquish

LAMPADA UV


Trappola luminosa elegante e discreta dalle prestazioni eccellenti grazie ai 2 neon da 36 watt a risparmio energetico e alla piastra collante da 1240 cm<sup>2</sup>. Attraverso l'apertura frontale rimovibile, la pulizia e la sostituzione della piastra collante risulta particolarmente semplice. La sua costruzione in alluminio anodizzato e acciaio offre anche eccellente resistenza ad umidità e corrosione. Ora con presa IEC per una più facile installazione.

## DIMENSIONI

42 x 58 x 8 cm  
Peso: 5,5 Kg



## CAMPI D'IMPIEGO



## INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

## CARATTERISTICHE

- Copertura: fino a 260 m<sup>2</sup>
- Voltaggio: 230V
- Watt totali: 75W
- Ballast elettronico
- Lampada di retroilluminazione 2 x 36W UVA
- Finitura Frontale in alluminio anodizzato e chassis nero
- Approvato EN60335-1: 2012 e 2014 / 35EU
- Garanzia 2 anni (eccetto lampade e cartoncino)



## LAMPADA

Cod. 8050123

Q.tà: 1 pz

**NOVITÀ**

# Nano H30

LAMPADA UV




Lampada UV a griglia elettrica (elettrocuzione) con vassoio di raccolta per la cattura di insetti volanti anche all'interno dell'industria alimentare (HACCP). Pensata per l'installazione sia a parete che sospesa o free standing, la protezione anteriore "solleva e blocca" consente una manutenzione rapida. Disponibile in colore bianco o in acciaio inossidabile.

## DIMENSIONI

51 x 42 x 13 cm  
Peso 5,7 Kg



## CAMPI D'IMPIEGO



## INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

## CARATTERISTICHE

- Copertura: fino a 100 m<sup>2</sup>
- Voltaggio: 230V
- Watt totali: 35W
- Ballast elettronico
- Lampada di retroilluminazione 2 x 15W T8
- Acciaio rivestito Zintec e verniciata o acciaio inossidabile e stabilizzato ai raggi UV
- Estremità in ABS ignifugo
- Approvato EN60335-1: 2012 e 2014 / 35EU
- Garanzia 5 anni (eccetto lampade e cartoncino)



## LAMPADA BIANCA

Cod. 8050124

Q.tà: 1 pz x 1

## LAMPADA ACCIAIO

Cod.

Q.tà: 1 pz x 1



# T21 Vectortrap

## LAMPADA UV

Lampada professionale a raggi UV con pannello collante per il monitoraggio e la cattura di insetti a fototropismo positivo. Conformi alle disposizioni della FDA e pieno supporto dei piani HACCP. Il pannello collante è compatibile con entrambi i modelli, si consiglia la sostituzione con regolarità.

### DIMENSIONI

53 x 32 x 12 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

### MODALITÀ D'USO

Appendere la lampada a circa due metri di altezza in luoghi riparati dalla luce naturale e mai di fronte ad aperture esterne, lontano da condizionatori d'aria e non direttamente sopra linee di produzione di alimenti.

### CARATTERISTICHE

- Applicazione: uso interno
- Copertura: circa 225 m<sup>2</sup>
- Alimentazione: 2 neon Philips 36W



#### LAMPADA

Cod. 300125  
Q.tà: 1 pz x 1

#### NEON

Cod. T2-NEON  
Q.tà: 1 pz x 1

#### SCHERMI COLLOSI

Cod. T2-BOARD  
Q.tà: 12 pz x 1



# T22 Vectortrap

## LAMPADA UV



Lampada professionale a raggi UV con pannello collante per il monitoraggio e la cattura di insetti a fototropismo positivo. Conformi alle disposizioni della FDA e pieno supporto dei piani HACCP. Il pannello collante è compatibile con entrambi i modelli, si consiglia la sostituzione con regolarità.

### DIMENSIONI

62 x 41 x 18 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

**Volanti:** insetti dal fototropismo positivo. Ditteri quali mosche e mosconi e lepidotteri come plodia ed efestia.

### MODALITÀ D'USO

Appendere la lampada a circa due metri di altezza in luoghi riparati dalla luce naturale e mai di fronte ad aperture esterne, lontano da condizionatori d'aria e non direttamente sopra linee di produzione di alimenti.

### CARATTERISTICHE

- Applicazione: uso interno
- Copertura: max 320 m<sup>2</sup>
- Alimentazione: 3 neon Philips 54W



#### LAMPADA

Cod. 300126  
Q.tà: 1 pz x 1

#### NEON

Cod. T2-NEON  
Q.tà: 1 pz x 1

#### SCHERMI COLLOSI

Cod. T2-BOARD  
Q.tà: 12 pz x 1



# Cartello segnalatore



**DIMENSIONI**  
15 x 15 cm


Cartello segnalatore in plastica da ancorare al muro con silicone per postazioni di monitoraggio e controllo roditori e insetti.

Materiale plastica di lunga durata con particolare resistenza all'esterno (sole, pioggia).

Caratteristiche personalizzabile con logo, grafica, layout e dimensioni.

Personalizzabile con logo aziendale, grafica, layout e dimensioni per ordine minimo di 500 pz.

## CAMPI D'IMPIEGO



## MODALITÀ DI IMPIEGO

Da applicare direttamente al muro con silicone (sia acetico che acrilico).

Dati scrivibile con pennarello indelebile.



## CARTELLO

Cod. 30.0061

Q.tà: 100 pz x 1



# Etichetta adesiva di postazione QRcode



**DIMENSIONI**  
6,7 x 16 cm


Etichetta adesiva per segnalare una postazione di monitoraggio e controllo di roditori e insetti.

Ideale anche per postazioni a T. Spazio libero per Qr Code.

Materiale pvc adesivo ultra tenace con supporto pretagliato per un applicazione facile e veloce, resistente all'esterno (sole, pioggia).

Personalizzabile con logo aziendale, grafica, layout e dimensioni per ordine minimo di 500 pz.

## CAMPI D'IMPIEGO



## MODALITÀ DI IMPIEGO

Da applicare direttamente sull'erogatore esche in plastica o sulla postazione/trappola oppure in verticale su piastrelle o altro materiale che ne consenta perfetta aderenza nel tempo.

Usò adesivo da applicare sulle trappole in plastica e piastrelle. Dati scrivibili con pennarello indelebile. Spazio libero per indicare il principio attivo e il n° di postazione.



## ETICHETTA

Cod. 8080090

Q.tà: 100 pz x 1

# Personalizzazione dei cartelli di segnalazione

Newpharm® mette a disposizione il suo team grafico per assecondare i gusti e le necessità dei propri clienti.

Con un ordine minimo di 500 pz. di cartelli di segnalazione sarà possibile la personalizzazione con il proprio logo e le informazioni generali sull'agente infestante monitorato.

Sarà inoltre possibile inserire un QR code collegato al sito web, alla mail o ai contatti della propria azienda, favorendo il dialogo con il proprio cliente.

La stampa verrà effettuata con un massimo di 3 colori, compresi quelli del logo.

Spazio dedicato al vostro logo

Informazioni customizzabili

Contatti aziendali



Stampa a 2/3 colori

QR code

Per ulteriori informazioni o soluzioni ad hoc, sarà possibile interfacciarsi direttamente con il proprio agente di zona o scrivendo a [info@newpharm.it](mailto:info@newpharm.it)



# Ricambi lampade neon

## STANDARD NEON












Caratteristiche:	Codice
Neon 15 W Philips®	8050236
Neon 15 W Astron®	8050237
Neon 20 W Standard	8050238
Neon 40 W Standard	8050239
Neon 20 W Compatto E27	8050240
Neon 18 W Astron®	8050241
Neon 36 W Sylvania®	8050242
Neon 18 W Lynx®	8050243

## SHATTERPROOF NEON














Caratteristiche:	Codice
Neon 15 W Philips®	8050244
Neon 15 W Astron®	8050245
Neon 20 W	8050246
Neon 40 W	8050247
Neon 20 W Compatto E27	8050248
Neon 18 W Astron®	8050249
Neon 36 W Sylvania®	8050250
Neon 18 W Lynx®	8050251



# Ricambi piastre collanti

	Piastra collante compatibile con	Caratteristiche	Codice	Quantità
	FLY TRAP COMMERCIAL 30 (FTC30)	Dimensioni: 39 x 31 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia	8050201	Conf: 6 pz Imballo: 60 pz
	iCATCH 30 - iCATCH 40 FLY TRAP COMMERCIAL 40 & 80 (FTC40 & FTC 80)	Dimensioni: 59,6 x 36,2 cm Materiale: plastica alveolare Colore: giallo con griglia	8050202	Conf: 6 pz Imballo: 60 pz
	FTP 30 HALO 30 1a generazione HALO 45 1a generazione PRO30 - FLYONDA30 SLIM 30	Dimensioni: 39 x 31 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia	8050203	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	iCATCH 40 INOX V FTP 30 HALO 30 1a generazione HALO 45 1a generazione PRO30 - FLYONDA30 SLIM 30	Dimensioni: 39 x 31 cm Materiale: cartoncino Colore: nero con griglia	8050204	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	iCATCH 40 INOX V FTP 40/80 HALO 30 2a generazione HALO 45 2a generazione HALO SHADES PRO 40/80 OCEAN 30 EASY 36/72	Dimensioni: 54,4 x 31 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia	8050205	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	FTP 40/80 HALO 30 2a gen. HALO 45 2a gen. HALO SHADES PRO 40/80 OCEAN 30 EASY 36/72	Dimensioni: 54,4 x 31 cm Materiale: cartoncino Colore: nero con griglia	8050206	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	PLUSLIGHT 30 / 60 ARACNO 30 COMMERCIAL 30	Dimensioni: 44,6 x 29,7 cm Materiale: cartoncino Colore: nero con griglia	8050207	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	LURALITE 2000/CENTO NICE 18W SMART 18	Dimensioni: 54,6 x 19,6 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo	8050208	Conf: 6 pz Imballo: 120 pz
	LURALITE PROFESSIONAL	Dimensioni: 54 x 24,4 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo	8050209	Conf: 6 pz Imballo: 120 pz
	LURALITE PLUS	Dimensioni: 45 x 19,5 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo	8050210	Conf: 6 pz Imballo: 120 pz
	INSETTIKA P15+15 FLY FOOD 30 FLY BARRIER FLY CONTROL 2X15 FLY CONTROL 4X15	Dimensioni: 42,5 x 31,5 cm Materiale: cartoncino Colore: nero con griglia	8050211	Conf: 10 pz Imballo: 150 pz

	Piastra collante compatibile con	Caratteristiche	Codice	Quantità
	INSETTIKA P15+15 FLY FOOD 30 FLY BARRIER FLY CONTROL 2X15 FLY CONTROL 4X15	Dimensioni: 42,5 x 31,5 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia	8050212	Conf: 10 pz Imballo: 150 pz
	MONITOR FLY BIFACCIA FLY FOOD 60 FLYLAMP MONITOR FLYCATCHER MONITOR	Dimensioni: 45 x 32,5 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia e colla su 2 lati	8050110	Conf: 6 pz Imballo: 90 pz
	MONITOR FLY BIFACCIA FLY FOOD 60 FLYLAMP MONITOR FLYCATCHER MONITOR	Dimensioni: 45 x 32,5 cm Materiale: cartoncino Colore: nero con griglia e colla su 2 lati	8050213	Conf: 6 pz Imballo: 90 pz
	MONITOR FLY MONOFACCIA	Dimensioni: 45 x 32,5 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia	8050214	Conf: 6 pz Imballo: 90 pz
	MONITOR FLY MONOFACCIA	Dimensioni: 45 x 32,5 cm Materiale: cartoncino Colore: nero con griglia	8050215	Conf: 6 pz Imballo: 90 pz
	iCATCH 40 WHITE V CHAMELEON 1X2 & 2X2 CHAMELEON UPLIGHTER WALL 30 HPRI-TRAP50	Dimensioni: 42,5 x 24,5 cm Materiale: cartoncino Colore: nero con griglia Spessore: 1,2 mm	8050216	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	CHAMELEON 1X2 & 2X2 CHAMELEON UPLIGHTER WALL 30 HPRI-TRAP50	Dimensioni: 42,5 x 24,5 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia Spessore: 1,2 mm	8050217	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	CHAMELEON 1X2 & 2X2 CHAMELEON UPLIGHTER WALL 30 HPRI-TRAP50	Dimensioni: 42,5 x 24,5 cm Materiale: cartoncino Colore: argento con griglia Spessore: 1,2 mm	8050218	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	iCATCH 30 - iCATCH 40 ECOFLY36 & 72 FTC 40/80 MOSTICK 372 / 397	Dimensioni: 61,4 x 34,5 cm Materiale: cartoncino Colore: bianco con griglia rossa	8050219	Conf: 10 pz Imballo: 100 pz
	ECOFLY30 FTC 30	Dimensioni: 46,5 x 34,5 cm Materiale: cartoncino Colore: bianco con griglia rossa	8050220	Conf: 10 pz Imballo: 100 pz
	CHAMELEON 4X4	Dimensioni: 60 x 49,2 cm Materiale: plastica alveolare Colore: grigio o nero con griglia colla su 2 lati	8050221	Conf: 6 pz Imballo: 120 pz
	CHAMELEON EXG	Dimensioni: 60 x 42 cm Materiale: plastica alveolare Colore: grigio o nero con griglia	8050222	Conf: 6pz Imballo: 120 pz

	Piastra collante compatibile con	Caratteristiche	Codice	Quantità
	COBRA PLASMA LIBERATOR	Dimensioni: 41,7 x 28,2 cm Materiale: cartoncino Colore: nero con griglia	8050223	Conf: 15 pz Imballo: 150 pz
	SATALITE 18 SOFT 18	Dimensioni: 24,5 x 13,5 cm Materiale: cartoncino Colore: bianco	8050224	Conf: 6 pz
	SATALITE 30 SOFT 30	Dimensioni: 48,3 x 20 cm Materiale: cartoncino Colore: bianco	8050225	Conf: 6 pz
	IND65 EX55	Dimensioni: 64 x 30 cm Materiale: plastica alveolare Colore: nero colla sui 2 lati	8050226	Conf: 6 pz
	UPLIGHTER (INSECT O CUTTOR)	Dimensioni: 34 x 15 cm Materiale: cartoncino Colore: nero senza griglia	8050227	Conf: 10 pz
	HPRIN300ATEX LAMPAD E INSECTRON	Dimensioni: 50,7 x 25,5 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia colla su 2 lati	8050228	Conf: 5 pz Imballo: 100 pz
	APPLIQUE 15 W INSETTIKA P15 2017 FLYTEC	Dimensioni: 46 x 16,5 cm Materiale: cartoncino Colore: bianco	8050229	conf: 6pz Imballo: 120 pz
	AURA	Dimensioni: 29,5 cm diametro Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia	8050230	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	HALO60 LUMINOS 3	Dimensioni: 41 x 38,5 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia	8050231	Conf: 6 pz Imballo: 90 pz
	FLY POD	Dimensioni: 22 x 16,4 cm Materiale: cartoncino Colore: bianco	8050232	Conf: 6 pz Imballo: 120 pz
	D-LIGHT COMMERCIAL VECTOR PLASMA BUGSTER 30 BUGSTER DECO BUGSTER CENITH	Dimensioni: 42 x 23 cm con pretaglio centrale Materiale: cartoncino Colore: bianco con griglia	8050233	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	MONOLIGHT COPYR TECNALL FLY BLASTER 60	Dimensioni: 44,2 x 29,5 cm Materiale: cartoncino Colore: nero con griglia	8050234	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz
	MONOLIGHT COPYR TECNALL FLY BLASTER 60	Dimensioni: 44,2 x 29,5 cm Materiale: cartoncino Colore: giallo con griglia	8050235	Conf: 6 pz Imballo: 150 pz

# Solventi e veicolanti



## Solventi

TanniBlend	Novità	p. 117
CleanTech	Novità	p. 118
Glicole Monopropilenico		p. 118
Phytorob®		p. 119

## Veicolanti

Biosol® New		p. 121
Newsol®		p. 121

## Tabelle miscele

L'importanza delle miscele		p. 122
----------------------------	--	--------

# FOCUS TanniBlend

**L'innovativo corroborante biologico da abbinare, purché in sequenza, alle soluzioni anti-zanzara per una maggior efficacia.**

I sistemi e le metodologie a contrasto delle zanzare nelle aree verdi sollevano ogni estate perplessità oggetto di dibattito sia tra i professionisti della disinfestazione sia tra i pubblici cittadini.

**Ogni intervento diretto, specie se rivolto allo stadio adulto dell'insetto, dev'essere condotto impiegando dei Presidi Medico Chirurgici (P.M.C.), oppure Biocidi, riportanti chiaramente nell'etichetta ministeriale la possibilità di intervenire su prati, giardini, viali alberati e aree verdi in genere.**

## Più persistenza

Nonostante le numerose offerte di insetticidi sul mercato, la scelta del prodotto più idoneo ricade su formulazioni sviluppate partendo da sostanze attive piretroidi oppure piretrine naturali. Ovviamente, la decisione di avvalersi di una soluzione piuttosto che un'altra, non può non tener conto del contesto operativo.

**Tuttavia, le caratteristiche ricercate, specie tra gli insetticidi rivolti allo stadio adulto, sono essenzialmente due: potere abbattente elevato e persistenza d'azione prolungata.**



I prodotti della linea Piretro: NUVEX® EC, NEWFLY PLUS, NUVEX® NO PBO, ZATOX 11 e NUVEX® FOG

Newpharm® ha completato la gamma degli insetticidi rivolti specificatamente contro le zanzare adulte, offrendo dal piretro naturale alle sostanze attive più complesse e innovative. Nonostante un paniere nutrito di soluzioni, comprendente sia larvicidi che adulticidi, Newpharm® è andata oltre.

Dopo anni di sviluppo da parte del dipartimento R&D, ecco TANNIBLEND: un concentrato biologico a base totalmente vegetale da abbinare alla soluzione anti-zanzara per migliorarne le caratteristiche fondamentali sopra menzionate.

**TANNIBLEND aumenta in maniera significativa il potere abbattente dei tradizionali piretroidi ma soprattutto ne aumenta la persistenza temporale mantenendo a lungo la sostanza attiva sulla superficie vegetale.**



TANNIBLEND è ideale nella lotta alle zanzare in aree verdi

**La natura vegetale di TANNIBLEND esalta in maniera esponenziale il piretro naturale. Per tale motivo Newpharm® ne suggerisce l'abbinamento con la Linea Nuvex.**

Una prima irrorazione della vegetazione con TANNIBLEND predispose la ricezione della sostanza attiva che verrà applicata in un secondo passaggio.

**Risultato? Minor impatto ambientale, maggiore abbattenza e soprattutto maggiore residualità.**

**NOVITÀ**

# TanniBlend

**POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI**

Prodotto di origine naturale che favorisce la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici. Grazie alla presenza di polifenoli ed acidi organici migliora la struttura e la vitalità del suolo e grazie al suo pH acido riduce i danni causati da eccessiva salinità. Promuove la crescita dell'apparato radicale anche in presenza di parassiti o altri fattori avversi e migliora l'assimilazione degli elementi nutritivi. Riduce la spaccatura dei frutti, favorisce la cicatrizzazione dei tessuti, protegge dal gelo e potenzia la resistenza contro funghi, batteri ed insetti. Il prodotto può essere utilizzato su tutte le colture su giardini, prati e piante ornamentali e orto-floro-frutticole.

## DOSI E MODI D'USO

Diluire 50-60 mL di prodotto in 10 L di acqua ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme, compresa la pagina inferiore delle foglie. La quantità indicata è sufficiente per trattare 100 mq di superficie.



## COMPOSIZIONE

Contenuto in tannini 36 %  
Estratto derivante da legno di castagno.

Prodotto derivante da estrazione con procedimenti fisici.

## ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Solo 416LI
- Solo 452-03

SOLVENTI  
VEICOLANTI



## CAMPI D'IMPIEGO



- ✔ Prodotto biologico
- ✔ Favorisce la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici
- ✔ Può essere utilizzato su tutte le colture su giardini, prati e piante ornamentali e orto-floro-frutticole.



### FLACONE

Cod. 8020152

Q.tà: 12 pz x 1 L



**NOVITÀ**

## CleanTech

### SOLVENTE SGRASSANTE PER NEBULIZZATORI

Additivo pensato per la pulizia ordinaria dei nebulizzatori, anche ULV. Esercita un'elevata attività solvente, sgrassante, disgregante e detergente per rimuovere ogni impurità dai sistemi applicativi.

#### COMPOSIZIONE

Glicole dietilenico monobutiletere 100%

#### DOSI E MODI D'USO

Utilizzare puro o diluito al 10% in acqua. Lasciare agire almeno 10 minuti (nella situazione ideale un'intera notte) prima di sciacquare abbondantemente.



#### TANICA

Cod. 8020145  
Q.tà: 1 pz x 10 L



## Glicole Monopropilenico

### SOLVENTE PER TERMONEBBIOGENI

Il GLICOLE MONOPROPILENICO viene impiegato come solvente durante le fumigazioni con termonebbiogeni (☹️). Aggiunto alla miscela consente di produrre una nebbia perfettamente visibile durante il trattamento. Si presenta come liquido incolore e inodore e viene usato come additivo alimentare.

#### COMPOSIZIONE

Glicole propilenico 100%



#### DOSI E MODI D'USO

Diluire il 20-30% del prodotto in acqua.

#### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

☹️ BY100  
Pulsfog K-10-O  
Pulsfog K-22-O



#### TANICA

Cod. 30.0056  
Q.tà: 1 pz x 25 L





# Phytorob®

## LIQUIDO CONCENTRATO

Solvente biodegradabile per la preparazione di soluzioni da applicare con generatori di termonebbia (☹️).  
Consente di ottenere un fumo visibile durante il trattamento.

**COMPOSIZIONE**  
Etere metilico di colza

### DOSI E MODI D'USO

Diluire in rapporto 1:1 la formulazione insetticida pronto-uso con PHYTOROB®.  
Diluire in rapporto 1:4-10 la formulazione insetticida concentrata con PHYTOROB®.

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

☹️ BY100  
Pulsfog K-10-O  
Pulsfog K-22-O



### TANICA

Cod. 92665-10  
Q.tà: 1 pz x 10 L

Cod. 92665  
Q.tà: 1 pz x 25 L



# Focus Biosol® New

## Veicolante per formulazioni concentrate

Nel settore professionale del Pest Management lo sviluppo di solventi alternativi all'acqua per la preparazione della miscela da erogare durante i trattamenti con attrezzature ULV è un argomento molto sentito.

**Newpharm® ha investito nello sviluppo di un solvente unico nel suo genere, capace di diluire tutte le formulazioni concentrate, dalle Emulsioni Concentrate (EC) alle Sospensioni Concentrate (SC).**

Il **BIOSOL® NEW** è il riflesso di numerosi test in ambito civile ed alimentare dove l'esigenza di non bagnare le superfici e preservare gli ambienti dall'umidità, è da sempre una prerogativa fondamentale.

Con i moderni metodi applicativi ULV "a freddo", il **BIOSOL® NEW** consente al formulato di raggiungere lo spazio più in quota per una maggiore efficacia del trattamento.





**MIST AER-SAN®** per esaltare le caratteristiche del **BIOSOL® NEW**

### L'efficacia della nebulizzazione impiegando Biosol® New

BIOSOL® NEW consente di raggiungere ogni angolo senza apportare umidità o imbrattare le superfici.

Potere di saturazione a confronto:

- **Diluizione del prodotto concentrato in BIOSOL® NEW**
- **Diluizione del prodotto concentrato in acqua**



Dispersione di particelle

Con **MIST AER-SAN®**, Newpharm® propone un **metodo applicativo rivoluzionario**. Un sistema unico di "nebbia secca" per l'applicazione di formulazioni liquide. **MIST AER-SAN®** garantisce l'erogazione dei prodotti in Ultra Basso Volume sull'intera cubatura ambientale.

Grazie all'abbinamento tra **BIOSOL® NEW** e **MIST AER-SAN®** si ottiene una copertura totale, con la certezza di coinvolgere ogni angolo e fessura presente nell'ambiente da trattare.

Una volta raggiunta la pressione di esercizio, **MIST AER-SAN®** eroga la miscela in totale autonomia, realizzando una vera e propria nebbia secca che non apporta umidità né tantomeno intacca superfici o gli impianti presenti.





# Biosol® New

## VEICOLANTE PER FORMULAZIONI CONCENTRATE

BIOSOL® NEW è concepito per sostituire l'acqua come solvente per la diluizione di formulazioni concentrate per trattamenti negli ambienti interni.

BIOSOL® NEW permette di raggiungere il massimo risultato attraverso applicazioni a freddo con nebulizzatori ULV (\*), soprattutto su superfici idrorepellenti.

### DOSI E MODI D'USO

Preparare una soluzione diluendo 1 parte di prodotto concentrato con 4-20 parti di BIOSOL® NEW.

Esclusivamente per trattamenti a freddo.

### COMPOSIZIONE

Alcool isopropilico: >50%  
Acetone: >20%

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Vectorfog C150+
- ▲ Mist Aer-San®  
Cannon Aer-San®



#### TANICA

Cod. 301904

Q.tà: 1 pz x 10 L



# Newsol®

## VEICOLANTE PER FORMULAZIONI CONCENTRATE

NEWSOL® sostituisce l'acqua come solvente per applicazioni a freddo con nebulizzatori ULV (\*).

Esalta al massimo le proprietà dei prodotti concentrati impiegati per disinfestazioni all'interno dei locali.

Ideale per il settore zootecnico.

### DOSI E MODI D'USO

Preparare una soluzione diluendo 1 parte di prodotto concentrato con 4-20 parti di NEWSOL®.

Esclusivamente per trattamenti a freddo.

### COMPOSIZIONE

Alcool isopropilico: > 75%

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Vectorfog C150+
- ▲ Mist Aer-San®  
Cannon Aer-San®



#### TANICA

Cod. 30.0500

Q.tà: 1 pz x 10 L

# L'importanza delle miscele

## SOLUZIONI PROPOSTE

Nuvacid® 50	10-30%	PHYTOROB®	70-90%	Pulsfog K-10/22/30-O VectorFog H200SF Pulsfog Turbo ULV
		NEWSOL®	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Mist Aer-San®
		BIOSOL® NEW	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Mist Aer-San® Pulsfog Turbo ULV
	10-20%	GLICOLE MONOPROPILENICO + Acqua	15-30% + 50-75%	Pulsfog K-10/22/30-O VectorFog H200SF Pulsfog Turbo ULV

Nuvex® NO PBO	10-30%	PHYTOROB®	70-90%	Pulsfog K-10/22/30-O VectorFog H200SF Pulsfog Turbo ULV
		NEWSOL®	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Pulsfog Turbo ULV
		BIOSOL® NEW	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Mist Aer-San® Pulsfog Turbo ULV
	10-20%	GLICOLE MONOPROPILENICO + Acqua	15-30% + 50-75%	Pulsfog K-10/22/30-O VectorFog H200SF Pulsfog Turbo ULV

Blucyp® EC	10-30%	PHYTOROB®	70-90%	Pulsfog K-10/22/30-O VectorFog H200SF Pulsfog Turbo ULV
		NEWSOL®	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Pulsfog Turbo ULV
		BIOSOL® NEW	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Pulsfog Turbo ULV
	10-20%	GLICOLE MONOPROPILENICO + Acqua	15-30% + 50-75%	Pulsfog K-10/22/30-O VectorFog H200SF Pulsfog Turbo ULV

New-Wall	20%	PHYTOROB®	80%	Pulsfog K-10/22/30-O VectorFog H200SF Pulsfog Turbo ULV
	10-30%	NEWSOL®	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Pulsfog Turbo ULV
		BIOSOL® NEW	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Pulsfog Turbo ULV
	10-20%	GLICOLE MONOPROPILENICO + Acqua	15-30% + 50-75%	Pulsfog K-10/22/30-O VectorFog H200SF Pulsfog Turbo ULV
Newcidal® 150	10-30%	NEWSOL®	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Pulsfog Turbo ULV
		BIOSOL® NEW	70-90%	Vectorfog C 150+ Tech Aer-San® Pulsfog Turbo ULV

# Disinfettanti e igienizzanti



## Disinfettanti / Detergenti / Igienizzanti

K30® NEW	Novità	p. 127
Vegenet Avi®		p. 128
Baggy®		p. 128
Baggy® Plus		p. 129
Bioxy® LQ		p. 129
Peraclean® 5	Novità	p. 130
Polisan® N		p. 130
Polisan® New		p. 131
Viroster® Alimentare		p. 133
Newster® Veterinario	Novità	p. 133
Amminorex®	Novità	p. 135
Bra-Newsan®		p. 136
Bra-Newphen® 100M		p. 136
Bra-Newphen®	Novità	p. 137
Actiform® N New		p. 138
Maniguard igienizzante	Novità	p. 138
Alcorex® Pronto Uso	Novità	p. 139
Alcorex® Gel	Novità	p. 139
Bra-Newsan® Gel		p. 140
Bra-Newsan® Fazzoletti		p. 140

## Detergenti / Sgrassanti / Dermocosmetici

Base Cleaner		p. 141
Végémat®		p. 141

## Fumiganti / Aerosol / Spray Disinfettanti

Ultrad® HA		p. 142
Bra-Newsan® Spray		p. 142
Bra-Newphen® Spray		p. 143

## Controllo odori

Odorblok® NP		p. 144
Ecobiol		p. 144
Airtest®		p. 145

# Focus Iodio

## Rapido, efficace e con un vasto spettro d'azione

Tra gli agenti antimicrobici più rinomati di sempre spicca lo iodio. Lo iodio risulta **attivo verso la maggior delle specie batteriche, ivi compresi i bacilli tubercolari**. Il profilo di attività dello iodio comprende i funghi patogeni e molte specie di virus, sia contenenti lipidi che privi di lipidi. Poiché lo iodio applicato singolarmente soffre la presenza di materiale organico sulle superfici, venne associato a sostanze tensioattive per formare i cosiddetti iodofori.

**Il vantaggio dello iodoforo deriva non solo dalla capacità di agire in presenza di sporco anche organico, ma pure dalla scarsa cessione di colore e l'assenza di fenomeni irritanti.**

### Lo iodopovidone

Il migliore iodoforo in assoluto è lo iodopovidone, una combinazione tra lo iodio e un additivo di natura alimentare, il polimero polivinilpirrolidone (PVP).



Lo iodopovidone è solubile sia in acqua sia nei solventi idroalcolici sviluppati da Newpharm®. Questi ultimi, il BIOSOL® e il NEWSOL®, ne esaltano l'efficacia elevando al massimo l'azione germicida. La qualità dello iodio come disinfettante è nota dai tempi più remoti, tanto che ancor oggi viene usato in campo ospedaliero per la disinfezione di cute e ferite. Poter impiegare il prodotto in ambito alimentare e zootecnico significa trasportare in altri ambiti una molecola formidabile dall'indiscussa attività microbica.

**Il potere germicida dello iodio è attribuito alla capacità ossidante dello stesso. Una volta penetrato nella cellula del microrganismo, virus compresi, altera irreversibilmente il materiale genetico nonché complessa le proteine.**



Lo iodio trova largo impiego all'interno delle avannotterie

Lo iodio trova ancora oggi largo impiego nei processi di purificazione dell'acqua, specie in itticoltura, riducendo l'impiego di farmaci e altri composti chimici.



NOVITÀ

# K30® NEW

## DISINFETTANTE LIQUIDO CONCENTRATO

K30® NEW è un disinfettante liquido concentrato ad ampio spettro d'azione nei confronti di microrganismi potenzialmente patogeni. K30® NEW, ideale per un risanamento ambientale, si presenta in una formulazione facilmente solubile in acqua, con potere detergente e penetrante. K30® NEW è appositamente formulato per la disinfezione nel settore dell'alimentazione umana e animale dove si impiega per la: disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi (compresa l'acqua potabile) destinati al consumo umano o animale.

### DOSI E MODI D'USO

**Come battericida e virucida:** Preparare una soluzione di K30® NEW in acqua alla concentrazione del 6% in peso lasciando a contatto delle superfici per non meno di 5 minuti.

**Come lieviticida:** Preparare una soluzione di K30® NEW in acqua alla concentrazione del 2.2% in peso lasciando a contatto delle superfici per non meno di 15 minuti.

La soluzione di K30® NEW può essere impiegata sia manualmente che meccanicamente.

Servirsi di idonea attrezzatura (\* - ▲).



### COMPOSIZIONE

Iodio-Polivinilpirrolidone: 10 g  
(= 1 g di iodio attivo)

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Vectorfog C 150 +
- ▲ Cannon Aer-San®  
Mist Aer-San®



- ✓ Ampio spettro d'azione
- ✓ Potere detergente e penetrante
- ✓ Azione diretta contro batteri, lieviti e virus
- ✓ Ideale per un risanamento ambientale

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICRORGANISMI TARGET

Batteri, lieviti e virus

PRODOTTO BIOCIDA (PT4)  
Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR



TANICA

Cod. 1016360P

Q.tà: 1 pz x 20 L



# Vegenet Avi®

## DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO



### COMPOSIZIONE

Inf. a 5% tensioattivi non ionici.  
Contiene: solventi, correttori di acidità.  
Il 100% del totale degli ingredienti è di origine naturale.

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Vector-Avi® Evo

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

**Acari:** acaro rosso del pollo (*Dermanyssus gallinae* - *Ornithonyssus sylvium*).

### DOSI E MODI D'USO

Il risultato del trattamento con VEGENET AVI® è strettamente correlato alla qualità di applicazione, pertanto si consiglia l'impiego del nebulizzatore VECTOR-AVI® EVO.

**Con Vector-Avi® Evo (\*):**

**Ambienti vuoti:** impiegare diluito in acqua al 10% (10 L VEGENET AVI® in 100 L d'acqua) dopo un'accurata pulizia delle superfici, gabbie ed attrezzature presenti nell'allevamento.

**Durante il ciclo di produzione:** come coadiuvante nell'eventualità di interventi di emergenza su punti critici, applicare a bassa pressione (2-3 bar) previa diluizione in acqua al 10%.

Per evitare la formazione di schiuma durante la preparazione della soluzione aggiungere l'1% di antischiuma silconico.



### TANICA

Cod. 8030003  
Q.tà: 1 pz x 10 L



# Baggy®

## IGIENIZZANTE LIQUIDO CONCENTRATO



### COMPOSIZIONE

<5% tensioattivi cationici;  
5-15% tensioattivi non ionici

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Vector-Avi® Evo

\* Solo 425 Pro  
Solo 416 Li

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

**Acari:** acaro rosso del pollo (*Dermanyssus gallinae* - *Ornithonyssus sylvium*).

### DOSI E MODI D'USO

**Con Vector-Avi® Evo (\*):**

**Ambienti vuoti:** impiegare diluito in acqua al 10% (10 L BAGGY® in 100 L d'acqua) dopo un'accurata pulizia delle superfici, gabbie ed attrezzature presenti nell'allevamento.

**Durante il ciclo di produzione:** come coadiuvante nell'eventualità di interventi di emergenza su punti critici, applicare a (\* bassa pressione (2-3 bar) previa diluizione in acqua al 10%.

Per evitare la formazione di schiuma durante la preparazione della soluzione aggiungere l'1% di antischiuma silconico.



### TANICA

Cod. 301903  
Q.tà: 1 pz x 10 L

### CUBO

Cod. 301902  
Q.tà: 1 pz x 1000 L



# Baggy® Plus

## IGIENIZZANTE LIQUIDO CONCENTRATO

BAGGY® PLUS agisce secondo tre modalità: impedisce la colonizzazione delle superfici, distrugge i punti di annidamento e disidrata gli acari (Acaro rosso dei polli) attraverso l'azione fisica delle terre di diatomee. Infine gli oli essenziali, risultano particolarmente irritanti per questi ectoparassiti.

### COMPOSIZIONE

<5% tensioattivi cationici;  
5-15% tensioattivi non ionici

### DOSI E MODI D'USO

Con Vector-Avi® Evo (\*):

**Ambienti vuoti:** diluire BAGGY® PLUS in acqua al 10% (10 L di BAGGY® PLUS in 100 L d'acqua). Mantenere attiva l'agitazione. Togliere i filtri per evitare intasamenti.

**Durante il ciclo di produzione:** come coadiuvante nell'eventualità di interventi di emergenza su punti critici, applicare a bassa pressione (2-3 bar) previa diluizione in acqua al 10%.

Agitare bene prima dell'uso; preferibile la miscelazione meccanica.

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Vector-Avi® Evo

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICRORGANISMI TARGET

**Acari:** acaro rosso del pollo (*Dermanyssus gallinae* - *Ornithonyssus sylviarum*), acari della polvere e zecche.

**Striscianti:** tenebrioni (*Alphitobius diaperinus*), carabidi, pulci e altri artropodi striscianti.



### SECCHIO

Cod. 301912

Q.tà: 1 pz x 20 Kg



# Bioxy® LQ

## IGIENIZZANTE LIQUIDO CONCENTRATO

Igienizzante all'ossigeno attivo per una bonifica completa delle superfici e degli ambienti. Conforme alle procedure HACCP nell'industria alimentare, BIOXY® LQ non rilascia alcun residuo.

### COMPOSIZIONE

Contiene: perossido di idrogeno soluzione, acido acetico, acido peracetico

### DOSI E MODI D'USO

**Diluito:** applicare il prodotto previa diluizione in acqua al 2% (200 mL di BIOXY® LQ in 10 L d'acqua).

Servirsi di idonea attrezzatura (\* - ▲).

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

\* Solo 456 Pro  
Solo 416 Li

▲ Mist Aer-San®

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICRORGANISMI TARGET

Batteri, virus e funghi

Difeso biocida  
Prossima registrazione



### TANICA

Cod. 301920

Q.tà: 1 pz x 25 L



# Peraclean® 5

## DISINFETTANTE LIQUIDO CONCENTRATO

Disinfettante a base di acido peracetico efficace contro un ampio spettro di microrganismi. Facilmente biodegradabile, PERACLEAN® 5 libera ossigeno e acido acetico a contatto con acqua. Ammesso nei piani HACCP, è idoneo per la disinfezione di superfici ed impianti C.I.P. in ambito alimentare. Ideale per la disinfezione dei tessuti, svolge azione deodorante.

### DOSI E MODI D'USO

Detergere preventivamente la superficie da disinfettare avendo cura di rimuovere residui organici.

**Diluito:** impiegare PERACLEAN® 5 previa diluizione in acqua allo 0,4% (40 mL in 10 L d'acqua). In ambito ospedaliero è possibile arrivare a concentrazioni dell'1%.

Servirsi di idonea attrezzatura (\* - ▲).



### COMPOSIZIONE

Acido peracetico: 4,9 g  
Perossido di idrogeno: 26,5 g  
Acido acetico: 6,8 g


### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Solo 456 Pro
- ▲ Mist Aer-San®

Difeso biocida  
Prossima registrazione

Reg. n° 18614

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

**Batteri:** *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*.

**Funghi:** *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.



#### TANICA

Cod. 8040001

Q.tà: 1 pz x 25 L



# Polisan® N

## IGIENIZZANTE LIQUIDO CONCENTRATO A SCHIUMA CONTROLLATA

Igienizzante neutro ad ampio spettro d'azione e con un vasto campo d'impiego, particolarmente indicato per l'igiene di attrezzature, utensili e mezzi di trasporto nell'ambito dell'industria alimentare, specialmente avicola.

### DOSI E MODI D'USO

**Diluito:** applicare previa diluizione in acqua allo 0,6-1% a seconda dei livelli di igienizzazione che si vogliono raggiungere.

Sciacquare le superfici a contatto con alimenti.




### COMPOSIZIONE

<5% tensioattivi non ionici  
tensioattivi anionici 5-15%,  
EDTA, sale di sodio, fenoli e  
fenoli alogenati

**POLISAN® N** è stato valutato dal laboratorio di Virologia Centro di Referenza Nazionale e Laboratorio di Riferimento OIE per la malattia di Newcastle e per l'influenza aviaria dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

**Batteri:** Gram +, Gram -, Batteri tubercolari.

**Virus lipofili**

**Funghi**



#### TANICA

Cod. 30.0025

Q.tà: 1 pz x 25 Kg



# Linea Polisan New

## DISINFETTANTE FENOLICO LIQUIDO CONCENTRATO PER L'AREA VETERINARIA

Disinfettante fenolico concentrato a schiuma controllata a base di una associazione di un principio attivo fenolico, di tensioattivi e di coformulanti. Agisce anche in presenza di sostanze organiche.

**COMPOSIZIONE**  
ortofenilfenolo: 10 g

### CAMPI D'IMPIEGO



### DOSI E MODI D'USO

Il prodotto viene diluito in acqua al 5% per tempi di contatto non inferiori a 5 minuti per ottenere l'azione battericida. POLISAN NEW ha azione fungicida alla diluizione del 5% con tempi di contatto di 10 minuti o al 6% con tempi di contatto di 5 minuti. La soluzione va impiegata su tutte le superfici e materiali lavabili da disinfettare, manualmente o con idonee apparecchiature attraverso spugnatura, immersione, spazzolatura o spruzzatura. Ove opportuno procedere con risciacquo.

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✳ Solo 456 Pro
- ▲ Mist Aer-San®

### MICROORGANISMI TARGET

**Batteri:** Gram +, Gram -, Batteri tubercolari.

**Virus lipofili**

**Funghi**

Reg. n° 17859



**TANICA**  
Cod. 8040029  
Q.tà: 1 pz x 25 Kg

Norma applicata	Microrganismo	Concentrazione	Tempo di contatto	Efficacia dimostrata
EN 1276:2009	Staphylococcus aureus ATCC 6358	2,5%	5 minuti	Battericida
	Escherichia coli ATCC 10536	0,5%	5 minuti	Battericida
EN 13697:2015	Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	0,5%	5 minuti	Battericida
	Enterococcus hirae ATCC 8042	1,5%	5 minuti	Battericida
EN 1650:2013	Candida albicans ATCC 10231	5%	5 minuti	Lievitica
	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	5%	30 minuti	Fungicida
		6%	15 minuti	
		10%	5 minuti	
EN 13697:2015	Candida albicans ATCC 10231	3%	5 minuti	Lievitica
	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	5%	10 minuti	Fungicida
		6%	5 minuti	
EN 14476:2013 +A1:2015	Adenovirus type 5, ATCC VR-5	5%	10 minuti	Virucida
	Murine Norovirus, strain 599 RVB-0651	5%	10 minuti	
	Poliovirus type 1 LSc-2ab	10%	60 minuti	
	Virus ENVELOPED (HIV-HBV-HCV- Coronavirus *)	5%	10 minuti	

# FOCUS Acido Peracetico

## Il disinfettante con il più ampio spettro d'azione

**L'acido peracetico è la sostanza attiva dei disinfettanti con il più vasto spettro d'azione antimicrobica oggi in uso nell'industria alimentare e nei programmi di biosicurezza nel settore zootecnico.**

All'attività battericida, virucida e fungicida si somma la capacità di eliminare attivamente le spore microbiche.

Mentre il vasto spettro d'azione si traduce in maggiore tornaconto per l'operatore, la capacità dell'acido peracetico di agire indipendentemente dal pH del substrato rappresenta forse il principale vantaggio.

Dal momento dell'applicazione, sono richiesti tempi di contatto davvero brevi e dalla sua degradazione spontanea si rilevano esclusivamente perossidi ed acido acetico.

A differenza di molti altri disinfettanti quindi, non si inquinano le superfici con alogeni o altri residui tossici per la filiera alimentare.



**Questo perossido dell'acido acetico è un potente ossidante che combina l'ossigeno attivo, caratteristico dei perossidi, con una molecola di acido acetico.**

La forza ossidante dell'acido peracetico si abbatte sui microrganismi distruggendo le lipoproteine che compongono la membrana cellulare oltre che alterando irreversibilmente le proprietà chemiosmotiche cellulari. Inoltre, collassata la cellula microbica, l'acido peracetico denatura le proteine spiegando l'attività sporicida.

A livello intracellulare infine, distrugge gli enzimi e denatura il DNA a livello del nucleo cellulare.

Già alla concentrazione dell'1%, l'acido peracetico distrugge batteri GRAM+ e GRAM-, miceti, spore, virus e perfino toxoplasmi entro un tempo di 10 minuti.

## Una nuova proposta diversificante

La linea VIROSTER®/NEWSTER® di Newpharm® a base di acido peracetico derivativo si erge su due disinfettanti solidi concentrati nettamente distinti: il VIROSTER® ALIMENTARE destinato all'industria agro-alimentare e il NEWSTER® VETERINARIO destinato agli ambienti zootecnici per l'alta disinfezione e la biosicurezza.

A differenza di altri peracetici reperibili nel mercato la linea VIROSTER® non corrode i materiali grazie all'equilibrata formulazione.

## Test laboratoriali

L'attività disinfettante di un formulato dipende da numerose variabili che ricadono all'interno di metodologie severamente indicate da norme europee armonizzate attraverso cui si valutano le diverse condizioni a cui il prodotto opera.

Qui di seguito si riportano i test a cui il prodotto è stato sottoposto:

### Linea Viroster® Alimentare

Normativa	Attività	Concentrazione	T. di contatto
EN 1276*	Battericida	0,5%	5 minuti
EN 13623*	Legionella pneumophila	0,5%	60 minuti
EN 13697	Battericida	1%	5 minuti
EN 13697	Fungicida	2%	15 minuti
EN 1650*	Fungicida	2%	15 minuti
EN 13610	Virucida su batteriofagi	2%	15 minuti
EN 14476v	Virucida	2%	60 minuti
EN 14675*	Virucida	1%	30 minuti

\*test effettuati in condizioni elevate di sporco.

### Linea Newster® Veterinario

Normativa	Attività	Concentrazione	T. di contatto
EN 1276*	Battericida	0,5%	5 minuti
EN 13697*	Battericida	1%	5 minuti
EN 1650	Fungicida	2%	15 minuti
EN 13697*	Fungicida	2,5%	30 minuti
EN 13697*	Fungicida	2,0%	15 minuti
EN 1656*	Battericida	0,5%	30 minuti
EN 1657*	Fungicida	2%	30 minuti
EN 14675*	Virucida	1%	30 minuti
EN 14349*	Battericida	2,5%	30 minuti

\*test effettuati in condizioni elevate di sporco.

# linea **Viroster®** **Alimentare**

## DISINFETTANTE CONCENTRATO IN POLVERE



Disinfettante per l'industria alimentare e mangimistica con attività battericida protratta sino alle spore. Grazie alla sua formulazione è compatibile con tutte le superfici lavabili e agisce in tempi brevi.

### DOSI E MODI D'USO

**Diluito:** disciogliere da 5 a 25 g di prodotto per litro d'acqua avendo cura di miscelare la soluzione. Preparare la soluzione in recipienti in plastica, acciaio inox o vetro.

Le soluzioni possono essere utilizzate con i normali attrezzi di pulizia, per spruzzatura (✱ - ▲), per immersione, ricircolo o semplice spugnatura.

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICRORGANISMI TARGET

Svolge azione battericida e sporicida, fungicida, virucida. Efficace anche contro *Legionella pneumophila*.



Preparare la soluzione secondo necessità



Miscelare la soluzione più volte



Dopo 15 min la soluzione è pronta all'uso



### COMPOSIZIONE

Acido Peracetico 19,5 g da Tetraacetiltilendiammina 29 g

Percarbonato di Sodio equivalente a 12 g di acqua ossigenata

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI Solo 456 Pro PCO Sprayer
- ▲ Mist Aer-San®

Difeso biocida  
Prossima registrazione  
Reg. n° 16442



### SECCHIO

Cod. 1016600  
Q.tà: 4 pz x 2 Kg

# linea **NOVITÀ** **Newster®** **Veterinario**

## DISINFETTANTE CONCENTRATO IN POLVERE



Disinfettante per ambienti zootecnici con attività battericida protratta sino alle spore.

Grazie alla sua formulazione è compatibile con tutte le superfici lavabili e agisce in tempi brevi.

### DOSI E MODI D'USO

**Diluito:** disciogliere da 5 a 25 g di prodotto per litro d'acqua avendo cura di miscelare la soluzione. Preparare la soluzione in recipienti in plastica, acciaio inox o vetro.

Le soluzioni possono essere utilizzate con i normali attrezzi di pulizia, per spruzzatura (✱ - ▲), per immersione, ricircolo o semplice spugnatura.

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICRORGANISMI TARGET

Svolge azione battericida e sporicida, fungicida, virucida. Efficace anche contro *Legionella pneumophila*.




Preparare la soluzione secondo necessità



Miscelare la soluzione più volte



Dopo 15 min la soluzione è pronta all'uso



### COMPOSIZIONE

Acido Peracetico: 19,5 g da Tetraacetiltilendiammina 29 g

Percarbonato di Sodio equivalente a 12 g di acqua ossigenata

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- ✱ Solo 416LI Solo 456 Pro PCO Sprayer
- ▲ Mist Aer-San®

Difeso biocida  
Prossima registrazione  
Reg. n° 16442



### SECCHIO

Cod. 1016700  
Q.tà: 4 pz x 2 Kg

# FOCUS Diammina

*“La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.”*

Questo è il primo considerando del Regolamento Europeo nr. 178 del 2002 che definisce la legislazione alimentare.

**L'industria alimentare è uno dei settori più stringenti ed esigenti per quanto concerne la sicurezza dei cittadini.**

## Il disinfettante per la filiera alimentare Europea

La distribuzione di alimenti salubri è un dogma imprescindibile, pertanto ogni operatore del settore alimentare dovrà far proprie delle norme e delle linee guida affinché non venga messo in discussione lungo ogni fase della catena di produzione alimentare.



A minacciare la sicurezza alimentare sono principalmente i microrganismi. Batteri e Muffe possono alterare gli alimenti provocando delle defezioni intollerabili ai fini della salubrità.

La disinfezione è una procedura sistematica all'interno delle sedi produttive o di distribuzione degli alimenti e ha come scopo l'eliminazione della maggior parte degli agenti patogeni affinché sia tutelata la salute di ogni consumatore. Poiché la disinfezione dev'essere ripetuta costantemente, era doverosa un'armonizzazione su scala europea. Infatti, la circolazione degli alimenti all'interno della Comunità ha richiesto l'adozione di standard introdotti anche da grandi catene distributive.

Newpharm® ha saputo accogliere le richieste di questi Gruppi distributivi, introducendo un nuovo disinfettante specifico per la filiera alimentare europea.

**L'innovativa sostanza alla base, una diammina biocida, possiede uno spettro d'azione molto ampio, corroborato da proprietà surfattanti che consentono la detersione delle superfici anche a bassa temperatura. L'N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, risulta attiva contro batteri Gram+ e Gram-, micobatteri del calibro di Mycobacterium terrae e Mycobacterium avium, funghi e virus incapsulati.**



Oltre all'attività a basse temperature, questa innovativa tecnologia disinfettante non viene in nessun modo disturbata dalla presenza di materiale organico sulle superfici (sangue e proteine) e dal pH del substrato, non richiedendo coformulanti che potrebbero accumularsi nell'ambiente.

Il risultato finale è un disinfettante privo di alcol, aldeidi, sali quaternari dell'ammonio e clorine, chiamato AMMINOREX®. Massima efficacia, massimo rispetto dell'ambiente, totale sicurezza dei cittadini.



NOVITÀ

# Amminorex®

DISINFETTANTE LIQUIDO CONCENTRATO

AMMINOREX® è un disinfettante battericida e levuricida privo di quaternari dell'ammonio con azione battericida spinta fino ai micobatteri tubercolari. Particolarmente indicato nelle industrie alimentari, possiede una buona azione detergente già a basse temperature.

## DOSI E MODI D'USO


### Diluito:

Applicare previa diluizione in acqua all'1,5% (15 mL di AMMINOREX® in 1 L d'acqua).

Servirsi di idonea attrezzatura (✳).

Sciacquare o lasciare asciugare all'aria. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non debbano essere lucidati.

Il rispetto delle diluizioni specificate ne assicura l'alta efficacia.



## COMPOSIZIONE

N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina: 7 g

## ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✳ Solo 456 Pro



Estensione d'uso contro i virus in corso

DISINFETTANTI  
DETERGENTI

- ✓ Formulazione priva di alcol, aldeidi e clorine
- ✓ Efficacia comprovata a basse temperature
- ✓ Sostanza contemplata dall'ISS per la disinfezione delle superfici
- ✓ Non contiene composti organici volatili

## CAMPI D'IMPIEGO



## MICROORGANISMI TARGET

**Batteri:** *Enterococcus hirae*,  
*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*,  
*Pseudomonas aeruginosa*,  
*Mycobacterium terrae*.

**Virus**  
**Funghi**

Reg. n° 20436



### FLACONE

Cod. 8040019  
Q.tà: 12 pz x 1 L



### TANICA

Cod. 8040020  
Q.tà: 4 pz x 5 L

Cod. 8040004  
Q.tà: 1 pz x 25 L



# Bra-Newsan®

## DISINFETTANTE-DETERGENTE DEODORANTE LIQUIDO CONCENTRATO

BRA-NEWSAN® è un disinfettante ad azione detergente e deodorante ad ampio spettro d'azione, indicato per tutte le superfici lavabili. Realizza una pulizia completa delle superfici e contemporaneamente elimina i germi responsabili di malattie e odori sgradevoli.

### DOSI E MODI D'USO

- 50-100 mL in 10 litri d'acqua: per una igienizzazione generica delle superfici lavabili.
- 150-300 mL in 10 litri d'acqua: per le igienizzazioni importanti.
- 500-700 mL in 10 litri d'acqua: per una disinfezione e detersione energica e rapida.
- Usato puro: per eliminare le macchie di sporco particolarmente difficili.

Servirsi di idonea attrezzatura (✖).

Sciogliere le superfici a contatto con alimenti.



### PROFUMAZIONE


#### COMPOSIZIONE

Didecil-Dimetil-Ammonio cloruro: 5 g

#### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✖ Solo 456 Pro

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

**Batteri:** *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*.

**Funghi:** *Candida albicans*, *Aspergillus niger* e altre muffe.

**Virus**

Reg. n° 19316



#### FLACONE

Cod. 1016502  
Q.tà: 6 pz x 1 L



#### TANICA

Cod. 1016500  
Q.tà: 4 pz x 5 L



# Bra-Newphen® 100M

## DISINFETTANTE LIQUIDO CONCENTRATO

BRA-NEUPHEN® 100M è un disinfettante ad ampio spettro d'azione, particolarmente indicato per la disinfezione delle superfici.

### DOSI E MODI D'USO

**Diluizione:** applicare il prodotto previa diluizione in acqua al 4% (4 L di BRA-NEUPHEN® 100M in 100 L d'acqua).

Per una igienizzazione generica impiegare BRA-NEUPHEN® 100M da 1 al 3%.

Servirsi di idonea attrezzatura (✖).

Sciogliere le superfici a contatto con alimenti.



#### COMPOSIZIONE

Didecil-Dimetil-Ammonio cloruro: 9 g

#### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✖ Solo 456 Pro

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

**Batteri:** *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*.

**Funghi:** *Candida albicans*, *Aspergillus niger* e altre muffe.

Reg. n° 19312



#### TANICA

Cod. 1218940  
Q.tà: 1 pz x 20 L

# Bra-Newphen®

**DETERGENTE E DISINFETTANTE BATTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA**

Detergente disinfettante liquido concentrato, ad azione battericida, fungicida e virucida, particolarmente indicato per l'industria alimentare (ristoranti, bar, hotel, gastronomia, gelaterie, banchi di vendita), la sanità e igiene pubblica.



## COMPOSIZIONE

Didecildimetilammonio cloruro (DDAC) 6,93 g

## DOSI E MODI D'USO

Per un'azione battericida e fungicida applicare il prodotto direttamente sulle superfici con una diluizione di 40 mL per litro di acqua e lasciar agire per almeno 15 min. Per assicurare un'efficacia virucida, applicare una diluizione di 40 mL per litro di acqua direttamente sulle superfici pulite e risciacquate accuratamente in precedenza e lasciare agire per almeno 30 minuti. Sciacquare con l'acqua. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non debbano essere lucidati. Il rispetto delle diluizioni specificate ne assicura l'alta efficacia. Incompatibile con saponi anionici.

**Utilizzo come detergente igienizzante:** il prodotto può essere utilizzato anche come detergente igienizzante alla concentrazione di 20 mL per litro di acqua.


## ATTREZZATURE CONSIGLIATE

- \* Solo 456 Pro
- ▲ Mist Aer-San®



- ☑ **Efficace contro i virus in 30 minuti**
- ☑ **Battericida e fungicida con tempi di contatto minimi**
- ☑ **Indicato per l'igiene pubblica e per disinfezioni frequenti**

## CAMPI D'IMPIEGO



## MICROORGANISMI TARGET

Batteri (Gram+, Gram-), funghi e virus.

Reg. n° 20549

**FLACONE**  
Cod. 8040024  
Q.tà: 12 pz x 1 L

**TANICA**  
Cod. 8040025  
Q.tà: 4 pz x 5 L



# Actiform® N New

## IGIENIZZANTE - DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO

ACTIFORM® N NEW è un igienizzante - detergente liquido polivalente in grado di rimuovere a fondo lo sporco organico dalle superfici lavabili eliminando i cattivi odori e inibendo lo sviluppo di microrganismi batterici.

### DOSI E MODI D'USO

**Diluito:** applicare il prodotto previa diluizione in acqua al 3% (300 mL di ACTIFORM® N NEW in 10 L d'acqua).

**Tal quale:** per una detersione e igienizzazione particolarmente energica.

Servirsi di idonea attrezzatura (✱).

### COMPOSIZIONE

5-15% tensioattivi non ionici  
Inf. a 5% tensioattivi cationici  
Altri componenti: profumo

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✱ Solo 456 Pro



### CAMPI D'IMPIEGO



#### TANICA

Cod. 1031360S

Q.tà: 4 pz x 5 L



## NOVITÀ

# Maniguard igienizzante

## DETERGENTE CON SANITIZZANTE PER LE MANI

Indicato per gli operatori del settore agro-alimentare e sanitario.

### DOSI E MODI D'USO


Inumidire le mani, dosare 1-3 mL, sfregare per 1-2 minuti, risciacquare.

### COMPOSIZIONE

Ingredienti:  
Acqua, Sodio Lauret solfato,  
Glicerina, Cloruro di sodio,  
Glicole propilenico, Cocamide  
DEA, Cocamidopropil betaina,  
Cloridina digluconato, Acido  
citrico, metilcloroisotiazolinone,  
metilisotiazolinone, limonene



### CAMPI D'IMPIEGO



#### TANICA

Cod. 8040014

Q.tà: 4 pz x 5 L



**NOVITÀ**

# Alcorex® Pronto Uso

**DISINFETTANTE PER SUPERFICI**


ALCOREX® PRONTO USO è un disinfettante liquido pronto all'uso a base di alcol etilico attivo contro batteri, funghi e virus. ALCOREX® è un disinfettante per superfici pratico e versatile da utilizzare nella vita di tutti i giorni in vari ambiti: sanitario, igiene pubblica, industria, piccola e grande ristorazione.



## COMPOSIZIONE

Etanolo 70,4 g

## CAMPI D'IMPIEGO



## MICRORGANISMI TARGET

Batteri, funghi e virus con involucro e non

## DOSI E MODI D'USO

**Disinfezione di superfici dure anche in ambito sanitario:** dopo aver pulito la superficie da trattare, applicare il prodotto in maniera omogenea lasciando agire per circa 3 minuti. In caso di disinfezione di superfici a contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.

Reg. n° 20745



### TRIGGER

Cod. 8040031  
Q.tà: 12 pz x 750 mL



### TANICA

Cod. 8040032  
Q.tà: 4 pz x 5 L

DISINFETTANTI  
DETERGENTI



**NOVITÀ**

# Alcorex® Gel

**GEL DISINFETTANTE MANI**

ALCOREX® GEL è un disinfettante cutaneo pronto all'uso a base di alcol etilico attivo contro batteri, funghi e virus con involucro e non. ALCOREX® GEL garantisce un'adeguata disinfezione cutanea durante la vita di tutti i giorni in ambito domestico, in ambito sanitario (ambulatori, studi medici, case di cura ed RSA), nei laboratori di analisi e nell'industria in genere compresa quella alimentare, negli hotel e nei residence.


ALCOREX® GEL contiene inoltre sostanze emollienti, umettanti e protettive e si utilizza senz'acqua.



## COMPOSIZIONE

Etanolo 70,4 g

## CAMPI D'IMPIEGO



## MICRORGANISMI TARGET

Batteri, funghi e virus con involucro e non

## DOSI E MODI D'USO

### Disinfezione quotidiana delle mani

Applicare il prodotto sul palmo della mano. Frizionare energicamente per almeno 60 secondi raggiungendo tutte le parti della mano: palmo, dorso, zone infradito e unghie. Ripetere l'operazione una seconda volta.



## DISPENSER

Cod. 8040015  
Q.tà: 4 pz x 1

Reg. n° 20668



### FLACONE

Cod. 8040028  
Q.tà: 50 pz x 50 mL

Cod. 8040027  
Q.tà: 12 pz x 500 mL

Cod. 8040026  
Q.tà: 12 pz x 1 L



#### MICROORGANISMI TARGET

Svolge azione battericida e virucida.

Personalizzabile su richiesta

## *Linea* Bra-Newsan® Gel

### DISINFETTANTE IN GEL PER LE MANI E CUTE

È un disinfettante virucida e battericida, particolarmente indicato per disinfettare e detergere mani e anche cute prima delle iniezioni in assenza di acqua.

È un prodotto pronto all'uso, per le sue dimensioni è pratico da utilizzare su ogni mezzo di trasporto e in ogni ambiente pubblico (uffici, toilette, ospedali, parco giochi, ecc.).

La presenza in formula di sodio ialuronato, molecola emolliente perfettamente biocompatibile, rende la pelle idratata e morbida. Il profumo senza allergeni rende il prodotto ancora più compatibile al contatto con la pelle, lasciando una gradevole profumazione.

Lascia le mani fresche e pulite eliminando i cattivi odori.

#### COMPOSIZIONE

Etanolo 80 g



#### DOSI E MODI D'USO

Versare qualche goccia di prodotto sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.

Per avere una buona azione virucida e battericida lasciare a contatto con la pelle per almeno 1 minuto.

Reg. n° 19802



#### BUSTINA

Cod. 8040008

Q.tà: 200 pz x 5 mL



#### MICROORGANISMI TARGET

Svolge azione battericida e virucida.

Personalizzabile su richiesta

## *Linea* Bra-Newsan® Fazzoletti

### DISINFETTANTE LIQUIDO IN FAZZOLETTINI

Il fazzoletto disinfetta rapidamente la cute prevenendo le infezioni di batteri e virus.

È particolarmente indicato nella disinfezione della cute e delle mani, anche prima delle iniezioni.

Il prodotto non macchia, non fa schiuma, non unge.

La presenza in formula di sodio ialuronato e glicerina, molecole emollienti perfettamente biocompatibili, rendono la pelle idratata e morbida. Il profumo senza allergeni rende il prodotto ancora più compatibile al contatto con la pelle, lasciando su di essa una gradevole profumazione.

#### COMPOSIZIONE

Etanolo 80 g



#### BUSTINA

Cod. 1177800

Q.tà: 200 pz x 3 mL

Reg. n° 19803



# Base Cleaner

## DETERGENTE SGRASSANTE LIQUIDO CONCENTRATO

Detergente sgrassante energetico a schiuma controllata per il lavaggio a fondo di superfici sporche di residui oleosi, grassi e materiale organico.

### COMPOSIZIONE

5-15% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, EDTA sale di sodio, fosfati, polycarbossilati, profumi, limonene

### DOSI E MODI D'USO

**Diluito:** applicare il prodotto previa diluizione in acqua (minimo 500 mL in 100 L d'acqua) da aumentare a seconda del tipo di sporco.

Servirsi di idonea attrezzatura (✳).

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✳ Solo 456 Pro

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICRORGANISMI TARGET

Azione inibitoria verso una vasta gamma di microrganismi.



#### TANICA

Cod. 300.117

Q.tà: 4 pz x 5 L



# Végémat®

## ECO DETERGENTE VEGETALE CONCENTRATO

Energetico detergente completamente a base di matrici vegetali naturali dalle sensazionali proprietà sgrassanti. Può entrare in contatto con alimenti.

### COMPOSIZIONE

Tensioattivi non ionici meno del 5%.

Contiene: acqua, base, agente chelante, correttore di acidità.

Il 97% del totale degli ingredienti è di origine naturale.

### DOSI E MODI D'USO

**Diluito:** s'impiega previa diluizione in acqua dal 3 al 20%, a seconda del grado di sporco (da 300 mL a 2 L in 10 L d'acqua).


Servirsi di idonea attrezzatura (✳).

Può essere impiegato anche con idropultrici.

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✳ Solo 456 Pro  
Solo 416 Li

### CAMPI D'IMPIEGO



#### TANICA

Cod. 1016200

Q.tà: 1 pz x 5 L



# Ultrad® HA

## DISINFETTANTE FUMOGENO



Fumogeno con tecnologia brevettata a Ultradiffusione®, per il trattamento battericida e fungicida di locali vuoti e attrezzature per la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di prodotti alimentari destinati al consumo umano.

Applicabile alle produzioni biologiche: non è classificato come pericoloso per l'ambiente e non è soggetto a valori limite di residui.

### COMPOSIZIONE

Acido idrossiacetico: 40 g/Kg

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

**Batteri:** *Enterococcus hirae*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella enteritidis*, *Escherichia coli*.

**Funghi:** *Absidia corymbifera*, *Aspergillus niger*, *Candida albicans*, *Candida pelliculosa*.

### DOSI E MODI D'USO

Agitare per scompartare la polvere ed appoggiare la capsula su un supporto resistente al calore. Aprire la capsula e accendere la miccia prima di abbandonare il locale. Lasciare agire per 4-15 ore prima di rinnovare l'atmosfera ambientale da 30 minuti a 1 ora prima di accedervi. Al termine del trattamento, ventilare da 30 minuti a 1 ora.

- 100 g per 100 m<sup>3</sup>
- 200 g per 200 m<sup>3</sup>
- 400 g per 400 m<sup>3</sup>
- 1000 g per 1000 m<sup>3</sup>



Reg. n° 19694



### LATTA

Cod. 30.0083  
Q.tà: 4 pz x 1 Kg

Cod. 30.0082  
Q.tà: 6 pz x 400 g

Cod. 30.0081  
Q.tà: 12 pz x 200 g

Cod. 30.0080  
Q.tà: 18 pz x 100 g


Cod. 30.0079  
Q.tà: 12 x 50 g

Cod. 30.0078  
Q.tà: 24 x 15 g



# Bra-Newsan® Spray

## DISINFETTANTE SPRAY



Detergente pronto all'impiego per superfici lavabili con importante azione sgrassante e disinfettante. Ideale per una rapida disinfezione delle attrezzature da lavoro, quali forbici e cesoie per esempio.

### COMPOSIZIONE

Bis (3 - aminopropyl) dodecylamina 0,2 g

### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

Batteri e funghi.

### DOSI E MODI D'USO

**Tal quale:** applicare tal quale sulla superficie da disinfettare e strofinare con carta o panno monouso fino a rendere la superficie asciutta.


Reg. n° 19090



### TRIGGER

Cod. 1177700  
Q.tà: 12 pz x 750 mL





# Bra-Newphen® Spray

**DISINFETTANTE SPRAY CON AZIONE BATTERICIDA E FUNGICIDA PER AMBIENTI E SUPERFICI**

Prodotto a base di un composto quaternario di ammonio con energica azione disinfettante con azione battericida e fungicida per l'igiene delle superfici.

## DOSI E MODI D'USO

**Per la disinfezione di superfici:** nebulizzare il prodotto direttamente sulle superfici tenendo la bombola a circa 20-30 cm di distanza dalla superficie da disinfettare e lasciare agire per 15 minuti per avere un'azione disinfettante.

**Per la disinfezione degli ambienti:** nebulizzare il prodotto per circa 15-20 secondi per uno spazio di 50 m<sup>3</sup>, orientando il getto verso l'alto ed in tutte le direzioni. Nel caso di utilizzo di una bombola autosvuotante, utilizzare il contenuto di 150 mL per trattare locali da 30 a 80 m<sup>3</sup>. Nei periodi di epidemia si può, senza inconvenienti, raddoppiare il tempo di nebulizzazione e ripetere l'operazione più volte al giorno. Se il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

## COMPOSIZIONE

N,N-didecil-N,N-dimetilammonio cloruro puro 0,5 g

## DOPPIA EROGAZIONE FORMATO 150 mL 400 mL



SPRAY



AUTOSVUOTANTE



## Spray Led

EROGATORE TEMPORIZZATO

Pag. 73

Bombola per erogatori temporizzati 250 mL

## CAMPI D'IMPIEGO



## MICROORGANISMI TARGET

Batteri e funghi.

- ✓ Azione energica per ambienti e superfici
- ✓ Attività battericida e fungicida utile nell'industria alimentare
- ✓ Superfici disinfettante entro 15 minuti

Reg. n° 19317



### BOMBOLA

Cod. 8040022

Q.tà: 12 pz x 150 mL

Cod. 8040023

Q.tà: 12 pz x 250 mL

Cod. 8040017

Q.tà: 12 pz x 400 mL



# Odorbloc® NP

## CONCENTRATO DEODORANTE

L'innovativo bioattivatore ODORBLOCK® NP è appositamente studiato per abbattere gli odori e attivare i processi di compostaggio della sostanza organica nelle aree di gestione rifiuti, zootecniche ed agroindustriali.

Contiene ceppi microbici specializzati nel deviare i fenomeni fermentativi verso processi favorevoli alla liberazione di sostanze inodori.

### DOSI E MODI D'USO

**Diluito:** applicare il prodotto previa diluizione in acqua al 2-5% quindi applicare direttamente su superfici e/o cumuli maleodoranti.

La concentrazione può salire fino al 30% in presenza di fosse.

Servirsi di idonea attrezzatura (✳).

### COMPOSIZIONE

Contiene Terpinolo

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✳ Solo 456 Pro



### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

Azione inibitoria verso una vasta gamma di microrganismi.



#### TANICA

Cod. 30.0068

Q.tà: 4 pz x 5 L



# Ecobiol

## CONCENTRATO BIOATTIVO DEODORANTE

Soluzione biologica per l'attivazione dei naturali processi biodegradativi della sostanza organica che portano all'efficace controllo degli odori sgradevoli.

ECOBIOIOL interviene migliorando efficacemente i processi di compostaggio della matrice organica.

### DOSI E MODI D'USO

**Diluito:** impiegare previa diluizione in acqua dall'1 al 5% (100 - 500 mL di ECOBIOL in 10 L d'acqua) direttamente sulla massa di rifiuti o sulle pareti dei contenitori destinati a contenerli.

La stessa quantità di prodotto concentrato può essere usata tal quale senza diluizione direttamente sulla matrice organica o sui rifiuti.

Servirsi di idonea attrezzatura (✳).

### COMPOSIZIONE

Contiene:

3,7-dimetil-2,6-ottadienale

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

✳ Solo 456 Pro



### CAMPI D'IMPIEGO



### MICROORGANISMI TARGET

Azione diretta sui microrganismi responsabili di cattivi odori.



#### TANICA

Cod. 30.0015

Q.tà: 4 pz x 5 L




# Airtest®

## CAMPIONATORE D'ARIA

AIRTEST® è un campionatore polivalente per la valutazione della qualità dell'aria in qualsiasi ambiente. Le forme vegetative dei microrganismi saranno apprezzabili su piastre di Petri con idoneo terreno di coltura.

**DIMENSIONI**  
20,8 x 14,6 x 12,8 cm  
Massa: 1,2 Kg

### CAMPI D'IMPIEGO



### DOSI E MODI D'USO

Posizionare la piastra di Petri nell'alloggio quindi selezionare il volume d'aria che si desidera campionare (da 10 a 500 litri) prima di avviare il campionamento.



### CAMPIONATORE D'ARIA

Cod. 589002  
Q.tà: 1 pz x 1



# Rodenticidi



## Crema

---

RattìPro		p. 148
----------	--	--------

---

Talon® Soft XT	Novità	p. 149
----------------	--------	--------

---

Shut Pro Crema		p. 149
----------------	--	--------

## Pasta Fresca

---

Rattì Pasta Rossa Professional		p. 150
--------------------------------	--	--------

---

Stun Pro Pasta		p. 150
----------------	--	--------

---

Rattì Pasta Blu Professional		p. 151
------------------------------	--	--------

---

Shut Pro Pasta		p. 151
----------------	--	--------

---

Kirin Pro Pasta	Novità	p. 152
-----------------	--------	--------

## Grano

---

Stun Pro Grano Rosso		p. 153
----------------------	--	--------

---

Rattì Grano Professional		p. 153
--------------------------	--	--------

## Mix Cereali

---

Kemarat Mix	Novità	p. 154
-------------	--------	--------

---

Linea Rattì Mix Cereali	Novità	p. 154
-------------------------	--------	--------

## Blocco

---

Rattì Block Rosso Professional		p. 155
--------------------------------	--	--------

---

Shut Pro Block		p. 155
----------------	--	--------

---

Kirin Pro Block	Novità	p. 156
-----------------	--------	--------

## Guida alla scelta

---

Formulazioni e principi attivi		p. 157
--------------------------------	--	--------

---

# FOCUS Alfacloralosisio

## RattìPro: l'alternativa agli anticoagulanti

Recentemente si sono affacciate sul mercato nuove sostanze rodenticide aventi modalità d'azione diverse dagli anticoagulanti.

Tra queste emerge l'Alfacloralosisio, **una sostanza narcotica capace di agire sul sistema nervoso dell'infestante** provocando un rallentamento generale del metabolismo, della respirazione, dell'attività celebrale e del battito cardiaco. I roditori si addormentano, entrano in coma ed infine muoiono durante il sonno per ipotermia.

L'azione rodenticida è molto violenta e si esplica nel giro di brevissimo tempo, tanto da rendere le esche formulate con questa sostanza attiva **ideali per azioni correttive immediate**.

**L'Alfacloralosisio è un valido supporto per il controllo di topi e ratti negli ambienti interni.**

**La sostanza attiva non dà luogo a fenomeni di resistenza e degrada spontaneamente trascorse 12 ore dall'assunzione, evitando rischi di accumulo nella catena alimentare tipici di altre sostanze attive.**

**Formula ad azione rapida**

**Azione acuta e fulminante entro le 24 ore**



**RattìPro elimina topi e ratti**

**Nessun pericolo per le specie non-target**



## RattìPro

### CREMA RODENTICIDA

È un'esca rodenticida pronta all'uso ad altissima efficacia che agisce come depressore del sistema nervoso e convulsivo dei roditori.

È adatto alla lotta al *Mus musculus* estensibile ad altre specie purché in ambiti circoscritti e non esposti a alte temperature.

Si presenta in pratiche cartucce da 300 g.

#### DOSI E MODI D'USO

Contro **topi domestici** (*Mus musculus*): applicare 8 g di esca per stazione di avvelenamento.

Da inserire all'interno di appositi contenitori di sicurezza.

**Compatibile con:** NEW STATION PRO, NEW STATION ABLE, NEW STATION SMART, NOMORE RODENT EVOLUTION, NOMORE RODENT 9800T.




#### COMPOSIZIONE

Alfacloralosisio: 3,996 g  
Denatonio Benzoato: 0,008 g

#### ACCESSORI CONSIGLIATI

■ Soft Bait Gun

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### SIRINGA

Cod. 8080061

Q.tà: 12 pz x 300 g

Reg. n° IT/2017/00420/MRP

**NOVITÀ**

# Talon® Soft XT

**CREMA RODENTICIDA**



## CAMPI D'IMPIEGO



TALON® SOFT XT è un rodenticida a singola ingestione altamente appetibile per uso professionale. Studiato per gli ambienti chiusi, TALON® SOFT XT unisce la comprovata efficacia del Brodifacoum a una formulazione in crema che mantiene la sua appetibilità indipendentemente dalla temperatura degli ambienti in cui è applicato.

## DOSI E MODI D'USO

**Per il controllo dei topi (*Mus musculus*):** collocare 50 g all'interno dell'apposito contenitore New Station CONTACT.

**Per il controllo dei ratti (*Rattus norvegicus* - *Rattus rattus*):** collocare 200 g di esca all'interno dell'apposito contenitore.

Distanziare le stazioni di avvelenamento 10 metri l'una dall'altra e ispezionare a intervalli regolari.

**Compatibile con:** NEW STATION PRO, NEW STATION ABLE, NEW STATION SMART, NOMORE RODENT EVOLUTION, NOMORE RODENT 9800T.

## COMPOSIZIONE

Brodifacoum: 0,0025 g  
Denatonio Benzoato: 0,008 g

## ACCESSORI CONSIGLIATI

■ Soft Bait Gun



Reg. n° IT/2020/00614/MRS1-3




## SIRINGA

Cod. 8080082  
Q.tà: 6 pz x 300 g



## CAMPI D'IMPIEGO



# Shut Pro Crema

**ESCA RODENTICIDA IN CREMA PRONTA ALL'USO**



Esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topo domestico (*Mus musculus*), ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione.

La formulazione in crema contiene un'elevata quantità di grassi e zucchero, ed è stata studiata per ottenere la massima appetibilità anche in presenza di forte competizione alimentare.

## DOSI E MODI D'USO

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili e domestici purché all'interno di idonei contenitori.

**Per il controllo dei topi:** 20 g di crema per contenitore.

**Per il controllo dei ratti:** 200 g di crema per contenitore.

Qualora fossero necessari più contenitori posizionarli 5-10 metri l'uno dall'altro. Ispezionare a intervalli regolari.

## COMPOSIZIONE

Brodifacoum: 0,005 g  
Denatonio Benzoato: 0,001 g

Reg. n° IT/2018/00492/AUT



## SECCHIO


Cod. 8080072  
Q.tà: 1 pz x 5 Kg

# Rattì Pasta Rossa Professional

## ESCA RODENTICIDA IN PASTA



### CAMPI D'IMPIEGO



Esca rodenticida a singola ingestione pronta all'uso a base di Bromadiolone, efficace contro topo domestico (*Mus musculus*), ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*). La formulazione consiste in una "pasta fresca" attrattiva contenente oltre al principio attivo topicida, una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte di bambini.

### DOSI E MODI D'USO

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili e domestici purché all'interno di idonei contenitori, dove dev'essere fissata all'apposito supporto metallico a guisa di spiedino in modo da non essere trascinata all'esterno.

Non manipolare le esche a mani nude: i roditori lo percepirebbero e comincerebbero a nutrire sospetti.

**Per il controllo dei topi:** 2 esche per contenitore (40 g).

**Per il controllo dei ratti:** 3-5 esche per contenitore (60-100 g).

Qualora fossero necessari più contenitori posizionarli 5-10 metri l'uno dall'altro. Ispezionare a intervalli regolari.



### COMPOSIZIONE

Bromadiolone: 0,005 g  
Denatonio Benzoato: 0,001 g

### CARATTERISTICHE

Bocconcini da 20 g

Reg. n° IT/2013/00086/AUT



#### BUSTA

Cod. 30.0999  
Q.tà: 6 pz x 1,5 Kg



#### SECCHIO


Cod. 30.0997  
Q.tà: 1 pz x 5 Kg

# Stun Pro Pasta

## ESCA RODENTICIDA IN PASTA



### CAMPI D'IMPIEGO



Esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone efficace contro Topo domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile.

### DOSI E MODI D'USO

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili e domestici purché all'interno di idonei contenitori, dove dev'essere fissata all'apposito supporto metallico a guisa di spiedino in modo da non essere trascinata all'esterno.

Non manipolare le esche a mani nude: i roditori lo percepirebbero e comincerebbero a nutrire sospetti.

**Per il controllo dei topi:** 2 esche per contenitore (40 g).

**Per il controllo dei ratti:** 3-5 esche per contenitore (60-100 g).

Qualora fossero necessari più contenitori posizionarli 5-10 metri l'uno dall'altro. Ispezionare a intervalli regolari.



### COMPOSIZIONE

Bromadiolone: 0,005 g  
Denatonio Benzoato: 0,001 g

### CARATTERISTICHE

Bocconcini da 20 g

Reg. n° IT/2019/00582/AUT



#### SCATOLA

Cod. 8080058  
Q.tà: 1 pz x 20 Kg




# Rattì Pasta Blu Professional

## ESCA RODENTICIDA IN PASTA



### CAMPI D'IMPIEGO



Esca rodenticida a singola ingestione pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topo domestico (*Mus musculus*), ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*). La formulazione consiste in una "pasta fresca" attrattiva contenente oltre al principio attivo topicida, una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte di bambini.

### DOSI E MODI D'USO

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili e domestici purché all'interno di idonei contenitori, dove dev'essere fissata all'apposito supporto metallico a guisa di spiedino in modo da non essere trascinata all'esterno.

Non manipolare le esche a mani nude: i roditori lo percepirebbero e comincerebbero a nutrire sospetti

**Per il controllo dei topi:** 4 esche per contenitore (50 g).

**Per il controllo dei ratti:** 16 esche per contenitore (200 g).

Qualora fossero necessari più contenitori posizionarli 5-10 metri l'uno dall'altro. Ispezionare a intervalli regolari.



### COMPOSIZIONE

Brodifacoum: 0,005 g

Denatonio Benzoato: 0,001 g

### CARATTERISTICHE

Bocconcini da 12,5 g

Reg. n° IT/2015/00262/AUT



### BUSTA

Cod. 30.0996


Q.tà: 1 pz x 5 Kg

# Shut Pro Pasta

## ESCA RODENTICIDA IN PASTA



### CAMPI D'IMPIEGO



Esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum efficace contro topo domestico (*Mus musculus*), ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*) dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile.

### DOSI E MODI D'USO

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili e domestici purché all'interno di idonei contenitori, dove dev'essere fissata all'apposito supporto metallico a guisa di spiedino in modo da non essere trascinata all'esterno.

Non manipolare le esche a mani nude: i roditori lo percepirebbero e comincerebbero a nutrire sospetti.

**Per il controllo dei topi:** 2 esche per contenitore (40 g).

**Per il controllo dei ratti:** 3-5 esche per contenitore (60-100 g).

Qualora fossero necessari più contenitori posizionarli 5-10 metri l'uno dall'altro. Ispezionare a intervalli regolari.



### COMPOSIZIONE

Brodifacoum: 0,005g

Denatonio Benzoato: 0,001g

### CARATTERISTICHE

Bocconcini da 20 g

Reg. n° IT/2019/00584/AUT



### SCATOLA

Cod. 8080060

Q.tà: 1 pz x 10 Kg

**NOVITÀ**

# Kirin Pro Pasta

## ESCA RODENTICIDA IN PASTA

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Difenacoum efficace contro Topo domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile.

### DOSI E MODI D'USO

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili, domestici, in aree aperte e in discariche di rifiuti purché all'interno di idonei contenitori, dove dev'essere fissata all'apposito supporto metallico a guisa di spiedino in modo da non essere trascinata all'esterno.

Non manipolare le esche a mani nude: i roditori lo percepirebbero e comincerebbero a nutrire sospetti.

**Per il controllo dei topi:** 2-3 esche per contenitore (20-40 g).

**Per il controllo dei ratti:** 16 esche per contenitore (200 g).

**Esca permanente:** 100 g per punto esca.

Qualora fossero necessari più contenitori posizzionarli 5-10 metri l'uno dall'altro. Ispezionare a intervalli regolari.



### COMPOSIZIONE

Difenacoum: 0,005 g

Denatonio Benzoato: 0,001g

### CARATTERISTICHE

Bocconcini da 12,5 g

Vaschetta da 100 g



RODENTICIDI

### CAMPI D'IMPIEGO



✓ **Ammissa esca permanente**

✓ **Autorizzato l'uso in tana e in aree aperte**

Reg. n° IT/2012/090075/AUT




**VASCHETTA**  
Cod. 8080078  
Q.tà: 50 pz x 100 g



**SCATOLA**  
Cod. 8080077  
Q.tà: 1 pz x 10 Kg



#### CAMPI D'IMPIEGO



# Stun Pro Grano Rosso

## ESCA RODENTICIDA IN GRANO SFUSO

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone formulata in grano. Efficace contro topo domestico (*Mus musculus*), ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*) abituati a cibarsi di granaglie.

#### DOSI E MODI D'USO

Le stazioni di avvelenamento dovrebbero essere posizionate nelle vicinanze dei luoghi dove è stata osservata la presenza di roditori, nei pressi delle tane e lungo i loro tragitti, sia all'interno che intorno agli edifici industriali, civili e domestici.

**Per il controllo dei topi:** 40 g di esca per stazione di avvelenamento.

**Per il controllo dei ratti:** 60-100 g per stazione di avvelenamento.

Se necessaria più di una stazione, la minima distanza deve essere di 5 metri. Ispezionare a intervalli regolari.



#### COMPOSIZIONE

Bromadiolone: 0,005 g

Denatonio Benzoato: 0,001g

Reg. n° IT/2014/00229/AUT



#### BUSTA

Cod. 8080023

Q.tà: 12 pz x 1,5 Kg

# Rattì Grano Professional

## ESCA RODENTICIDA IN GRANO SFUSO

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone efficace contro topo domestico (*Mus musculus*), ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*) abituati a cibarsi di granaglie. La formulazione consiste in grani appetibili.

#### DOSI E MODI D'USO

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili e domestici purché all'interno di idonei contenitori. Tali contenitori devono essere collocati nelle vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza.

**Per il controllo dei topi:** 40 g di esca per stazione di avvelenamento.

**Per il controllo dei ratti:** 60-100 g per stazione di avvelenamento.

Se necessaria più di una stazione, la minima distanza deve essere di 5 metri. Ispezionare a intervalli regolari.



#### COMPOSIZIONE

Bromadiolone: 0,005 g

Denatonio Benzoato: 0,001 g

Reg. n° IT/2014/00238/AUT




#### SECCHIO

Cod. 407075

Q.tà: 1 pz x 5 Kg




#### CAMPI D'IMPIEGO





**CAMPI D'IMPIEGO**



**NOVITÀ**

# Kemarat Mix

**ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN FORMA DI CEREALI**

Esca rodenticida in cereali assortiti a base di una sostanza attiva anticoagulante efficace contro Topo domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*). Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

**DOSI E MODI D'USO**

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili e domestici purché all'interno di idonei contenitori. Tali contenitori devono essere collocati nelle vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza

**Per il controllo dei topi:** 40 g di esca per stazione di avvelenamento.

**Per il controllo dei ratti:** 100 g di esca per stazione di avvelenamento.

Da utilizzare in contenitori per esche a prova di manomissione.



**COMPOSIZIONE**

Difenacoum: 0,0025 g  
Denatonio Benzoato: 0,001g

Reg. n° IT/2019/00593/MRS



**BARATTOLO**  
Cod. 407019  
Q.tà: 12 pz x 1,5 Kg

**NOVITÀ**

# Rattì Mix Cereali

**ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN FORMA DI CEREALI**

Esca rodenticida pronta all'uso a base Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in cereali particolarmente appetibili per topi (*Mus musculus*) e Ratti (*Rattus norvegicus*). Il prodotto non desta allarme né insospettisce gli altri membri della popolazione di roditori.

**DOSI E MODI D'USO**

**Uso all'interno di edifici per il controllo del topo domestico:** 60-100 g per stazione di avvelenamento.

**Ratto grigio:** 100-200 g per stazione di avvelenamento.


**Uso all'esterno, intorno agli edifici, per il controllo di topo domestico:** 60-100 g per stazione di avvelenamento.

**Ratto grigio:** 100-200 g per stazione di avvelenamento.

**Uso all'esterno in aree aperte e discariche per il controllo del ratto grigio:** 100-200 g per stazione di avvelenamento.



**CAMPI D'IMPIEGO**



**COMPOSIZIONE**

Bromadiolone: 0,005 g  
Denatonio Benzoato: 0,001g

Reg. n° IT/2018/00505/AUT



**SECCHIO**  
Cod. 8080079  
Q.tà: 1 pz x 5 Kg



**SCATOLA**  
Cod. 8080080  
Q.tà: 1 pz x 10 Kg



# Rattì Block Rosso Professional

## ESCA RODENTICIDA IN BLOCCO PARAFFINATO

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La formulazione in forma di blocchetto paraffinato è arricchita di speciali componenti tra cui i semi di girasole, ed è stata studiata per ottenere risultato anche in presenza di forte competizione alimentare.

### DOSI E MODI D'USO

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili e domestici purché all'interno di idonei contenitori, dove dev'essere fissata all'apposito supporto metallico a guisa di spiedino in modo da non essere trascinata all'esterno.


Non manipolare le esche a mani nude: i roditori lo percepirebbero e comincerebbero a nutrire sospetti.

**Per il controllo dei topi:** 50 g per contenitore.

**Per il controllo dei ratti:** 200 g per contenitore.

Qualora fossero necessari più contenitori posizzarli 5-10 metri l'uno dall'altro. Ispezionare a intervalli regolari.

### CAMPI D'IMPIEGO



### COMPOSIZIONE

Bromadiolone: 0,005 g

Denatonio Benzoato: 0,001 g

### CARATTERISTICHE

Blocchetti da 20 g



**Block placebo fluo**  
BLOCCHETTO PARAFFINATO  
p. 180

Reg. n° IT/2014/00185/AUT



### SECCHIO

Cod. 8080029

Q.tà: 1 pz x 5 Kg



# Shut Pro Block

## ESCA RODENTICIDA IN BLOCCO PARAFFINATO

Esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum efficace contro Topo domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile.

### DOSI E MODI D'USO

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili e domestici purché all'interno di idonei contenitori, dove dev'essere fissata all'apposito supporto metallico a guisa di spiedino in modo da non essere trascinata all'esterno.


Non manipolare le esche a mani nude: i roditori lo percepirebbero e comincerebbero a nutrire sospetti.

**Per il controllo dei topi:** 2 esche per contenitore (40 g).

**Per il controllo dei ratti:** 3-5 esche per contenitore (60-100 g).

Qualora fossero necessari più contenitori posizzarli 5-10 metri l'uno dall'altro. Ispezionare a intervalli regolari.

### CAMPI D'IMPIEGO



### COMPOSIZIONE

Brodifacoum: 0,005 g

Denatonio Benzoato: 0,001 g

### CARATTERISTICHE

Blocchetti da 20 g



**Block placebo fluo**  
BLOCCHETTO PARAFFINATO  
p. 180

Reg. n° IT/2019/00586/AUT



### SCATOLA

Cod. 8080059

Q.tà: 1 pz x 10 Kg

**NOVITÀ**

# Kirin Pro Block

**ESCA RODENTICIDA IN BLOCCO PARAFFINATO**



Esca rodenticida pronta all'uso a base di Difenacoum efficace contro Topo domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile.

**COMPOSIZIONE**

Difenacoum: 0,005 g  
Denatonio Benzoato: 0,001g

**DOSI E MODI D'USO**

L'esca può essere usata all'interno ed intorno gli edifici industriali, civili, domestici ed aree aperte purché all'interno di idonei contenitori, dove devessere fissata all'apposito supporto metallico a guisa di spiedino in modo da non essere trascinata all'esterno. Non manipolare le esche a mani nude: i roditori lo percepirebbero e comincerebbero a nutrire sospetti

**Per il controllo dei topi:** 40 g per contenitore.

**Per il controllo dei ratti:** 60-100 g per contenitore.

**Esca permanente:** 60-100 g per punto esca.

Qualora fossero necessari più contenitori posizionarli 5-10 metri l'uno dall'altro. Ispezionare a intervalli regolari.

**CARATTERISTICHE**

Blocchetti da 20 g



**Block placebo fluo**  
**BLOCCHETTO PARAFFINATO**  
**p. 180**

Reg. n° IT/2012/00043/AUT

**CAMPI D'IMPIEGO**



**SCATOLA**

Cod. 8080051

Q.tà: 1 pz x 10 Kg



# Rodenticidi

Formulazioni	Principi Attivi	Prodotto	Codice	Quantità
Crema	<i>Alfacloralosis</i>	RattiPro	8080061	12 pz x 300 g
	<i>Brodifacoum</i>	Talon Soft XT	30.0094	6 pz x 300 g
		Shut Pro Crema	8080072	1 pz x 5 Kg
Pasta Fresca	<i>Bromadiolone</i>	Ratti Pasta Rossa Professional	30.0999 - 30.0997	6 pz x 1,5 Kg - 1 pz x 5 Kg
		Stun Pro Pasta	8080058	1 pz x 20 Kg
	<i>Brodifacoum</i>	Ratti Pasta Blu Professional	30.0996	4 pz x 5 Kg
		Shut Pro Pasta	8080060	1 pz x 10 Kg
	<i>Difenacoum</i>	Kirin Pro Pasta	8080078 - 8080077	50 pz x 100 g - 1 pz x 10 Kg
Grano Mix Cereali	<i>Bromadiolone</i>	Stun Pro Grano Rosso	8080023	12 pz x 1,5 Kg
		Ratti Grano Professional	407075	4 pz x 5 Kg
		Mix Cereali	8080079 - 8080080	1 pz x 5 Kg - 1 pz x 10 Kg
	<i>Difenacoum</i>	Linea Ratti Mix Cereali	407019	12 pz x 1,5 Kg
Blocco	<i>Bromadiolone</i>	Ratti Block Rosso Professional	8080029	1 pz x 5 Kg
	<i>Brodifacoum</i>	Shut Pro Block	8080059	1 pz x 10 Kg
	<i>Difenacoum</i>	Kirin Pro Block	8080051	1 pz x 10 Kg



# Accessori controllo roditori





## Trappole

Piper NEXA	Novità	p. 161
Innova Trap Connect	Novità	p. 163
Innova Trap Duo	Novità	p. 163
<i>New Station</i> Contact		p. 165
<i>Nomore Rodent</i> Multicatt Plastica		p. 165
<i>Nomore Rodent</i> Multicatt Metallica		p. 166
<i>Nomore Rodent</i> Multicatt Angle		p. 166
<i>New Station</i> Snap Trap Mini		p. 167
<i>New Station</i> Snap Trap Maxi		p. 167
<i>New Station</i> Cage Multi-Specie		p. 168
<i>Ratti</i> Tavolette Invischiate		p. 168
<i>Catchmaster</i> 72TC	Novità	p. 169
<i>Catchmaster</i> 72MB Super	Novità	p. 169
<i>Catchmaster</i> 48TG	Novità	p. 170
<i>Catchmaster</i> 48WRG	Novità	p. 170
<i>Catchmaster</i> 96M	Novità	p. 171
<i>Catchmaster</i> 1448B	Novità	p. 171
<b>Erogatori per esche</b>		
<i>New Station</i> Flat	Novità	p. 172
<i>New Station</i> Double		p. 173
<i>New Station</i> Tiny		p. 173
<i>New Station</i> Pro		p. 174
<i>New Station</i> Able		p. 174
<i>New Station</i> Smart		p. 175
<i>New Station</i> Ultra Bait VR		p. 175
<i>Nomore Rodent</i> Evolution	Novità	p. 176
<i>Nomore Rodent</i> 9800T		p. 177

## Attrattivi per il monitoraggio

Nara® Lure - Nara® Block	p. 178
Sniff Spray	p. 179
Gel Fluorescente Rat&Mouse e Torcia UV-LED	p. 179
Talon® Track	p. 180
Block Placebo Fluo	p. 180
Soft Bait Gun	p. 181

## Accessori ausiliari

Pestcam	p. 182
<i>Nomore Rodent</i> Detective Camera	p. 182
<i>Nomore Rodent</i> Stick N' Go 40 cm	p. 183
<i>Nomore Rodent</i> Fix System 50 cm	p. 183
Etichetta adesiva di postazione	p. 184
Etichetta adesiva di postazione QR code	p. 184
Cartello segnalatore	p. 185
Pinza di raccolta e Buste igieniche	p. 185

## Pest Proofing

Reticolo per fessure	p. 186
Bristle Strip	p. 186
<i>Nomore Rodent</i> Xcluder	p. 187
<i>Nomore Rodent</i> Xcluder Door	p. 187

# FOCUS Piper NEXA

## Sfruttare il comportamento dei roditori per liberarsene

Topi e ratti sono capaci di colonizzare ogni tipo di ambiente antropizzato e quando decidono di insediarsi le operazioni di sfratto sono sempre particolarmente complesse. Che si tratti di un contesto rurale o urbano, i fertili roditori trovano sempre la loro nicchia ecologica e l'uomo, a sua difesa, non può far altro che ricorrere a misure di difesa generalmente definite come derattizzazione.

**Oltre ai fastidi legati alla loro presenza, i roditori sono animali potenzialmente pericolosi per la salute umana e animale in quanto vettori di germi e parassiti fautori di malattie anche gravi.**

L'assenza basilare di elementi di disturbo nonché la disponibilità di rifugi adornati da abbondanti riserve di cibo, hanno contribuito all'aumento del numero di ratti nei centri residenziali e nelle città, mentre in campagna gravano sulle tasche degli agricoltori a causa del loro regime dietetico onnivoro.

Le specie appartenenti alla famiglia dei Muridi, cosmopolite e commensali, sono essenzialmente: il **Topo domestico** (*Mus musculus domesticus*), il **Ratto dei tetti** (*Rattus rattus*) ed il **Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*).

Nota come "neofobia", la diffidenza che questi mammiferi nutrono verso qualunque alterazione di un ambiente definito "statico", rallenta non poco le operazioni di derattizzazione. Ad esempio, il posizionamento di una stazione di avvelenamento in un ambiente, induce subito sospetti nella colonia e prima che queste "difformità" vengano superate, è necessario un certo lasso di tempo.

Inoltre, **l'impegno globale del Pest Management di ridurre l'uso delle esche rodenticide**, ha notevolmente rilanciato i sistemi di cattura fisica. Definite maggiormente ecologiche, le trappole a cattura singola o multipla dei muridi, si sono evolute al fine di alleggerire l'impegno del PCO, il quale doveva controllare direttamente o indirettamente ogni postazione.

**100% ecologica, 0% veleni. Tutto ciò è Piper Nexa**



**Piper Nexa è una trappola a cattura multipla che adesca continuamente roditori di qualunque specie o taglia, catturandoli definitivamente.**

Il sistema è **autorizzato nelle industrie alimentari** rientrando nei **manuali H.A.C.C.P.**, e grazie al sistema di "stoccaggio" sicuro delle carcasse, il professionista PCO o l'Operatore del Settore Alimentare (OSA) può ritenersi sollevato dal percorrere ogni 24 ore il tracciato delle postazioni ispezionandole una ad una.

### Funzionamento semplice

**I roditori vengono attirati nel dispositivo Piper Nexa da una miscela di attrattivi alimentari**, definiti Piper-MIX. Un  **sensore ad infrarossi rileva la presenza del roditore sul congegno**, ordinando l'apertura di una botola sotto le sue zampe. In una frazione di secondo il roditore precipita nel sottostante recipiente riempito d'acqua addizionata di un **liquido conservante che ne evita la putrescenza** (Piper-SOL NF).

### Installazione

Piper Nexa può essere **collocato** senza problemi **anche in ambienti esterni**. Tuttavia, se gli edifici hanno predisposto misure di derattizzazione esterne, la trappola trova **maggiori vantaggi in ambienti interni**, laddove il ricorso ad esche tossiche, risulta sempre più incerto.

Attraverso Piper Nexa, gli operatori potranno seguire la derattizzazione con meno affanni mantenendo le stesse prestazioni. Anzi, nei casi in cui le esche destano troppi sospetti, le trappole a cattura rappresentano la scelta migliore.

Un **LED bicolore**, posizionato sul retro segnala il corretto funzionamento del sistema, l'avvenuta cattura del roditore e il livello carica delle batterie.

**Il sistema infatti è autonomo con un pack di batterie ricaricabili ad elevata autonomia.**

### Sempre connessi

Piper Nexa è predisposta per essere **collegata in remoto** al PC o allo smartphone tramite sistema Piper-NET.

**Dati trasmessi:** numero di catture, livello della carica delle batterie, accensione/spegnimento trappola e segnalazione del passaggio del roditore

**NOVITÀ**

# Piper NEXA

**TRAPPOLA ECOLOGICA PER LA CATTURA INCRUENTA DI TOPI E RATTI**

Piper NEXA è una trappola ecologica per la cattura incruenta di topi e ratti. Piper NEXA è una trappola a cattura multipla, in grado di attirare e catturare, senza interruzione, ogni tipo di roditore infestante: dai piccoli topi (*Mus musculus domesticus*) ai grossi ratti delle chiaviche (*Rattus norvegicus*), ai ratti neri dei tetti (*Rattus rattus*) ed altri. Realizzato con materiali semplici e resistenti, è un prodotto sicuro per gli esseri umani, per gli animali no target e per l'ambiente in quanto non impiega esche avvelenate o inquinanti. Piper Nexa è utile anche nella gestione in ambito H.A.C.C.P. dove contribuisce a eliminare roditori molesti che possono contaminare gli alimenti.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

L'elettronica di controllo intelligente permette di discriminare la presenza del ratto da eventuali presenze di altra natura come insetti, farfalle e sporcizia, limitando al massimo il verificarsi di false aperture della botola. Inoltre i materiali utilizzati ed i criteri di progettazione dell'elettronica rendono Piper NEXA immune a disturbi dovuti ad irraggiamento solare, luci artificiali e vapori impedendo anche in questo caso il verificarsi di false

catture e rendendola adatta all'utilizzo in qualsiasi condizione operativa.



## DIMENSIONI

Altezza: 51 cm  
Diametro: 32,3 cm  
Peso a vuoto: 5,8 Kg  
Peso con soluzione liquida (Piper-SOL + Acqua): 15,3 Kg

## CONTENUTO STARTER KIT

- Batteria 12V 2.1 Ah ricaricabile
- Piper-MIX, miscela di attrattivi
- 1 paio di guanti monouso in nitrile
- 1 Manuale d'uso e Garanzia
- 1 tanica di Liquido Piper-SOL NF
- 1 Caricabatterie 12V

## OPTIONAL

- Alimentatore **Cod.** 8090096
- Modulo IoT **Cod.** 8090099
- Piper-BASK **Cod.** 8090100
- Piper-KART **Cod.** 8090101
- Piper-COVER **Cod.** 8090102
- Piper-LIFT **Cod.** 8090103

## CONSUMABILI

- Piper-MIX **Cod.** 8090097
- Piper-SOL NF **Cod.** 8090098

## CAMPI D'IMPIEGO



## INFESTANTI TARGET



Trappola assemblata



Botola interna



Raccoglitore carcasse



### STARTER KIT 1

**Cod.** 8090093

**Q.tà:** 1 Kit  
senza connessione

### STARTER KIT 2

**Cod.** 8090094

**Q.tà:** 1 Kit  
con connessione

### TRAPPOLA BASE

**Cod.** 8090095

**Q.tà:** 1 pz x 1  
no accessori inclusi

# FOCUS M.A.N.U

## Sistema di monitoraggio remoto

### Un futuro già presente

Newpharm® esce dagli schemi proponendo un concetto innovativo di derattizzazione pensato per i professionisti del Pest Management.

**M.** Monitoring  
**A.** Activity  
**N.** Newpharm  
**U.** Unit

### Nuovo sistema di monitoraggio e cattura

Grazie ai nuovi standard di comunicazione il sistema di monitoraggio e cattura di topi e ratti M.A.N.U. offre una soluzione di comunicazione end-to-end innovativa. Permette di realizzare una rete di comunicazione senza allestire specifiche infrastrutture per ogni applicazione, evitando alle aziende finali di dover investire in apparati di rete. Grazie all'unità di gestione remota, gli addetti potranno conoscere in tempo reale lo stato del dispositivo di cattura.


La connessione tra le postazioni di monitoraggio e cattura collegate è possibile grazie all'impiego della tecnologia radio Ultra Narrow Band (UNB) ovvero banda ultra stretta.

**M.A.N.U. è uno strumento innovativo** in grado di soddisfare le esigenze delle moderne aziende di disinfestazione professionale per garantire:

### Comunicazione senza sim

### Notifica via mail o app

### Time-saving



**NOVITÀ**

# Innova Trap Connect

TRAPPOLA A SCATTO CON SENSORE



**DIMENSIONI**  
17 x 7 x 8 cm

La trappola a scatto M.A.N.U. INNOVA TRAP CONNECT con notifica di cattura.

Grazie all'unità di gestione remota, gli addetti potranno conoscere in tempo reale lo stato del dispositivo di cattura.

Attività di monitoraggio roditori in ambienti interni e esterni specialmente in ambito alimentare.

## MODALITÀ DI IMPIEGO

La trappola a scatto M.A.N.U. INNOVA TRAP CONNECT è utilizzabile nel suo supporto aperto o inserito in un contenitore compatibile. Lo stato di funzionamento del sensore può essere monitorato attraverso un portale web.




**M.A.N.U**

SISTEMA PER IL  
MONITORAGGIO  
REMOTO

p. 162

## CAMPI D'IMPIEGO



## INFESTANTI TARGET



### SENSORE SINGOLO

Cod. 8080104

Q.tà: 1 pz x 1

**NOVITÀ**

# Innova Trap Duo

DOPPIA TRAPPOLA CON SENSORE



**DIMENSIONI**  
30 x 7 x 8 cm


M.A.N.U. INNOVA TRAP DUO monitora due trappole NEW STATION SNAP TRAP MAXI o NEW STATION SNAP TRAP MINI.

L'avvenuta cattura del roditore viene notificata attraverso un protocollo di comunicazione IoT, ed è possibile monitorare lo stato di funzionamento attraverso un apposito portale web.

## MODALITÀ DI IMPIEGO

La trappola a scatto M.A.N.U. INNOVA TRAP DUO è utilizzabile nel suo supporto aperto o inserito in un contenitore compatibile. Lo stato di funzionamento del sensore può essere monitorato attraverso un portale web.

## CAMPI D'IMPIEGO



## INFESTANTI TARGET



### SENSORE DOPPIO

Cod. 8080105

Q.tà: 1 pz x 1

# FOCUS REACH

## Registration Evaluation Authorization and restriction of Chemicals relative ai prodotti e accessori

Merita un breve focus il cosiddetto REACH o Regolamento (CE) n. 1907/2006, l'ormai nota normativa Europea finalizzata alla registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche con lo scopo di migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Tale Regolamento stabilisce le disposizioni relative a: **fabbricazione, importazione, immissione in commercio e utilizzo di tutte le sostanze chimiche, sia in quanto tali, sia in quanto componenti di miscele o articoli.** Solamente se conformi, i prodotti contenenti tali sostanze potranno essere utilizzati e commercializzati in modo sicuro all'interno della Comunità Europea.

**R** REGISTRATION

**A** AUTHORISATION AND RESTRICTION

**E** EVALUATION

**Ch** CHEMICALS

### L'impegno di Newpharm®

A molti sembrerà strano citare questa normativa all'inizio di una sezione di un catalogo dedicata ad Accessori e Attrezzature, ma non tutti sanno che anche questi articoli devono rispettare a tutti gli effetti quanto disposto dal Regolamento REACH per poter essere **validi a livello Europeo.**

**Gli accessori ed equipaggiamenti selezionati e commercializzati da Newpharm® sono stati attentamente valutati così da poter assicurare la totale conformità e garantire la commercializzazione e conseguente utilizzo nel pieno rispetto delle normative, a tutela dei consumatori, utilizzatori e dell'ambiente.**



La scelta consapevole di Newpharm® è stata quella di avvalersi solo ed unicamente di fornitori Europei che consentono di dare le dovute certezze e il totale rispetto delle normative vigenti.



## New Station Contact


### TUNNEL PLASTICO



Tunnel plastico appositamente studiato per esche rodenticide in crema (TALON® SOFT XT, SHUT PRO CREMA o RATTI PRO). Elegante e discreta, questa stazione di avvelenamento può essere riutilizzata in ogni momento.

**DIMENSIONI**  
40 x 7,5 x 7,5 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Rimuovere il coperchio e applicare sulla base la quantità desiderata di TALON® SOFT o TALON® TRACK o RATTI PRO.

Ideale per ambienti interni, può essere collocata anche all'esterno degli edifici per formare una doppia cintura protettiva: la prima lungo il perimetro esterno di pertinenza, mentre la seconda a ridosso delle pareti esterne degli edifici.

Essenziale per non imbrattare le superfici. Ispezionare regolarmente.




**POSTAZIONE**  
Cod. 8080008  
Q.tà: 10 pz x 1



## Nomore Rodent Multicatt Plastica


### MULTICATTURA IN PLASTICA PER TOPI



Trappola meccanica in plastica con finestra d'ispezione per la cattura multipla e il monitoraggio di roditori di piccola taglia. Tali trappole consentono catture multiple di roditori grazie a congegni basculanti.

**DIMENSIONI**  
26,8 x 15,7 x 5 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

I dispositivi atti alla cattura fisica dei roditori dovrebbero essere installati all'interno delle strutture, nei punti maggiormente a rischio poiché ritenuti possibili rifugi o punti di richiamo dei roditori stessi.

Collocare all'interno l'apposita 72TC o altre tavolette della linea Catchmaster.



**TRAPPOLA**  
Cod. 30.0105  
Q.tà: 12 pz x 1

**TRAPPOLA ADESIVA**  
Cod. 8080042  
Q.tà: 72 pz x 1

**NOVITÀ***Nomore Rodent*

# Multicatt Metallica

**TRAPPOLA MULTICATTURA METALLICA**


Trappola a cattura multipla realizzata in lamiera zincata di alta qualità per la cattura simultanea di topi ed insetti striscianti. Le entrate sono provviste di bilancino che impediscono al roditore di fuoriuscire dalla trappola.

Permette la cattura fino a 30 roditori.

Particolarmente adatta per il controllo dei roditori all'interno delle industrie alimentari (HACCP).

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

I dispositivi atti alla cattura fisica dei roditori dovrebbero essere installati all'interno delle strutture, nei punti maggiormente a rischio poiché ritenuti possibili rifugi o punti di richiamo dei roditori stessi.

**CAMPI D'IMPIEGO****INFESTANTI TARGET****DIMENSIONI**  
27 x 17 x 6,5 cm**CONTENUTO**

- 12 trappole a cattura multipla
- 12 cartoncini collanti Catchmaster 72TC già inseriti all'interno
- 12 adesivi per la segnalazione della frequenza dei controlli effettuati dall'operatore.

**72TC****CARTONCINI  
COLLANTI  
CATCHMASTER  
p. 169****CON FINESTRA**Cod. 8080083  
Q.tà: 12 pz x 1**SENZA FINESTRA**Cod. 8080084  
Q.tà: 12 pz x 1**NOVITÀ***Nomore Rodent*


# Multicatt Angle

**TRAPPOLA MULTICATTURA METALLICA ANGOLARE**

Trappola a cattura multipla a sezione triangolare, realizzata in lamiera zincata di alta qualità per la cattura simultanea di topi ed insetti striscianti. Le entrate sono provviste di bilancino che impediscono al roditore di fuoriuscire dalla trappola. Postazione studiata per creare punti di cattura agli angoli dei fabbricati in modo da limitare il numero di postazioni laddove esigenze di spazio lo richiedono.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

I dispositivi atti alla cattura fisica dei roditori dovrebbero essere installati all'interno delle strutture, nei punti maggiormente a rischio poiché ritenuti possibili rifugi o punti di richiamo dei roditori stessi.

**CAMPI D'IMPIEGO****INFESTANTI TARGET****DIMENSIONI**  
18 x 18 x 4,5 cm**CONTENUTO**

- 12 trappole a cattura multipla
- 12 adesivi ispezione per la segnalazione della frequenza dei controlli effettuati dall'operatore.
- 12 cartoncini collanti già inseriti all'interno

**TRAPPOLA**Cod. 8080085  
Q.tà: 12 pz x 1**CARTONCINI**Cod. 8080106  
Q.tà: 12 pz x 1





New Station

# Snap Trap Mini

TRAPPOLA MECCANICA




Trappola meccanica a scatto per la cattura fisica dei roditori di piccola taglia (*Mus musculus*). Sulla sede cilindrica viene collocato l'attrattivo alimentare NARA® LURE, dopodiché il congegno viene armato in totale sicurezza all'interno di idoneo contenitore.

**Compatibile con:** NEW STATION DOUBLE e NEW STATION TINY.

**DIMENSIONI**

9,6 x 4,5 cm

## CAMPI D'IMPIEGO



## INFESTANTI TARGET



I dispositivi atti alla cattura fisica dei roditori dovrebbero essere installati all'interno delle strutture, nei punti maggiormente a rischio poiché ritenuti possibili rifugi o punti di richiamo dei roditori stessi.

Prima di armare le trappole inserire nell'alloggio cilindrico l'attrattivo alimentare monodose (NARA® LURE) e fissare il congegno nella sede adatta del contenitore.

Manipolare possibilmente con guanti monouso.



**M.A.N.U**

SISTEMA PER IL MONITORAGGIO REMOTO

p. 162



**TRAPPOLA MECCANICA**

Cod. 8080024

Q.tà: 20 pz x 1

New Station

# Snap Trap Maxi

TRAPPOLA MECCANICA



**DIMENSIONI**

13,8 x 7,5 cm

Solida trappola meccanica a scatto per la cattura fisica dei roditori. Sulla sede cilindrica viene collocato l'attrattivo alimentare NARA® LURE, dopodiché il congegno viene armato in totale sicurezza all'interno di idoneo contenitore.

**Compatibile con:** NEW STATION PRO, NEW STATION ABLE e NEW STATION SMART.


## MODALITÀ DI IMPIEGO

I dispositivi atti alla cattura fisica dei roditori dovrebbero essere installati all'interno delle strutture, nei punti maggiormente a rischio poiché ritenuti possibili rifugi o punti di richiamo dei roditori stessi.

Prima di armare le trappole inserire nell'alloggio cilindrico l'attrattivo alimentare (NARA® LURE) e fissare il congegno nella sede adatta del contenitore.

Manipolare possibilmente con guanti monouso.

## CAMPI D'IMPIEGO



## INFESTANTI TARGET



**M.A.N.U**

SISTEMA PER IL MONITORAGGIO REMOTO

p. 162



**TRAPPOLA MECCANICA**

Cod. 30.0064

Q.tà: 10 pz x 1



New Station

# Cage Multi-Specie


GABBIA PER LA CATTURA



Gabbia metallica a "doppia porta" destinata in modo particolare alla cattura di grossi roditori (nutrie) oltre che animali selvatici (volpi, scoiattoli, visoni, conigli o altri). Massima resistenza alla corrosione grazie alla qualità dei materiali.

**DIMENSIONI**  
59 x 23 x 23 cm

## CAMPI D'IMPIEGO



## INFESTANTI TARGET



## MODALITÀ DI IMPIEGO

Inserire all'interno della trappola un'esca opportunamente scelta in funzione dell'infestante da catturare.

Posizionare il congegno lungo gli argini, in prossimità di tane o camminamenti.

**TRAPPOLA METALLICA**  
Cod. 8080028  
Q.tà: 1 pz x 1

Ratti

# Tavolette Invischiate

TRAPPOLE ADESIVE PER TOPI E RATTI




Tavolette invischiate adesive per topi e ratti con colla aromatizzata e incolore. Ideale per ambienti interni.

**DIMENSIONI**  
Cod. 8080025  
28 x 19 cm  
Cod. 8080026  
14 x 19 cm



## CAMPI D'IMPIEGO



## INFESTANTI TARGET



## MODALITÀ DI IMPIEGO

Separare le due tavolette e posizionarle, con le parti appiccicose verso l'alto, lungo le pareti, vicino alle tane o nei punti di passaggio di topi e ratti. Per evitare imbrattamenti al pavimento, porre sotto la tavoletta un foglio di giornale. Per una migliore resa, porre al centro della tavoletta piccoli pezzi di cibo (formaggio, pane, ecc.).

**TRAPPOLA ADESIVA**  
Cod. 8080025  
Q.tà: 24 pz x 1  
2 pz x confezione  
Cod. 8080026  
Q.tà: 48 pz x 1  
2 pz x confezione

## Catchmaster 72TC

### TRAPPOLE ADESIVE PER RODITORI E INSETTI

Cartoncino professionale aromatizzato per il monitoraggio e la cattura di piccoli roditori ed insetti striscianti con possibilità di posizionamento all'interno di trappole a cattura multipla (MULTICATT PLASTICA - MULTICATT METALLICA). Il cartoncino può essere ripiegato su se stesso seguendo le istruzioni, per evitare l'accumulo di polvere sullo strato collante. Attira inevitabilmente i topi che rimangono intrappolati all'interno del cartoncino.


#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Rimuovere la carta protettiva per esporre la superficie collante, quindi collocare la trappola a pavimento, vicino alle pareti e, se possibile, in zone buie.

Cambiare il posizionamento in assenza di cattura.

Utilizzare olio minerale o vegetale per staccare eventuali parti incollate.

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### DIMENSIONI

25 x 10 cm  
(cartoncino steso)



#### TRAPPOLA ADESIVA

Cod. 8080042

Q.tà: 72 pz x 1

## Catchmaster 72MB Super

### TRAPPOLE ADESIVE PER TOPI

Cartoncini professionali aromatizzati per il monitoraggio e la cattura specifica dei topi (*Mus musculus*), con un ampio strato di colla che non cola e non essicca.

Sono disponibili tre cartoncini con diversa grammatura di colla.

Il cartoncino può essere richiuso su se stesso seguendo le istruzioni per preservare la colla dalla polvere.


#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Rimuovere la carta protettiva per esporre la superficie collante, quindi posizionare la trappola a pavimento, vicino alle pareti e, se possibile, in zone buie.

Cambiare il posizionamento in assenza di cattura.

Utilizzare olio minerale o vegetale per staccare eventuali parti incollate.

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### DIMENSIONI

21,5 x 13 cm  
(cartoncino steso)



#### TRAPPOLA ADESIVA

Cod. 8080043

Q.tà: 72 pz x 1



## Catchmaster 48TG

### TUNNEL TRAP GUARD™ PER AMBIENTI POLVERULENTI




Pratico tunnel che migliora l'efficacia e la durata delle tavolette collose impiegate per la cattura dei roditori in ambienti con elevata presenza di polvere.

Adatto alle tavolette collose CATCHMASTER® e ad altre presenti sul mercato.

#### DIMENSIONI

29,6 x 13,9 x 8,9 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Pronto uso.  
Inserire all'interno la tavoletta collosa.

#### TRAPPOLA ADESIVA



Cod. 8080048  
Q.tà: 192 pz x 1



## Catchmaster 48WRG

### TRAPPOLA COLLANTE IN PLASTICA


L'unica trappola collante per roditori realizzata per operare a basse temperature. La superficie collosa aromatizzata resiste a temperature di circa -20 °C grazie alla particolare formulazione della colla. Ottima per l'uso in garage o scantinati non riscaldati durante i freddi mesi invernali e nei frigoriferi walk-in commerciali.



#### DIMENSIONI

25,9 x 13,2 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Collocare la trappola sul pavimento, vicino alle pareti e, se possibile, in zone buie.

Cambiare il posizionamento in assenza di cattura.

Utilizzare olio minerale o vegetale per staccare eventuali parti incollate.

#### TRAPPOLA ADESIVA



Cod. 8080045  
Q.tà: 48 pz x 1  
2 pz x confezione



## Catchmaster 96M

### TRAPPOLA COLLANTE IN PLASTICA

Trappola collante in plastica monouso, non tossica, per il monitoraggio di *Rattus rattus* (Ratto nero o Ratto dei tetti) e altri roditori di taglia media e piccola. Grazie alla sua conformazione, può essere inserita all'interno di contenitori per il monitoraggio. La trappola è composta da vaschetta nera e adesivo.




AROMA  
CILIEGIA



**DIMENSIONI**  
13 x 8,5 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Separare le vaschette l'una dall'altra e posizionarle con la colla rivolta verso l'alto lungo le pareti, in prossimità di canaline e quadri elettrici, lavastoviglie, porte e fessure, magazzini, cantine, officine, lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali dei roditori, individuabili tramite il rilevamento di escrementi, peli, tane, tracce untuose, impronte.

Controllare settimanalmente la trappola e procedere alla sua sostituzione al massimo dopo 2 mesi o comunque in funzione delle catture, e alla presenza di polvere o umidità nell'ambiente. Conservare in luogo fresco e asciutto.



#### TRAPPOLA ADESIVA

Cod. 8080046  
Q.tà: 96 pz x 1  
2 pz x confezione

## Catchmaster 1448B

### TRAPPOLA COLLANTE IN PLASTICA

Ampia trappola collante in plastica monouso, non tossica, per il monitoraggio di *Rattus rattus* (Ratto nero o Ratto dei tetti) e altri roditori di taglia media e piccola. Grazie alla sua conformazione, può essere inserita all'interno di contenitori per il monitoraggio. La trappola è composta da vaschetta nera e adesivo.




AROMA  
CILIEGIA



**DIMENSIONI**  
25,8 x 13 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Separare le vaschette l'una dall'altra e posizionarle con la colla rivolta verso l'alto lungo le pareti, in prossimità di canaline e quadri elettrici, lavastoviglie, porte e fessure, magazzini, cantine, officine, lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali dei roditori, individuabili tramite il rilevamento di escrementi, peli, tane, tracce untuose, impronte.

Controllare settimanalmente la trappola e procedere alla sua sostituzione al massimo dopo 2 mesi o comunque in funzione delle catture, e alla presenza di polvere o umidità nell'ambiente. Conservare in luogo fresco e asciutto.



#### TRAPPOLA ADESIVA

Cod. 8080047  
Q.tà: 48 pz x 1  
2 pz x confezione

**NOVITÀ**  
New Station  
**Flat**



**EROGATORE PER ESCHE O STAZIONE DI CATTURA**

NEW STATION FLAT è un nuovo concetto di stazione di avvelenamento per roditori. Grazie alla conformazione infatti, può contenere esche topicide in blocchetti paraffinati, in pasta fresca, granaglie, pellets o creme. Rimuovendo la pratica vaschetta che funge da mangiatoia quando s'impiegano esche in crema o in grano, si possono alloggiare trappole "a scatto" o piastre colanti per effettuare monitoraggio e catture.

Costruita in polipropilene antiurto trattato contro i raggi UV, resiste efficacemente agli agenti atmosferici e la conformazione consente di ridurre al minimo gli spazi tra il contenitore e il muro. Dotata di chiusura con chiave di sicurezza, supporti in acciaio per disporre le esche in orizzontale e supporti per collocare l'esca in verticale. Mangiatoia estraibile per una facile e veloce pulizia e manutenzione. Sistema di fissaggio innovativo a parete per permettere ai PCO lo sgancio rapido del contenitore favorendo una pratica manutenzione.

**MODALITÀ D'IMPIEGO**

Fissare nell'apposita sede la trappola meccanica NEW SNAP TRAP MAXI (attivata con opportuno attrattivo alimentare NARA® LURE) o introdurre le esche desiderate. Attraverso l'apposita staffa (optional) il contenitore può essere vincolato a terra.

**Compatibile con:** M.A.N.U.

Personalizzazione gratuita con vostro logo aziendale, tampografato ad un colore, a partire da 200 pz.

**DIMENSIONI**

18 x 22,5 x 10 cm.  
foro d'entrata Ø 5 cm

**CAMPI D'IMPIEGO**



**INFESTANTI TARGET**



**COPERCHIO NERO**  
Cod. 8080073  
Q.tà: 20 pz x 1

**COPERCHIO TRASPARENTE**  
Cod. 8080074  
Q.tà: 20 pz x 1



## New Station Double

### STAZIONE DI CATTURA




Stazione di cattura disegnata direttamente dai professionisti del Pest control. Unico contenitore con doppia sede per congegni atti alla cattura di roditori di piccola taglia. Pratico e versatile, può trasformarsi all'occorrenza in stazione di avvelenamento.

#### DIMENSIONI

30,1 x 11,8 x 6,8 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Collocare all'interno due trappole meccaniche NEW SNAP TRAP MINI (attivate con opportuno attrattivo alimentare NARA® LURE). Nelle apposite sedi laterali è possibile alloggiare esca atossica o rodenticida in formulazione "blocco paraffinato". Attraverso l'apposita staffa (optional) il contenitore può essere vincolato a terra.

**Compatibile con:** M.A.N.U.

Personalizzazione gratuita con vostro logo aziendale, tampografato ad un colore, a partire da 200 pz.



#### POSTAZIONE

Cod. 8080004

Q.tà: 10 pz x 1



## New Station Tiny

### EROGATORE PER ESCHE O STAZIONE DI CATTURA



Pratico contenitore di congegni a scatto per la cattura fisica di roditori di piccola taglia.


Discreto nelle dimensioni, può trasformarsi all'occorrenza in stazione di avvelenamento o monitoraggio ospitando esche topicide o atossiche in qualunque formulazione.

Attraverso la fessura sulla sommità è possibile osservare l'avvenuto scatto del congegno meccanico.

#### DIMENSIONI

14 x 11,5 x 6,2 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Fissare all'interno la trappola meccanica NEW SNAP TRAP MINI (attivata con opportuno attrattivo alimentare NARA® LURE) o le esche desiderate.

Attraverso l'apposita staffa (optional) il contenitore può essere vincolato a terra.

**Compatibile con:** M.A.N.U.

Colorazione verde su richiesta.


Personalizzazione gratuita con vostro logo aziendale, tampografato ad un colore, a partire da 200 pz.



#### POSTAZIONE

Cod. 8080005

Q.tà: 20 pz x 1

**CAMPI D'IMPIEGO****INFESTANTI TARGET****New Station****Pro****EROGATORE PER ESCHE O STAZIONE DI CATTURA**

La soluzione polivalente pensata per i professionisti della disinfestazione. Questo contenitore in polipropilene presenta all'interno due comparti specifici per esche rodenticide in crema o grano, un supporto metallico per esche formulate in "pasta fresca" o "blocchetto paraffinato" e una sede specifica per la trappola meccanica.

Il design particolare azzera il fenomeno della neofobia.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

Fissare nell'apposita sede la trappola meccanica NEW SNAP TRAP MAXI (attivata con opportuno attrattivo alimentare NARA® LURE) o introdurre le esche desiderate.

Attraverso l'apposita staffa (optional) il contenitore può essere vincolato a terra.

**Compatibile con:** M.A.N.U.

Personalizzazione gratuita con vostro logo aziendale, tampografato ad un colore, a partire da 200 pz.

**DIMENSIONI**

33 x 23 x 13 cm

**M.A.N.U**

**SISTEMA PER IL  
MONITORAGGIO  
REMOTO**

**p. 162**

**POSTAZIONE**


**Cod.** 8080001

**Q.tà:** 10 pz x 1

**POSTAZIONE + M.A.N.U. SINGOLO**

**Cod.** 8080107

**Q.tà:** 10 pz x 1

**CAMPI D'IMPIEGO****INFESTANTI TARGET****New Station****Able****EROGATORE PER ESCHE O STAZIONE DI CATTURA**

Con le dimensioni più ridotte della categoria, questo eccezionale contenitore si adatta a tutte le esigenze dei professionisti. Da stazione di avvelenamento compatibile con tutte le formulazioni d'esca, può trasformarsi in postazione per la cattura dei roditori, così da garantire all'operatore la massima flessibilità.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

Fissare nell'apposita sede la trappola meccanica NEW SNAP TRAP MAXI (attivata con opportuno attrattivo alimentare NARA® LURE) o introdurre le esche desiderate.

Attraverso l'apposita staffa (optional) il contenitore può essere vincolato a terra.

**Compatibile con:** M.A.N.U.

Personalizzazione gratuita con vostro logo aziendale, tampografato ad un colore, a partire da 200 pz.

**DIMENSIONI**

26,2 x 16,6 x 10,1 cm

**POSTAZIONE**

**Cod.** 8080007

**Q.tà:** 10 pz x 1





## New Station Smart


### EROGATORE PER ESCHES O STAZIONE DI CATTURA

Pratico contenitore multifunzione dalle dimensioni contenute adatto a tutte le formulazioni d'esca (rodenticide o alimentari) e con apposita sede centrale per l'alloggiamento della trappola meccanica.

#### DIMENSIONI

28 x 19 x 12 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Fissare nell'apposita sede la trappola meccanica NEW SNAP TRAP MAXI (attivata con opportuno attrattivo alimentare NARA® LURE) o introdurre le esche desiderate.

Attraverso l'apposita staffa (optional) il contenitore può essere vincolato a terra.

**Compatibile con:** M.A.N.U.

Personalizzazione gratuita con vostro logo aziendale, tampografato ad un colore, a partire da 200 pz.



#### POSTAZIONE

Cod. 8080006

Q.tà: 10 pz x 1



## New Station Ultra Bait VR

### EROGATORE PER ESCHES IN METALLO

Erogatore di esche rodenticide antimanomissione in acciaio smaltato di elevata qualità, completo di vaschetta in plastica rimovibile adatta a tutti i tipi di esche.


Ideale per monitoraggi su ambientazioni esterne, perimetrali ed interne.

#### DIMENSIONI

32,2 x 21,2 x 12 cm



#### CAMPI D'IMPIEGO



#### INFESTANTI TARGET



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

L'erogatore può essere fissato con viti alla base oppure a parete utilizzando una staffa di fissaggio.



#### POSTAZIONE

Cod. 8080062

Q.tà: 6 pz x 1



#### CHIAVE

Cod. 8090092

Q.tà: 1 pz x 1

**NOVITÀ**

*Nomore Rodent*

# Evolution

**EROGATORE PER ESCHES A TRAPEZIO**

EVOLUTION è un' innovativa e pratica postazione che può fungere sia da erogatore di esche rodenticide in ambienti esterni (versione nera EVOLUTION B) che per il monitoraggio e la cattura in ambienti interni (versione trasparente EVOLUTION T). Grazie alla sua forma compatta può essere posizionata ovunque in ambienti interni ed esterni offrendo il minimo impatto visivo. EVOLUTION rappresenta la soluzione migliore per creare punti esca o di monitoraggio sicuri e protetti dagli agenti atmosferici, da urti e da manomissioni e allo stesso tempo nel rispetto delle norme di sicurezza poiché non permette a bambini, animali domestici e altri animali non target di raggiungere l'esca in esso contenuta. Le dimensioni interne consentono inoltre ai topi e ratti un facile e tranquillo stazionamento durante l'assaggio dell' esca.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

A muro con supporto in dotazione, a pavimento con silicone o tasselli, a palo con fascetta. Possibilità di alloggiare vaschetta collante (Catchmaster 1448B), il cartoncino collante (Catchmaster 72TC) oppure trappola meccanica a scatto (NEW SNAP TRAP MAXI) laddove è vietato l'uso di esche rodenticide

Disponibile da maggio 2021



## DIMENSIONI

29 x 17,8 x 10 cm


## CARATTERISTICHE

Contenitore idoneo per monitoraggio simultaneo di roditori e di insetti striscianti (blatte, formiche, ecc.), grazie alla base sdoppiabile con due piani sovrapposti nei quali inserire le basi collanti.



- ✔ **Apertura con chiave speciale di sicurezza**
- ✔ **Chiusura con cerniera resistente anche alle temperature più rigide**
- ✔ **Superficie interna libera da ingombri per facilitarne la pulizia**
- ✔ **Versione trasparente per consentire rapida ispezione in caso di eventuali catture**

## CAMPI D'IMPIEGO



## INFESTANTI TARGET



**EVOLUTION B**  
Cod. 8080086  
Q.tà: 12 pz x 1

**EVOLUTION T**  
Cod. 8080087  
Q.tà: 12 pz x 1



Nomore Rodent

# 9800T

EROGATORE PER ESCHE A "T"



Erogatore a "T" di nuova concezione adatto a qualsiasi tipo di esca topicida. Costruito in robusto materiale plastico, risulta inattaccabile dagli agenti atmosferici.

La sua particolare conformazione e il posizionamento verticale, consentono l'installazione anche in luoghi angusti o dove non risulta possibile il ricorso a erogatori d'esca orizzontali.

## DIMENSIONI


29 x 30 cm  
foro d'entrata Ø 7 cm

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Le dimensioni del foro di entrata rendono l'erogatore facilmente accessibile sia ai topi che ai ratti mentre l'ampio vano ricavato sulla parte anteriore dell'erogatore consente ai roditori di muoversi agevolmente all'interno. La chiusura di sicurezza con chiave a brugola francese e le apposite protezioni interne, rendono questo erogatore inaccessibile da parte di personale non autorizzato, bambini o animali no-target.

Aprire l'erogatore per estrarre il tubo contenitore per sostituire le esche esauste. Ideale l'impiego di esche in blocchetto paraffinato.

## CAMPI D'IMPIEGO



## INFESTANTI TARGET



Disponibile da aprile 2021



## POSTAZIONE

Cod. 8080066  
Q.tà: 15 pz x 1



# Nara® Lure - Nara® Block

## ATTRATTIVO MONODOSE

### NARA® LURE

Disponibile in più gusti, il NARA® LURE è studiato per rendere le trappole meccaniche a scatto irresistibili ai roditori. Totalmente privo di allergeni o sostanze tossiche, può essere impiegato in qualunque ambiente, sia interno che esterno.

NARA® LURE trova posizionamento nelle trappole meccaniche a scatto ed esercita un notevole potere attrattivo che persiste per mesi. Manipolare con guanti.

**Disponibile nei gusti:** vaniglia, cocho-nut, carne.

Su richiesta: mango e pesce.

### NARA® BLOC

Attrattivo hi-tech per il monitoraggio di ratti e topi, realizzato con una speciale plastica aromatizzata priva di allergeni.

L'attrattivo non causa infestazioni secondarie (scarafaggi, insetti delle derrate etc.) e risulta pertanto ideale il suo impiego all'interno di industrie alimentari.

NARA® BLOC è dotato di foro centrale per il collocamento nei tradizionali erogatori di esca rodenticida e ha una durata fino a tre mesi (variabile in base alle condizioni ambientali di applicazione). Manipolare con guanti.

**Disponibile nei gusti:** vaniglia, cocho-nut, carne.

Su richiesta: mango e pesce.

### DIMENSIONI


**Nara® Lure:**  
1,5 x 1,5 (diametro)

**Nara® Bloc:**  
2,6 x 2 x 2 cm



- ✔ Altamente attraente per roditori, soprattutto topi
- ✔ Lunga durata, in base al posizionamento, per almeno 3 mesi
- ✔ Privo di allergeni, quindi ideale per l'impiego nell'industria alimentare.
- ✔ Resistente all'acqua, pertanto consigliato per ambienti umidi. Nessuna muffa o decomposizione dovuta all'umidità
- ✔ Dotato di foro centrale per una sicura installazione nei dispositivi di monitoraggio

### CAMPI D'IMPIEGO



### INFESTANTI TARGET



NARA BLOC		
Q.tà: 20 pz x 1	Vaniglia	8080067
	Cocho-Nut	8080068
	Carne	8080069

NARA LURE		
Q.tà: 100 pz x 1	Vaniglia	P-15101V
	Cocho-Nut	P-15101CH
	Carne	P-15101M



# Sniff Spray


## SPRAY AROMATICO ALL'ANICE E AL CARMELLO

Spray aromatico per trappole, erogatori e postazioni di monitoraggio. Le fragranze hanno la funzione di facilitare l'ingresso dei roditori all'interno dei contenitori attenuando il fenomeno della neofobia. Applicato sulle superfici interne dei contenitori e sulle trappole meccaniche, velocizza la cattura o rende ancora più appetibili le esche rodenticide.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

- Agitare bene prima dell'uso.
- Rimuovere il cappuccio e applicare all'interno dei contenitori e direttamente sulle trappole meccaniche.
- Per un risultato ottimale, applicare lungo la parete per tracciare una sorta di percorso in direzione del contenitore fino all'ingresso di quest'ultimo.
- Efficace fino a 3 settimane.
- Disponibile in 2 aromi: anice e caramello.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INFESTANTI TARGET



**SPRAY ANICE**  
Cod. 8080002  
Q.tà: 6 pz x 100 mL

**SPRAY CARMELLO**  
Cod. 8080003  
Q.tà: 6 pz x 100 mL



# Gel Fluorescente Rat&Mouse e Torcia UV-LED




**GEL FLUORESCENTE RAT&MOUSE:** innovativo gel fluorescente per attività di monitoraggio in ambienti interni ed esterni. Grazie ai suoi componenti, consente di visualizzare nettamente i percorsi dei roditori e identificare quindi tane e punti di annidamento, per la corretta disposizione degli erogatori d'esca. Può essere applicato su superfici sia verticali che orizzontali senza ungerle e viene visualizzato dalla torcia UV-LED.

**TORCIA UV-LED:** Torcia LED ad emissione ultravioletta per illuminare le superfici trattate con GEL FLUORESCENTE RAT&MOUSE ed evidenziare tracce e camminamenti.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicare il gel pronto uso su superfici orizzontali o verticali privilegiando i bordi a ridosso dei muri e interni di tubazioni o potenziali nascondigli. Il gel non desta sospetti ai roditori che calpestandolo tranquillamente, lasceranno impronte evidenziabili nettamente con la TORCIA UV-LED.

### CAMPI D'IMPIEGO



**GEL FLUORESCENTE**  
Cod. 8080011  
Q.tà: 4 pz x 1



**TORCIA UV-LED**  
Cod. 8080012  
Q.tà: 6 pz x 1



# Talon® Track

## ESCA PER IL MONITORAGGIO



TALON® TRACK manifesta le stesse caratteristiche del TALON® SOFT XT eccetto per l'assenza della sostanza attiva.

Si usa regolarmente per monitorare l'attività murina prima di passare al trattamento con TALON® SOFT XT.

### COMPOSIZIONE

Sostanze appetibili

### MODALITÀ DI IMPIEGO


**Trattamento del Topo domestico (*Mus musculus*):** collocare 8 g all'interno dell'apposito contenitore NEW STATION CONTACT.

**Trattamento di Ratti (*Rattus norvegicus* - *Rattus rattus*):** collocare 50 g di esca all'interno dell'apposito contenitore NEW STATION CONTACT.

Distanziare le stazioni di avvelenamento 10 metri l'una dall'altra e ispezionare a intervalli regolari.

**Compatibile con:** NEW STATION PRO, NEW STATION ABLE, NEW STATION SMART.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INFESTANTI TARGET



#### SIRINGA

Cod. 30.0093

Q.tà: 12 pz x 300 g



# Block Placebo Fluo

## BLOCCHETTO PARAFFINATO



Esca attrattiva in blocchetto paraffinato pronta all'impiego contenente esclusivamente sostanze appetenti, per il monitoraggio di roditori in ambienti sia interni che esterni.

L'esca risulta completamente atossica.


### COMPOSIZIONE

Sostanze di origine cerosa e alimentare.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Collocare circa 100 g all'interno di appositi contenitori per esche rodenticide. Approvato nei piani HACCP.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INFESTANTI TARGET



#### SECCHIO

Cod. 30.0097

Q.tà: 1 pz x 5 Kg

# Soft Bait Gun




Pistola erogatrice per esche rodenticide in cartucce.

**DIMENSIONI**  
35 × 5 × 20 cm

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Semplice ed economica pistola per l'erogazione dei topiciidi in cartucce (TALON®SOFT XT, TALON®TRACK RATTI®PRO® etc.)

### CAMPI D'IMPIEGO



### PISTOLA PER CARTUCCE

Cod. 8080070

Q.tà: 1 pz x 1





# Pestcam

## FOTOCAMERA PER MONITORAGGIO RODITORI

PESTCAM è l'accessorio ideale per i PCO all'avanguardia, che facilita il monitoraggio. In tempo reale sarà possibile acquisire immagini o video rappresentative dell'ambiente monitorato.

### DIMENSIONI

**Altezza:** 14 cm

**Larghezza:** 6 cm


**Lunghezza:** 10 cm

**Peso:** ca. 290 g  
(batterie incluse)

### SPECIFICHE TECNICHE

- Modem GSM 3G
- Flash LED invisibile al buio
- 56 LED IR
- IP65
- Lente a 100 °
- Scheda SD SanDisk Classe 10 FFP da 32 GB
- 12 batterie ricaricabili Ni-MH HR6 2500mAh incluse
- SIM-Card con roaming internazionale che sceglie sempre la migliore rete disponibile.

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ DI IMPIEGO

1. Installa la "App eMitter Pro" su Android o iOS.
2. Scrivi al nostro ufficio Commerciale per impostare il login personale.
3. Aggiungi la videocamera alla tua app tramite la scansione del codice QR.
4. Inizia a raccogliere foto e video utili per un corretto monitoraggio.
5. Possibilità di avere un'area riservata sul portale web del produttore.



### FOTOCAMERA

**Cod.** 8080071

**Q.tà:** 1 pz x 1



## Nomore Rodent

# Detective Camera


Mini videocamera professionale con monitor LCD a colori da 2.7" con tubo flessibile per l'ispezione dei punti più difficili. La NEW DETECTIVE CAMERA può fare foto e grazie ad una luce a LED è possibile operare in condizioni di buio totale.

### DIMENSIONI

**Tubo flessibile:** 1 m



### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ DI IMPIEGO

Introdurre il tubo flessibile con la videocamera all'interno di tubi o intercapedini.

Le immagini verranno visualizzate sul monitor.

**Optional:** tubo flessibile da 2 metri.



### MINI VIDEOCAMERA

**Cod.** 8080030

**Q.tà:** 1 pz x 1






## Nomore Rodent Stick N'Go 40 cm

Pratici fermagli collosi per il fissaggio di contenitori e trappole sulle superfici.

**DIMENSIONI**  
Lunghezza cavo: 40 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ DI IMPIEGO

Esporre le parti adesive e fissare un fermaglio sulla trappola o contenitore e uno su una superficie.  
Pulire preventivamente le superfici.



**FERMAGLI COLLOSI**  
Cod. 8080014  
Q.tà: 10 pz x 1




## Nomore Rodent Fix System 50 cm

Innovativo e pratico sistema di fissaggio di contenitori e trappole su superfici o supporti. Una volta predisposto, NEW FIX SYSTEM non può più essere rimosso.

**DIMENSIONI**  
Lunghezza cavo: 50 cm  
Su richiesta: 100 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ DI IMPIEGO

Introdurre l'estremità libera del cavo in una fessura presente sulla trappola o sul contenitore da fissare, far fuoriuscire il cavo da un'altra fessura e avvolgerlo poi a un supporto solido. Inserire l'estremità del cavo nel cappuccio blu e tirare quanto serve.  
Tagliare il cavo per rimuoverlo.



**CAVO**  
Cod. 8080013  
Q.tà: 10 pz x 1



# Etichetta adesiva di postazione




Etichetta adesiva per segnalare una postazione di monitoraggio e controllo di roditori.

**DIMENSIONI**  
10 x 10 cm

Materiale pvc adesivo ultra tenace con supporto pretagliato per applicazione facile e veloce, resistente all'esterno (sole, pioggia).

Personalizzabile con logo aziendale, grafica, layout e dimensioni per ordine minimo di 500 pz.

## CAMPI D'IMPIEGO



## MODALITÀ DI IMPIEGO

Da applicare direttamente sull'erogatore esche in plastica o sulla postazione/trappola oppure in verticale su piastrelle o altro materiale che ne consenta perfetta aderenza nel tempo.

Dati scrivibili con pennarello indelebile.



## ETICHETTA

Cod. 8080089

Q.tà: 500 pz x 1



# Etichetta adesiva di postazione QRcode



Etichetta adesiva per segnalare una postazione di monitoraggio e controllo di roditori e insetti.


**DIMENSIONI**  
6,7 x 16 cm

Ideale anche per postazioni a T. Spazio libero per Qr Code.

Materiale pvc adesivo ultra tenace con supporto pretagliato per un'applicazione facile e veloce, resistente all'esterno (sole, pioggia).

Personalizzabile con logo aziendale, grafica, layout e dimensioni per ordine minimo di 500 pz.

## CAMPI D'IMPIEGO



## MODALITÀ DI IMPIEGO

Da applicare direttamente sull'erogatore esche in plastica o sulla postazione/trappola oppure in verticale su piastrelle o altro materiale che ne consenta perfetta aderenza nel tempo.

Usa adesivo da applicare sulle trappole in plastica e piastrelle. Dati scrivibili con pennarello indelebile. Spazio libero per indicare il principio attivo e il n° di postazione.



## ETICHETTA

Cod. 8080090

Q.tà: 500 pz x 1



# Cartello segnalatore



Cartello segnalatore in plastica da ancorare al muro con silicone per postazioni di monitoraggio e controllo roditori e insetti.

Materiale plastica di lunga durata con particolare resistenza all'esterno (sole, pioggia).


Caratteristiche personalizzabile con logo, grafica, layout e dimensioni.

Personalizzabile con logo aziendale, grafica, layout e dimensioni per ordine minimo di 500 pz.

## DIMENSIONI

15 x 15 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ DI IMPIEGO

Da applicare direttamente al muro con silicone (sia acetico che acrilico).

Dati scrivibile con pennarello indelebile.



### CARTELLO

Cod. 30.0061

Q.tà: 500 pz x 1



# Pinza di raccolta e Buste igieniche




Pinza raccogli carcasse per evitare ogni contatto con il roditore.

Buste igieniche idonee alla raccolta di carcasse per un lavoro sicuro da parte dei PCO.

Disponibili separatamente.

### CAMPI D'IMPIEGO



### PINZA

Cod. 8080015

Q.tà: 1 pz x 1



### SACCHETTO

Cod. 8080016

Q.tà: 10 pz x 1



# Reticolo per fessure




Reticolo metallico per prevenire l'annidamento di animali indesiderati o la loro intrusione nei locali.

## DIMENSIONI

**Reticolo A:** 5 cm x 5 m

**Reticolo B:** 15 cm x 5 m

## CAMPI D'IMPIEGO



## MODALITÀ DI IMPIEGO

Distendere e ritagliare la misura adeguata e inserire nelle fessure, intercapedini, tra i pallet in modo da escludere punti di annidamento o entrata.

Adatto per la chiusura di fori, fessure, tubazioni, canaline elettriche o spazi vuoti tra pallet o oggetti in genere facilmente colonizzabili da infestanti.



### RETICOLO A

**Cod.** 8080017

**Q.tà:** 1 pz x 1



### RETICOLO B

**Cod.** 8080018

**Q.tà:** 1 pz x 1



# Bristle Strip




Strip di setole disponibili in angolazione piatta (piatte 90° e 45° a richiesta), per ripristinare la corretta schermatura di porte e portoni. Prevengono l'ingresso di insetti, volatili ma soprattutto roditori oltre che a contribuire al mantenimento della temperatura interna.

## DIMENSIONI

Disponibili varie misure

## CAMPI D'IMPIEGO



## MODALITÀ DI IMPIEGO

Rimuovere le strip danneggiate dalle porte e portoni e sostituire con strip nuove.

Adatto per la chiusura di brecce o fessurazioni sotto porta.



### STRIP

**Q.tà:** 2 pz x 1

Strip 2,5 cm - 1 m	8080027	Strip 3,5 cm - 2 m	8080036
Strip 3,5 cm - 1 m	8080035	Strip 7,5 cm - 2 m	8080037
Strip 2 cm - 2 m	8080033	Strip 10 cm - 2 m	8080039
Strip 2,5 cm - 2 m	8080034	Strip 15 cm - 2 m	8080038




## Nomore Rodent Xcluder



Rotolo in materiale ecosostenibile per evitare l'intrusione di roditori ed insetti negli ambienti interni. Ideale per schermare canaline, tubazioni e fessurazioni varie. Sistema particolarmente impiegato nelle aree dove dev'essere escluso l'impiego di prodotti biocidi.

**DIMENSIONI**  
10 cm x 3 m

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ DI IMPIEGO

Distendere e ritagliare la misura adeguata e inserire nelle fessure, nelle intercapedini o tra i pallet in modo da escludere punti di annidamento.

Adatto per la chiusura di fori, fessure, tubazioni, canaline elettriche o spazi vuoti tra pallet o oggetti in genere facilmente colonizzabili da infestanti.



**ROTOLO**  
Cod. 8080019  
Q.tà: 1 pz x 1



## Nomore Rodent Xcluder Door




Strip di gomma adatte a porte e portoni per la chiusura di eventuali brecce presenti.

Oltre a prevenire l'ingresso di roditori, agiscono molto bene contro gli insetti.

**DIMENSIONI**  
Lunghezza: 1,2 m

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ DI IMPIEGO

Le strip hanno una pratica applicazione e sono dotati del tessuto di riempimento XCLUDER brevettato che fornisce una barriera impenetrabile.

Adatto per la chiusura di brecce o fessurazioni sotto porta, per qualsiasi tipo di porta.

Rimuovere le strip danneggiate dalle porte e portoni e sostituire con strip nuove.



**STRIP**  
Q.tà: 2 pz x 1

Strip 2 cm - 1,2 m	8080032
Strip 2,5 cm - 1,2 m	8080040
Strip 4 cm - 1,2 m	8080041

# Attrezzature e DPI



## Macchine per il calore

MASTER® Eko 3	Novità	p. 192
MASTER® Eko 9	Novità	p. 193
MASTER® BV 77	Novità	p. 195
MASTER® BV 290	Novità	p. 195
MASTER® BV 500 13 CR Centrifugo	Novità	p. 195

## Nebulizzatori

Tank Aer-San®	Novità	p. 197
Mist Aer-San®	Novità	p. 198
Tech Aer-San®		p. 199
Tech Mosquitoes Aer-San®		p. 200
Cannon Aer-San®	Novità	p. 201
Vectorfog® DC20 Plus	Novità	p. 201
Vectorfog® C100+ e C150+		p. 202
PulsFog Turbo ULV		p. 203
Vector-Avi® Evo		p. 203

## Termonebbiogeni

Vectorfog® H200SF	Novità	p. 204
BY100		p. 205
Pulsfog K-10-O		p. 205
Pulsfog K-22-O		p. 206
Pulsfog K-22-BIO		p. 206
Pulsfog K-30-O		p. 207
Pulsfog K-30-BIO		p. 207

## Spargitori e polverizzatori

Dust Aer-San®		p. 208
DR 5		p. 209
Twister		p. 209
Granomax® 5		p. 210
Granular Dispenser	Novità	p. 211
D.C.S.		p. 211

## Pompe manuali ed elettriche

SOLO 402 Pro		p. 212
SOLO 456 Pro		p. 212
AIROFOG PCO Sprayer		p. 213
AIROFOG FADS Pro		p. 213
SOLO 425 Pro		p. 214
SOLO 416Li		p. 214
SOLO 433 Pro		p. 215
SOLO 452-03		p. 215

## DPI

Semimaschera		p. 216
Maschera pieno facciale		p. 217
K80S T8	Novità	p. 217
Accessori DPI		p. 218

# Focus Calore

## Il ricorso al calore nelle pratiche di disinfestazione

La temperatura, assieme all'umidità relativa, ha un'influenza diretta sullo sviluppo degli artropodi: ne accelera o ne rallenta il ciclo biologico, influisce sul numero di generazioni annue e in taluni casi modula l'aspetto esteriore o addirittura l'alimentazione. Per fini di Pest Management dunque, le temperature, soprattutto se elevate, possono essere vantaggiosamente sfruttate per interrompere il ciclo di sviluppo degli artropodi infestanti.

**Nell'interessante mercato del Pest Management, si stanno affacciando metodologie alternative ai comuni biocidi (insetticidi concentrati, trappole, feromoni) tra cui degli innovativi generatori di calore.**



### Metodo antico, vantaggi moderni

Nell'ultima decade i generatori di calore hanno subito profondi aggiornamenti, soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Oggi il PCO può contare su macchine affidabili, sicure e per ciascun ambiente di lavoro.

Il principio rimane il medesimo: **raggiungere in progressione temperature critiche per gli insetti, risiedenti nell'intervallo termico compreso tra 40°C e 60°C.** A queste temperature, le cere che rivestono la cuticola esterna degli artropodi si squagliano e s'innescano un processo irreversibile di disidratazione.

Le macchine che Newpharm® presenta oggi sul mercato, aumentano gradualmente le temperature all'interno di locali chiusi, seguendo un "andamento a gradini". **Le temperature infatti, salgono di 15°C per volta fino a raggiungere la temperatura di esercizio, così da non stressare in nessun modo i materiali e non provocare dilatazioni degli stessi.** L'innovazione che contraddistingue i generatori di calore Newpharm® è il flusso verticale di uscita del calore e non orizzontale come la maggior parte delle macchine. Ciò permette un miglior ricircolo dell'aria e quindi maggior uniformità. Ogni generatore prevede due termostati: uno di sicurezza contro eventuali surriscaldamenti del motore, elettrico o a gasolio, e uno digitale esterno da posizionare nell'ambiente per monitorare l'andamento del trattamento.

Tra i principali vantaggi delle temperature elevate come metodo di disinfestazione si annoverano: **la completa ecologia del sistema che non prevede l'immissione nell'ambiente di gas o altri chimici, l'efficacia appurata su tutti gli stadi vitali degli artropodi (uova, larve, pupe e adulti) nonché la totale assenza di effetti tossici o ripercussioni nocive per alimenti o individui.**

Benché tale metodologia consenta esclusivamente interventi di natura "abbattente", la praticità dei generatori presentati da Newpharm e la loro flessibilità, consentono tutti gli interventi del caso in maniera pratica e semplice.



#### Elettriche:

Eko 3  
Eko 9

#### Gasolio:

BV 77  
BV 290  
BV 500



Eko 3



Eko 9



## I principali scenari d'impiego

### • Cimex lectularius



La lotta alla Cimice dei letti è forse la casistica più frequente. Il contenimento di questo infestante è sempre stato un servizio di punta per i disinfestatori. Oggigiorno sono disponibili trappole e numerose formulazioni insetticide. Tuttavia le richieste sono sempre più numerose e un'alternativa all'impronta squisitamente "chimica" era necessaria. Attraverso i generatori di calore qualunque ambiente, pubblico o privato, può venire rapidamente disinfestato e fin dalla conclusione dell'intervento può ritornare a coprire gli scopi previsti. Test di efficacia riportano le temperature letali: 48.3°C per gli adulti (70 minuti di esposizione) mentre 54.8°C per le uova.

### • Infestanti delle derrate



Altro tema molto sentito per i professionisti del pest management è l'industria alimentare. Una moltitudine di artropodi può devastare le merci destinate all'alimentazione umana o animale e nessun biocida può entrarvi in contatto. Attraverso il calore possono essere disinfestati magazzini, sili di stoccaggio, containers e altri ambienti confinati senza intaccare le proprietà merceologiche delle derrate.

### • Parassiti animali



È il caso dell'Acaro pollino *Dermanyssus gallinae* (De Geer), per esempio. Se condotto con le dovute tempistiche al termine delle operazioni di carico a fine ciclo, il trattamento termico riduce drasticamente il numero di acari presenti nel complesso aziendale.



BV 77



BV 290



BV 500

**NOVITÀ**

# MASTER® Eko 3

**GENERATORE DI CALORE ELETTRICO MONOFASE**



Generatore di calore monofase, compatto e leggero, per piccoli ambienti domestici e civili. Eko 3 eroga 800 m<sup>3</sup>/h d'aria calda utilizzando solo 2,8 kW a 240 V. Consigliato all'interno di alberghi, ostelli, furgoni, ospedali, cucine industriali e come supporto a Eko 9.

## DIMENSIONI

450 x 440 x 600 cm

## CARATTERISTICHE

Peso: 19 Kg


kW: 2,8

Portata d'aria: 800 m<sup>3</sup>/h

Collegamento a termostato digitale remoto THK

Termostato di riscaldamento incluso

## CAMPI D'IMPIEGO



termostato digitale remoto THK

- ✔ **Sicuro per le persone e l'ambiente**
- ✔ **Leggero e maneggevole**
- ✔ **Dotato di ogni sicurezza, non prevede il rilascio di autorizzazioni**

## ATTREZZATURA

Cod. 8060112

Q.tà: 1 pz

**NOVITÀ**

# MASTER® Eko 9

**GENERATORE DI CALORE ELETTRICO TRIFASE**

Generatore di calore in trifase, pratico e maneggevole, adatto a stanze d'albergo, cucine industriali, siti di stoccaggio, vagoni ferroviari, ospedali, panifici e ristoranti. L'importante portata d'aria, consente rapide disinfestazioni in totale sicurezza.



## DIMENSIONI

550 x 606 x 921 cm

## CARATTERISTICHE

Peso: 35 Kg

kW: 9

Portata d'aria 1400 m<sup>3</sup>/h

Collegamento a termostato digitale THK

Termostato di surriscaldamento incluso

## CAMPI D'IMPIEGO



termostato digitale remoto THK

- ✔ **Sicuro per le persone e l'ambiente**
- ✔ **Leggero e maneggevole**
- ✔ **Dotato di ogni sicurezza, non prevede il rilascio di autorizzazioni**

## ATTREZZATURA

Cod. 8060113

Q.tà: 1 pz

**NOVITÀ**

# Gamma Master BV

Caratteristiche	BV 77	BV 290	BV 500
Dimensioni prodotto (cm)	113 x 38 x 66	160 x 70 x 115	280,6 x 71,7 x 123,3
Peso netto/lordo (Kg)	33/37	101/123	198/254
Portata d'aria (m³/h)	1.550	3.300	5.400
Potenza (kW)	21	85	150
Potenza (Btu/h)	71.700	290.000	512.000
Potenza (kcal/h)	18.100	73.100	129.000
Capacità serbatoio (L)	36	105	150
Consumo carburante (L/h)	2,0	8,1	12,19/14,31
Autonomia (h)	19	13	11
Alimentazione	220-240	220-240	220-240/50
Assorbimento (A)	1,5	4,6	13
Diametro uscita aria (cm)	31	40	2 x 31 - 1 x 40
Diametro uscita fumi (cm)	12	15	15
Ventilazione estiva	no	no	si
Protezione	IP 41	IP 44	IP 44
Termostato	si	si	si

## Caratteristiche

- Aria calda pulita
- Possibilità di collegamento con ad un termostato
- Ambiente supplementare
- Possibilità di collegamento ad un tubo flessibile
- Scarico dei fumi
- Elevato flusso d'aria
- Termostato di sovratemperatura
- Post-ventilazione
- Filtro d'aspirazione esterno trasparente
- Tre filtri gasolio: filtro pompa, filtro di aspirazione e filtro in entrata
- Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
- Scambiatore di calore
- Camera di combustione di in acciaio inox
- Serbatoio del gasolio con indicatore di livello
- Carrello standard incluso
- Snorkel
- Di facile manutenzione grazie alla pompa esterna
- Struttura robusta e molto resistente
- Diagnostica a Led

## Accessori opzionali

### MASTER BV 77



**Kit canalizzatore Ø 31 cm**  
Cod. 8060130  
Q.tà: 1 pz



**Tubo flessibile in nylon 1 via Ø 31 cm - 7,6 m**  
Cod. 8060131  
Q.tà: 1 pz



**Copertura per la pioggia**  
Cod. 8060132  
Q.tà: 1 pz



**Tubo di scarico fumi in acciaio inox Ø 12 cm - 1 m**  
Cod. 8060133  
Q.tà: 1 pz



**Camino scarico fumi in acciaio inox Ø 12 cm**  
Cod. 8060134  
Q.tà: 1 pz



**Copertura per la pioggia**  
Cod. 8060135  
Q.tà: 1 pz

### MASTER BV 290

### MASTER BV 500



**Uscita 2 vie Ø 31 cm**  
Cod. 8060136  
Q.tà: 1 pz



**Tubo flessibile 1 via Ø 40 cm**  
Cod. 8060137  
Q.tà: 1 pz



**Tubo flessibile 2 vie Ø 31 cm**  
Cod. 8060138  
Q.tà: 1 pz



**Tubo flessibile in nylon (borsa inclusa) 1 via Ø 40 cm**  
Cod. 8060139  
Q.tà: 1 pz



**Tubo flessibile in nylon (borsa inclusa) 2 vie Ø 31 cm**  
Cod. 8060140  
Q.tà: 1 pz

**NOVITÀ**

## MASTER BV 77

### GENERATORE D'ARIA CALDA A GASOLIO CON CANALIZZAZIONE CORTA

Generatore d'aria calda ad alta efficienza, alimentato a gasolio, basato sulla tecnologia del riscaldamento indiretto. La macchina eroga un ampio volume d'aria 100% pulita e asciutta. I gas di scarico sono convogliati all'esterno. Ideale per ambienti con ventilazione limitata quali aree espositive, locali dell'industria alimentare e medie cubature in genere. È possibile mantenere la macchina all'esterno e convogliare il calore con un tubo flessibile negli ambienti desiderati.

**TARGET:** Insetti delle derrate, tra i quali i coleotteri *Sitophilus* spp. e *Rhyzopertha dominica*. I lepidotteri come *Nemapogon granella* e *Sitotroga cerealella*. Triboli, silvani e plodie.



#### ATTREZZATURA

Cod. 8060114

Q.tà: 1 pz

**NOVITÀ**

## MASTER BV 290

### GENERATORE D'ARIA CALDA A GASOLIO A RISCALDAMENTO INDIRETTO

Generatore d'aria calda ad alta efficienza, alimentato a gasolio, basato sulla tecnologia del riscaldamento indiretto. La macchina eroga un ampio volume d'aria 100% pulita e asciutta. I gas di scarico sono convogliati all'esterno. Ideale per ambienti con ventilazione limitata quali aree espositive, locali dell'industria alimentare e medie/grandi cubature in genere. È possibile mantenere la macchina all'esterno e convogliare il calore con un tubo flessibile negli ambienti desiderati.

**TARGET:** Insetti delle derrate, tra i quali i coleotteri *Sitophilus* spp. e *Rhyzopertha dominica*. I lepidotteri come *Nemapogon granella* e *Sitotroga cerealella*. Triboli, silvani e plodie.



#### ATTREZZATURA

Cod. 8060115

Q.tà: 1 pz

**NOVITÀ**

## MASTER BV 500 - 13 CR Centrifugo

### GENERATORE D'ARIA CALDA ESTERNO CON CANALIZZAZIONE

Potente generatore di calore alimentato a gasolio con camera di combustione in acciaio inossidabile e scarico dei fumi. Grazie ai componenti che lo costituiscono, questo generatore di calore può operare in qualunque situazione ambientale. Il flusso d'aria in uscita, completamente pulita e asciutta, risulta tra i più imponenti che si possono ottenere da generatori della stessa taglia. La macchina presenta una finestra per un facile accesso allo scambiatore di calore per la sua pulizia. È possibile mantenere la macchina all'esterno e convogliare il calore con un tubo flessibile negli ambienti desiderati.

**TARGET:** Insetti delle derrate, tra i quali i coleotteri *Sitophilus* spp. e *Rhyzopertha dominica*. I lepidotteri come *Nemapogon granella* e *Sitotroga cerealella*. Triboli, silvani e plodie.



#### ATTREZZATURA

Cod. 8060116

Q.tà: 1 pz

# FOCUS Marchio CE

## Standard qualitativi Europei fondamentali per le attrezzature.

La sicurezza associata all'uso è una prerogativa fondamentale anche per la fabbricazione delle attrezzature e tale aspetto può essere garantito ai consumatori soltanto attraverso la conformità a tutti i requisiti dettati dalle normative vigenti.



Foto microscopica NEWCIDAL® MICRO - 100µm

### Conformità delle attrezzature

Per ottenere la conformità a tali requisiti, le attrezzature devono pertanto essere:

- Costruite secondo precisi parametri.
- Marcate CE ed opportunamente identificate.
- Accompagnate da un manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione.
- Garantite dal fabbricante mediante una dichiarazione di conformità.

Solo rispettando questi punti, le attrezzature risultano conformi al mercato europeo e possono essere contraddistinte dal marchio CE.

La scelta consapevole di Newpharm® è stata quella di avvalersi solo ed unicamente di fornitori Europei che ci consentano di darvi le dovute certezze e il totale rispetto delle normative vigenti.

Il marchio CE certifica la sicurezza del prodotto ed è il mezzo tramite il quale il produttore di un'attrezzatura può dimostrare di aver verificato la conformità a tutte le normative vigenti prima della sua commercializzazione.

**NOVITÀ**

# Tank Aer-San®

**SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE AD ARIA COMPRESSA**

Pratico sistema da fissare direttamente al contenitore della soluzione pronta all'impiego. Un flusso d'aria proveniente da una sorgente, transiterà su un particolare raccordo per fuoriuscire dall'ugello. L'effetto Venturi, richiamerà la soluzione dal contenitore per aspirazione.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Innestare il sistema direttamente alla tanica sostituendolo al tappo. Aprire il rubinetto dell'aria compressa. Raggiungere la pressione di esercizio. La soluzione fluirà dall'ugello aria-liquido.



## DIMENSIONI

Sistema a 2 ugelli: 17 x 20 x 20 cm

Sistema a 1 ugello: 17 x 3 x 20 cm



✔ **Pratico e veloce**

✔ **Maneggevole e poco ingombrante**



**2 UGELLI**



**1 UGELLO**

## CAMPI D'IMPIEGO



## 2 UGELLI

Cod. 8060120

Q.tà: 1 pz

## 1 UGELLO

Cod. 8060117

Q.tà: 1 pz

**NOVITÀ**

# Mist Aer-San®



## APPARECCHIATURA AD ARIA COMPRESSA PER LA NEBULIZZAZIONE DI INSETTICIDI E DISINFETTANTI

La sua solidità, flessibilità e semplicità d'uso ne fanno un prodotto ideale per l'utilizzo in condizioni estreme. Grazie al nuovissimo ugello aria-liquido BLADE TURBO ogni soluzione verrà finemente micronizzata nell'ambiente per la massima efficacia possibile.

### DIMENSIONI

10 L: 79 x 35 x 35 cm

24 L: 79 x 35 x 35 cm

48 L: 110 x 45 x 40 cm

### MODALITÀ D'IMPIEGO

- Inserire il prodotto nel serbatoio a pressione.
- Innestare l'aria compressa (tubo da 10 mm).
- Regolare la pressione desiderata (consigliamo 6 bar).
- Aprire il rubinetto dell'aria.
- Aprire il rubinetto del prodotto.
- Per spegnere la macchina effettuare il procedimento al contrario.

### CARATTERISTICHE

- Ugello inattaccabile da agenti chimici
- Valvola di sicurezza 10 bar
- Manometro 0-10 bar
- Rubinetto "entrata aria"
- Rubinetto "uscita liquido"
- Rubinetto "uscita aria"
- Lancia a mano e tubo spiralato da 8 m

**da 10000 a 48000 m<sup>3</sup>/h**



ATTREZZATURE  
DPI



TEMPORIZZATORE  
(Optional)




Ugello aria-liquido



Blade Turbo

**NOVITÀ**

### CAMPI D'IMPIEGO



### OPTIONAL

Mini compressore da 1,5 HP  
Serbatoio 2 x 3 L  
Temporizzatore

#### 10 L - 1 UGELLO

Cod. 8060118

Q.tà: 1 pz

#### 24 L - 2 UGELLO

Cod. 8060077

Q.tà: 1 pz

#### 24 L - 3 UGELLI

Cod. 8060087

Q.tà: 1 pz

#### 48 L - 3 UGELLI

Cod. 8060121

Q.tà: 1 pz



**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**



# Tech Aer-San®

## CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEI TRATTAMENTI AMBIENTALI

La tecnologia TECH-AER SAN®, nelle versioni a “controllo manuale” o a “controllo da remoto” tramite App su Smartphone, permette di gestire gli interventi di disinfestazione o disinfezione all'interno di industrie alimentari o aree di stoccaggio.

Attraverso lo speciale ugello in acciaio inox collegato al serbatoio da 20 L, verrà erogato il prodotto per la durata stabilita.

Il dispositivo è dotato di centralina programmabile.

### CARATTERISTICHE

- Peso: 11 Kg
- Serbatoio 20 L
- Ugello aria-liquido
- Centralina + elettrovalvola
- Tubo rilsan 6/4 bianco + blu

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Centralina programmabile tramite App e sensore NFC:

- TECH AER-SAN® va connesso alla rete Wi-Fi tramite l'apposita applicazione per Smartphone Android o iOS.
- Dall'applicazione è possibile comandarne l'accensione e lo spegnimento manualmente oppure programmarne il funzionamento in giorni e momenti specifici, anche in maniera ricorrente.
- TECH AER-SAN® è attivabile anche da remoto, rimanendo così in totale sicurezza rispetto all'area trattata.



Ugello aria-liquido



Serbatoio da 20 L



Centralina

### CAMPI D'IMPIEGO



### ATTREZZATURA

Cod. 8060085

Q.tà: 1 pz



**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**

# Tech Mosquitoes Aer-San®

## IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE AUTOMATIZZATO

Professionale e personalizzabile, ideale per spazi medi e grandi.

TECH MOSQUITOES AER-SAN® è un impianto professionale automatico per la nebulizzazione di prodotti idrosolubili per l'abbattimento controllato e localizzato di insetti e Zanzare. Questa versione professionale può coprire spazi di oltre 10.000 mq nelle conformazioni standard o anche maggiori, grazie alla possibilità di personalizzazione. TECH MOSQUITOES AER-SAN® è dotato di una tecnologia automatica che preleva acqua direttamente dal vostro acquedotto e di una pompa dosatrice per la miscelazione del prodotto fresco.

Questo meccanismo vi permette di utilizzare prodotti concentrati e non, garantendo una maggiore efficacia del trattamento. L'impianto è inoltre dotato di tutte le sicurezze e luci di segnalazione per mancanza di acqua e, a richiesta, lo stop in caso di mancanza prodotto. All'interno può essere inserita la bottiglia da 1 L di prodotto oppure quella da 2 L acquistabile separatamente.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

L'installazione dello TECH MOSQUITOES AER-SAN® è semplice, veloce e praticamente invisibile, e viene effettuata da personale specializzato. Una volta posizionata la macchina si installa un microtubo sul perimetro della zona da trattare. L'installazione in moltissimi casi si esegue senza scavi e opere murarie, il tubo viene fissato alle recinzioni, alle reti di confine, alla vegetazione tramite semplici fascette in plastica oppure con piccoli chiodi su strutture adeguate.

Le zone centrali del vostro giardino lontane dal perimetro potranno essere raggiunte semplicemente sollevando il primo strato di erba che una volta risposizionato nasconderà il tubo senza lasciare il segno. Una volta finita l'installazione si procede con la programmazione dei tempi per potervi finalmente godere il vostro giardino.

### CARATTERISTICHE

- Alimentato a 220V
- Allacciamento a fonte idrica
- App mobile per il controllo da remoto.

### CAMPI D'IMPIEGO



### INSETTI TARGET

Zanzare, mosche e altri insetti volanti.



Tubazione Ugello nebulizzatore Zona in cui è installato l'impianto

- ✓ **Risparmio di tempo grazie ad un'unica installazione e una sola manutenzione annuale**
- ✓ **Riduzione del 90% delle zanzare con il 50% dei prodotti erogati con altri metodi**
- ✓ **Innocuo per animali domestici e bambini grazie all'utilizzo di prodotti naturali**

#### ATTREZZATURA

Cod. 8060059  
Q.tà: 1 pz

#### KIT

Cod. 80600580  
Q.tà: 1 pz

#### FILTRO

Cod. 8060107  
Q.tà: 1 pz

#### BOTTIGLIA 2L

Cod. 8060108  
Q.tà: 1 pz

#### SCATOLA ESTERNA

Cod. 8060109  
Q.tà: 1 pz



**NOVITÀ**


# Cannon Aer-San®

**APPARECCHIATURA A MOTORE MONOFASE PER LA NEBULIZZAZIONE DI INSETTICIDI E DISINFETTANTI**

Nuovo sistema di nebulizzazione alimentato elettricamente, per trattamenti ULV su ampie cubature ambientali. La nuova versione del CANNON AER-SAN® offre prestazioni superlative.

Grazie all'utilizzo dei nuovi ugelli ad ultrasuoni, è possibile aumentare la gittata della nebulizzazione.

## CAMPI D'IMPIEGO



Ugello ad ultrasuoni

## MODALITÀ D'IMPIEGO

- Mantenere il gruppo a bassa tensione (220 V).
- Riempire il serbatoio.
- Azionare la pompa.
- Mandare in pressione il liquido tramite il pressostato (consigliamo 30 bar).
- Con il secondo interruttore azionare la ventola.
- Aprire il rubinetto del liquido.
- Per spegnere la macchina effettuare il procedimento al contrario.

## ATTREZZATURA

Cod. 8060086  
Q.tà: 1 pz



**GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE**



## DIMENSIONI

110 x 59 x 170 cm

## CARATTERISTICHE

- Peso: 112 Kg
- Micro ugelli in acciaio inox per la nebulizzazione del liquido
- Alte prestazioni di erogazione anche a basso contenuto di insetticida
- Nuovo potenziometro motore che garantisce maggiore potenza (da 3.000 a 6.000 giri minuto)
- Possono essere utilizzati prodotti pronto uso oppure concentrati emulsionabili

**NOVITÀ**

# Vectorfog® DC20 Plus

**NEBULIZZATORE ULV A BATTERIA**




Nuova versione del VECTORFOG DC20 PLUS, con caratteristiche migliorate e una potenza aumentata. La nuova batteria consente erogazioni senza sosta solo per 60 minuti garantendo la copertura di un'area oltre i 40 m². Il diametro delle particelle in uscita varia da 5 a 50 micron.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Introdurre la soluzione insetticida, disinfettante o deodorante nel serbatoio del DC20 quindi azionarlo e regolare la dimensione delle particelle. Non inclinare il dispositivo oltre gli 80°. Terminato il trattamento si consiglia il lavaggio accurato del serbatoio e l'erogazione di sola acqua per mantenere sempre efficiente il dispositivo.

## CAMPI D'IMPIEGO



## DIMENSIONI

48 x 25 x 20 cm

## CARATTERISTICHE

- Capacità serbatoio: 2 L
- Motore elettrico: 100 V
- Potenza: 350 W
- Durata batteria in continuo: 60 minuti
- Tempo ricarica: 3 ore
- Portata: 15 - 20 L/h
- Dimensione goccia: 50 µm
- Peso netto: 3,2 Kg

## ATTREZZATURA

Cod. 30.0135P  
Q.tà: 1 pz



**GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE**

# Vectorfog® C100+ e C150+

## NEBULIZZATORI ULV A FREDDO

Tra i nebulizzatori ULV della loro taglia, si collocano fra i più potenti e performanti, pur mantenendo la leggerezza che gli contraddistingue.

Figurano tra i più potenti nebulizzatori a Ultra Basso Volume (ULV) sul mercato. Leggeri e maneggevoli, consentono di erogare particelle finissime, ideali per non bagnare le superfici.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Introdurre la soluzione insetticida, disinfettante o deodorante nel serbatoio, quindi azionarlo e regolare la dimensione delle particelle. Non inclinare il dispositivo oltre gli 80°.

Terminato il trattamento si consiglia il lavaggio accurato del serbatoio e l'erogazione di sola acqua per mantenere sempre efficiente il dispositivo.

### DIMENSIONI

**C100+:** 52 x 30 x 16 cm

**C150+:** 62 x 31 x 17 cm

### CAMPI D'IMPIEGO



✓ **Peso contenuto**

✓ **Bilanciati e maneggevoli grazie al serbatoio inferiore**

✓ **Particelle uniformi per una nebulizzazione ottimale**

### CARATTERISTICHE C100+

- Capacità serbatoio: 4 L
- Motore: Samsung 1250W
- Potenza: 220 V / 110 V
- Portata: 60 L/h
- Dimensione goccia: 5-50 µm
- Peso Netto: 3,5 Kg

### CARATTERISTICHE C150+

- Capacità serbatoio: 6 L
- Motore: Samsung 1250W
- Potenza: 220 V / 110 V
- Portata: 60 L/h
- Dimensione goccia: 5-50 µm
- Peso Netto: 4,7 Kg

**C100+**

Cod. 300114

Q.tà: 1 pz

**C150+**

Cod. 300115

Q.tà: 1 pz



**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**



# PulsFog Turbo ULV

## NEBULIZZATORE ELETTRICO PORTATILE

Attrezzatura versatile che garantisce elevata mobilità all'operatore grazie alle dimensioni ridotte, il peso limitato e il tubo di lavoro estensibile. Il serbatoio della soluzione è rimovibile per permettere un facile riempimento e pulizia. Utilizzando formulati in polvere bagnabile non si hanno problemi di otturazione dell'ugello.


### DIMENSIONI

59 x 35 x 37 cm

### CARATTERISTICHE

Peso netto: 6,6 Kg  
Capacità serbatoio: 5 L  
Massima gittata flusso: 25 m  
Diametro particelle:  
10 - 100 µm  
Motore elettrico: 230 V

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ D'IMPIEGO

La turbina ad alta prestazione crea un forte getto d'aria che raggiunge i 50 litri/secondo (flusso libero). Il formulato viene atomizzato in aerosol fine, regolabile da 10 a 100 µm, in base al flusso definito dalla misura dell'ugello utilizzato. La precisa regolazione del getto avviene attraverso l'utilizzo di ugelli intercambiabili.

#### Consumo orario in base alla misura dell'ugello:

ugello 0,7 mm = 5,3 L/h  
ugello 0,8 mm = 7,7 L/h  
ugello 1,0 mm = 10,8 L/h

**Accessori standard:** tracolla, imbuto per il formulato, filtro, ugelli di dimensioni 0,7-0,8-1,0 mm, anelli guarnizione.

**Accessori opzionali:** ugello regolabile, cavo da 15 m con spina, box in legno.

### NEBULIZZATORE

Cod. 8060060

Q.tà: 1 pz



# Vector-Avi® Evo

## NEBULIZZATORE A BARRE VERTICALI

Grazie alla sua incredibile modularità si adatta ad ogni struttura avicola, consentendo detersioni, trattamenti acaricidi e disinfezioni. Gestibile in totale autonomia da un solo operatore.

Indispensabile per raggiungere ogni punto della struttura, anche le gabbie più in quota grazie alle comode prolunghe dotate di ugelli. Grazie al potente sistema di agitazione consente di applicare terre di diatomee diluite in acqua.

### DIMENSIONI

250 x 55 x 265 cm

### CARATTERISTICHE

- Capacità: 200 L
- Corridoio minimo: 0,60 m
- Peso: 132 Kg
- Disponibile versione a barre estendibile:
  - altezza chiusa 1,40 m
  - altezza aperto 2,10 m

### OPTIONAL:

Avvolgitubo manuale, completo di 50 m di tubo d. 10 x 19,75 bar e lancia manuale.

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ D'IMPIEGO

Equipaggiato con 2 barre verticali (regolabili in altezza e larghezza) capaci di alimentare 21 ugelli. Consente di raggiungere 5-6 livelli di gabbie.

- Fare il pieno di benzina verde.
- Inserire il prodotto nel serbatoio da 200 L
- Avviare il motore (avviamento manuale a corda).
- Regolare la pressione nella misura desiderata (consigliamo 20 bar).
- Aprire valvola agitatore di fondo.
- Dopo qualche minuto aprire le barre destra e sinistra.
- Per spegnere la macchina effettuare il procedimento al contrario.

### NEBULIZZATORE

Cod. 300160

Q.tà: 1 pz



**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**



**NOVITÀ**

## Vectorfog® H200SF

**NEBULIZZATORE PER SOLUZIONI**

**TRATTAMENTO  
A CALDO**



Il nuovo VECTORFOG® H200SF è stato appositamente progettato per l'applicazione di soluzioni a base di acqua e olio.

Con la sua esclusiva tecnologia di ingresso Dual-Point™ e un ugello appositamente progettato per una migliore dispersione.

Questo nebulizzatore versatile ti consentirà di affrontare qualsiasi lavoro, dalla protezione delle piante e la disinfezione della salute degli animali, al controllo di vettori e parassiti.

Come con il modello H200, anche questo nebulizzatore è stato fabbricato utilizzando acciaio inossidabile di alta qualità, fornendo all'utente anni di durata e prestazioni.

### DIMENSIONI

135 x 29 x 29 cm

### CARATTERISTICHE

Capacità serbatoio: 6,5 L


Motore: benzina

Diametro particelle:

3 - 30 µm

Peso netto: 10,8 Kg

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ D'IMPIEGO

Tramite la manopola a tre vie, è possibile scegliere quale ugello utilizzare variando così la temperatura delle particelle nebulizzate. Inserendo il prodotto scelto nell'ugello più esterno e l'acqua nel secondo ugello, il prodotto verrà investito da un getto più freddo.

Ideale per trattamenti bio e convenzionali

### ATTREZZATURA

Cod. 30.0123

Q.tà: 1 pz



# BY100

## TERMONEBBIOGENO A GAS PROPANO

Pratico generatore di nebbia calda alimentato a gas propano o butano, per trattamenti interni.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Introdurre nel serbatoio da 2,8 litri il solvente PHYTOROB® o GLICOLE MONOPROPILENICO per applicazioni a caldo, mentre nel secondo serbatoio introdurre la formulazione concentrata da applicare. Nell'apposita sede, avvitare con un quarto di giro e aprire il flusso. Infine azionare il sistema premendo il pulsante posto sulla cassa.

### DIMENSIONI


**BY100:**  
61 x 17,5 x 40 cm

**Ricarica:**  
6,2 x 19,6 cm

### CARATTERISTICHE

- Capacità serbatoio: 2,8 litri
- Dimensione goccia: 5-30 µm
- Peso netto: 1,7 Kg

### CAMPI D'IMPIEGO



# BY100 Ricarica

## RICARICA DI ISOBUTANO

Posizionare la cartuccia nell'apparecchio ed iniziare con l'erogazione del prodotto.

### TERMONEBBIOGENO

**Cod.** 300119  
**Q.tà:** 1 pz

### RICARICA

**Cod.** 300119\_R  
**Q.tà:** 28 pz x 220 g

12 L/h



# Pulsfog K-10-O

## TERMONEBBIOGENO PORTATILE

Adatto per sole formulazioni liquide, il modello K-10-O eroga particelle finissime tra 1 e 50 µm per una dispersione efficace nell'ambiente, coinvolgendo anche i punti inaccessibili senza rilasciare residui.

Ideale per trattare ambienti di medie dimensioni con una piccola quantità di soluzione.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Il motore viene avviato manualmente. Dopo aver aperto la vite di regolazione del carburante, è sufficiente premere sulla pompa per avviare il motore.


### DIMENSIONI

129 x 29 x 36 cm

### CARATTERISTICHE

- Cilindrata: 300 cm<sup>3</sup>
- Potenza: 24.1 PH
- Portata: 10-35 L/h
- Peso: 8.5 Kg
- Capacità serbatoio soluzione: 9 L
- Capacità serbatoio benzina: 2 L

### CAMPI D'IMPIEGO



### TERMONEBBIOGENO

**Cod.** 8060062  
**Q.tà:** 1 pz




**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**



30 L/h



#### CAMPI D'IMPIEGO



## Pulsfog K-22-O

### TERMONEBBIOGENO PORTATILE

Adatto per sole formulazioni liquide, il modello K-22-O eroga particelle finissime tra 1 e 50 µm per una dispersione efficace nell'ambiente, coinvolgendo anche i punti inaccessibili senza rilasciare residui.

Ideale per trattare ambienti di grandi dimensioni con una piccola quantità di soluzione.

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

Il motore viene avviato manualmente.

Dopo aver aperto la vite di regolazione del carburante, è sufficiente premere sulla pompa per avviare il motore.



#### DIMENSIONI

132 x 33 x 36 cm

#### CARATTERISTICHE

- Cilindrata: 1000 cm<sup>3</sup>
- Potenza: 50.8 HP
- Portata: 20-60 L/h
- Peso: 10.5 Kg
- Capacità serbatoio soluzione: 9 L
- benzina: 2 L

#### TERMONEBBIOGENO


Cod. 8060063

Q.tà: 1 pz

30 L/h



#### CAMPI D'IMPIEGO



## Pulsfog K-22-BIO

### TERMONEBBIOGENO PORTATILE PER SOLUZIONI BIOLOGICHE

Nebbiogeno pensato appositamente per erogare formulati biologici sia adulticidi (a base piretro) che larvicidi (a base di *Bacillus thuringiensis*). Adatto anche per polveri bagnabili, questo apparecchio eroga particelle finissime tra 1 e 50 µm per una dispersione efficace nell'ambiente, coinvolgendo anche i punti inaccessibili senza rilasciare residui. Ideale per trattare ambienti di grandi dimensioni con una piccola quantità di soluzione.

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

Il motore viene avviato manualmente.

Dopo aver aperto la vite di regolazione del carburante, è sufficiente premere sulla pompa per avviare il motore.



#### DIMENSIONI

132 x 33 x 36 cm

#### CARATTERISTICHE

- Cilindrata: 1000 cm<sup>3</sup>
- Potenza: 50.8 HP
- Portata: 20-60 L/h
- Peso: 11 Kg
- Capacità serbatoio soluzione: 5 L
- benzina: 2 L
- serbatoio BIO: 2 L

#### TERMONEBBIOGENO

Cod. 8060064

Q.tà: 1 pz



60 L/h



## Pulsfog K-30-O


### TERMONEBBIOGENO PORTATILE

Potente termonebbiogeno per interventi di Pest Control in ambienti particolarmente voluminosi. Il potente motore consente di generare particelle finissime tra 1 e 50 µm per una dispersione efficace nell'ambiente, coinvolgendo anche i punti inaccessibili senza rilasciare residui.

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

Il motore viene avviato manualmente. Dopo aver aperto la vite di regolazione del carburante, è sufficiente premere sulla pompa per avviare il motore.

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### DIMENSIONI

149 x 36 x 35 cm

#### CARATTERISTICHE

- Cilindrata: 2000 cm<sup>3</sup>
- Potenza: 102 HP
- Portata: 30-120 L/h
- Peso: 13.5 Kg
- Capacità serbatoio soluzione: 9 L
- benzina: 2 L

#### TERMONEBBIOGENO

Cod. 8060065

Q.tà: 1 pz



**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**

60 L/h



## Pulsfog K-30-BIO


### TERMONEBBIOGENO PORTATILE PER SOLUZIONI BIOLOGICHE

Potente termonebbiogeno per interventi di Pest Control in ambienti particolarmente voluminosi con formulazioni biologiche termosensibili a base di piretro o *Bacillus thuringiensis*.

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

Il motore viene avviato manualmente. Dopo aver aperto la vite di regolazione del carburante, è sufficiente premere sulla pompa per avviare il motore.

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### DIMENSIONI

149 x 36 x 35 cm

#### CARATTERISTICHE

- Cilindrata: 2000 cm<sup>3</sup>
- Potenza: 50.8 PH
- Portata: 30-120 L/h
- Peso: 14,5 Kg
- Capacità serbatoio soluzione: 6 L
- benzina: 5 L
- serbatoio BIO: 2 L
- Automatic ignition electronic ignition coil fed by 4 x dry batteries = 6V

#### TERMONEBBIOGENO

Cod. 8060066

Q.tà: 1 pz

# Dust Aer-San®

## SISTEMA AD ARIA COMPRESSA PER LA DISTRIBUZIONE DI POLVERI

Il DUST AER-SAN® sfrutta la pressione di aria compressa e la movimentazione interna alla tramoggia di un agitatore interno per generare l'evacuazione della polvere secca direttamente dalla tramoggia e distribuirli uniformemente negli ambienti oggetto di trattamento. Può essere applicato un tubo flessibile con apposito terminale di erogazione per impolverazioni di superfici e pareti.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Pressione minima di esercizio 4 bar.

- Versare la polvere nella tramoggia.
- Azionare l'interruttore del mescolatore interno.
- Aprire valvola a sfera a 4 posizioni e impostare la portata desiderata (200 g minuto/polvere).
- Per spegnere l'apparecchiatura effettuare il procedimento inverso.

### DIMENSIONI


55 x 50 x 155 cm

### CARATTERISTICHE

- Peso: 112 Kg
- Struttura interamente metallica
- Tramoggia di carico polveri da 30 Kg
- Tubo di uscita delle polveri in rilsan da 12 mm
- Saracinesca a sfera per erogazione prodotto
- Mescolatore con movimento elettrico 220 V
- Regolatore d'aria
- Sistema con elettrovalvola per l'azionamento a distanza




Sistema a ventaglio per la disinfestazione ambientale



Mescolatore

### CAMPI D'IMPIEGO



### ATTREZZATURA

Cod. 300142

Q.tà: 1 pz



**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**



# DR 5

## POLVERIZZATORE PROFESSIONALE

Polverizzatore professionale polivalente con valvola pneumatica per le più svariate applicazioni.

**DIMENSIONI**  
33,5 x 32 x 51 cm


- CARATTERISTICHE**
- Capacità serbatoio: 5 Kg
  - Pressione d'esercizio: 3 bar
  - Erogatore ad ago: da 6 mm
  - Peso netto: 7,5 Kg

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Dopo aver introdotto la polvere nel serbatoio portarlo sotto pressione fino alla pressione d'esercizio. Qualora si volesse servirsi di una sorgente di pressione esterna, è necessario utilizzare una valvola riduttrice della pressione, regolata su un valore max di 3 bar. Raggiunto il valore di 3 bar, la sorgente di pressione va rimossa. L'azionamento dell'apposita valvola rotante consente la polverizzazione del prodotto. Durante l'emissione delle polveri il serbatoio va scosso regolarmente. Non è ammessa la spruzzatura di liquidi.

**Optional:** lancia telescopica "XL 8 D" in fibra di vetro a segmenti con lunghezza fino a 7 metri.

### CAMPI D'IMPIEGO



**DR 5 CON LANCIA**  
Cod. 935401  
Q.tà: 1 pz

**DR 5**  
Cod. 625701  
Q.tà: 1 pz



**GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE**



# Twister

## POLVERIZZATORE MANUALE

Il TWISTER è un polverizzatore manuale ambidestro con setacciatore dotato di valvola dosatrice delle polveri. Adatto per interventi professionali in ambienti interni ed esterni soprattutto con polveri biologiche.


**DIMENSIONI**  
38,5 x 24,0 x 53,5 cm

- CARATTERISTICHE**
- Capacità serbatoio: 10 Kg
  - Portata media: 450 cc/min

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Introdurre la polvere nel serbatoio quindi iniziare ad erogare dopo aver regolato la valvola dosatrice.

### CAMPI D'IMPIEGO



**POLVERIZZATORE**  
Cod. 8060010  
Q.tà: 1 pz



**GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE**



# Granomax® 5

## SPARGITORE PROFESSIONALE A DOSAGGIO CONTROLLATO

GRANOMAX® 5 consente l'uniforme applicazione di larvicidi e altri granuli in totale sicurezza. La geometria particolare dell'erogatore consente fino a 5 livelli di regolazione.

### DIMENSIONI

15 x 56 x 3 cm


### CARATTERISTICHE

- Tracolla regolabile
- Ampia cerniera per il carico del prodotto
- Capacità serbatoio: 6 Kg
- Larghezza di lavoro: 2 m
- Fino a ca. 4 mm di granulosità

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Attraverso facili movimenti laterali, si spargono uniformemente i granuli al suolo senza il rischio di omettere aree da trattare.

### CAMPI D'IMPIEGO



### APPLICATORE

Cod. 893001

Q.tà: 1 pz



**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**



**NOVITÀ**

# Granular Dispenser

**DISTRIBUTORE DI GRANULI E MICROGRANULI**

Soluzione unica e brevettata per la distribuzione controllata di prodotti granulari. Questo dispensatore di granuli spalleggiato, consente un'erogazione di precisione da 2 a 25 g evitando sprechi. Leggero ed ergonomico può essere utilizzato per tempi continuativi.

Ideale per la distribuzione di larvicidi granulari.

**DIMENSIONI**

40 x 27 x 73 cm


**CARATTERISTICHE**

Capacità serbatoio: 20 L

Peso netto: 3,5 Kg



**CAMPI D'IMPIEGO**



**MODALITÀ D'IMPIEGO**

Introdurre granuli o microgranuli nel serbatoio. Regolare il dosaggio richiesto premendo la maniglia fino alla resistenza. Avvitare la manopola per aumentare la quantità erogata o svitarla per diminuirla.

**ATTREZZATURA**

Cod. 8060093

Q.tà: 1 pz



# D.C.S.

**DISTRIBUTORE DI COMPRESSE LARVICIDE**

D.C.S. permetterà di effettuare i servizi di disinfestazione con prodotti larvicidi in compresse con precisione nelle caditoie pubbliche.

**DIMENSIONI**

120 x Ø 3 cm

**MODALITÀ D'IMPIEGO**

Pratico distributore manuale di compresse nelle caditoie che evita all'operatore di accovacciarsi.

Grazie al "segna punto", sarà possibile identificare il tombino trattato.

Consigliato con DEVICE® TB-2



segna punto

foro uscita compressa

**APPLICATORE**

Cod. 8060067

Q.tà: 1 pz

**BOCCETTA BLU**

Cod. 8060091

Q.tà: 1 pz x 200 ml

**BOCCETTA ROSSA**

Cod. 8060089

Q.tà: 1 pz x 200 ml



# SOLO 402 Pro

## SPRUZZATORE PROFESSIONALE IN PLASTICA 2L

Spruzzatore professionale in plastica con pompa a pistone e guarnizioni in Viton®. Adatto per trattamenti di Pest Control e interventi con prodotti fitosanitari.


### CARATTERISTICHE

- Capacità: 2 L
- Pressione massima: 2,5 bar
- Peso: 0,5 Kg
- Ugello regolabile e orientabile
- Valvola di scarico pressione
- Accessori a richiesta: Tubo telescopico in PVC 25-50 cm

### MODALITÀ D'IMPIEGO

- Trattamenti di disinfestazione professionale
- Trattamenti fitosanitari
- Cura e fertilizzazione di piante, fiori e prati
- Pulizia e lavaggio

### CAMPI D'IMPIEGO



### SPRUZZATORE

Cod. 8060068

Q.tà: 1 pz



# SOLO 456 Pro

## POMPA PROFESSIONALE IN PLASTICA 5L

La pompa manuale a pistone SOLO 456 PRO ha un serbatoio realizzato con materiale plastico di alta qualità, spesso 7 mm, che lo rende resistente agli urti.


### CARATTERISTICHE

- Capacità: 5 L
- Pressione massima: 3 bar
- Peso: 2,6 Kg
- Accessori inclusi: 2 ugelli, lancia da 50 cm

### MODALITÀ D'IMPIEGO

La manopola di azionamento è dotata di blocco della posizione di lavoro e possibilità di raccordare un manometro, mentre l'impugnatura professionale ed ergonomica lo rende pratico e maneggevole da trasportare.

### CAMPI D'IMPIEGO



### POMPA

Cod. 8060069

Q.tà: 1 pz



# Airofog PCO Sprayer

## POMPA PROFESSIONALE IN ACCIAIO 5L

La pompa consiste in un serbatoio in acciaio di alta qualità, uno stantuffo e una lancia in ottone per la massima precisione durante il trattamento.

La valvola di attivazione consente la massima precisione di esercizio riducendo le perdite dagli ugelli.

### DIMENSIONI

36 x Ø17 cm

Altezza: 44,5 cm

Peso a vuoto: 3,5 Kg

### CARATTERISTICHE

**Fornito di serie:** kit pompa, kit valvola, kit guarnizioni.

Serbatoio: 5 L

Lancia: ottone e acciaio


Manometro

Valvola di sfiato

Guarnizioni: Viton®

Pressione di esercizio: 6 bar

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ D'IMPIEGO

L'ugello permette 4 tipologie d'irrorazione: cono, ventaglio con nebulizzazione fine o intensa.

La specifica cannula flessibile consente di raggiungere agevolmente crepe e fessure garantendo trattamenti di precisione.

Le 4 pressurizzazioni consentono di portare al completo svuotamento del liquido.

Sono disponibili tutte le parti di ricambio ed il kit di manutenzione delle guarnizioni.

### POMPA

Cod. 8060070

Q.tà: 1 pz



**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**



# AIROFOG FADS Pro


## SISTEMA DI EROGAZIONE PER BOMBOLE AEROSOL

AIRFOG FADS PRO si adatta a tutte le bombole aerosol con valvola da 6 mm, consentendo applicazioni mirate e professionali su qualsiasi superficie. Il sistema si innesta direttamente al collare della bombola aerosol mentre una guarnizione evita perdite inutili di prodotto.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Innestare il sistema sulla bombola aerosol, aprire il rubinetto di mandata ed iniziare l'erogazione tramite l'apposito erogatore posto all'estremità del tubo spiralato.

### CAMPI D'IMPIEGO



### EROGATORE

Cod. 8060071

Q.tà: 1 pz



# Solo 425 Pro

## POMPA A PISTONE

Pompa spalleggiata manuale in plastica di elevata qualità, spessa 7 mm resistente agli urti. Grazie al miglior sistema di pompaggio in assoluto, possono essere erogate anche polveri bagnabili, liquidi densi o abrasivi. La pressione si accumula in un cilindro interno per poi venire rilasciata in maniera costante nel tempo.

### MODALITÀ D'IMPIEGO


Utilizzare il filtro in dotazione per caricare la soluzione all'interno della pompa. Manovrare la leva manuale per introdurre pressione quindi aprire la valvola posta sulla leva manuale affinché il liquido possa fuoriuscire dall'ugello. Lasciando andare la leva il flusso in uscita si interrompere all'istante.

### CARATTERISTICHE

- Pompa a pistone con diaframma in Tivilon
- Guarnizioni in Viton® (FKM) che ne permettono l'uso con sostanze aggressive.
- Capacità serbatoio: 15 L
- Pressione massima: 4 bar
- Peso: 4,6 Kg

**Accessori inclusi e caratteristiche aggiuntive:** zaino imbottito regolabile ed ergonomico, manometro, leva di pompaggio regolabile, pressione regolabile, da 1 a 4 bar, lancia estensibile da 50 a 90 cm indeformabile, 2 ugelli in ottone.

### CAMPI D'IMPIEGO



### POMPA

Cod. 8060073

Q.tà: 1 pz



**GUARDA  
IL VIDEO  
SU YOUTUBE**



# Solo 416Li

## POMPA A SPALLA A BATTERIA AL LITIO

Questa pompa a batteria si presenta compatta, leggera e silenziosa. Ideali per essere utilizzate anche all'interno di serre o capannoni. Il serbatoio è costruito in materiale plastico con trattamento anti-UV.

### MODALITÀ D'IMPIEGO


Utilizzare il filtro in dotazione per caricare la soluzione all'interno della pompa. Utilizzare l'interruttore posto sul vano batteria per selezionare la pressione desiderata: 2,5 o 4,3 bar. Nel giro di qualche istante viene a generarsi pressione all'interno del serbatoio e si può iniziare l'erogazione. Terminato il trattamento è possibile accedere al sistema di svuotamento dei liquidi residui dal serbatoio per una facile pulizia.

### CARATTERISTICHE

- Pompa a batteria 12 V
- Capacità serbatoio: 20 L
- Pressione di esercizio regolabile su 2 livelli: 2,5 - 4,3 bar
- Autonomia massima: 6 ore ca
- Peso: 5,2 Kg

**Accessori inclusi e caratteristiche aggiuntive:** telaio tubolare in alluminio e vano batteria di facile accesso, filtro in inox rimovibile, serbatoio trasparente con indicazione del livello di prodotto, manometro con protezione antiurto.

### CAMPI D'IMPIEGO



### POMPA

Cod. 8060074

Q.tà: 1 pz







# Solo 433 Pro

## POMPA A MOTORE (BENZINA)

Pompa ad alta pressione con motore Honda a 4T che permette di raggiungere pressioni fino a 30 bar e portate di 2 L/min. La pompa è equipaggiata di serie con lancia in inox da 60 cm con manometro e doppio ugello con protezioni inox.

### MODALITÀ D'IMPIEGO


Rifornire con benzina il serbatoio. Azionare il motore manualmente poggiando su un terreno stabile e regolarne il regime attraverso l'apposita leva del gas. Azionare il flusso in uscita e regolare la pressione a piacimento attraverso l'apposito regolatore.

### CARATTERISTICHE

- Motore: Honda GX25 4 tempi 25 cc
- Pressione regolabile 1-30 bar
- Portata:
  - 1,7 litri a 10 bar
  - 2 litri a 20 bar
  - 2,4 litri a 30 bar
- Capacità: 20 L
- Peso: 8,3 Kg



### CAMPI D'IMPIEGO



### POMPA

Cod. 8060075  
Q.tà: 1 pz



# Solo 452-03

## ATOMIZZATORE A SCOPPIO

Atomizzatore professionale dalle emissioni ridotte e dalle elevate prestazioni con serbatoio del carburante da 1,9 litri che garantisce oltre 80 min di autonomia. L'atomizzatore più leggero sul mercato internazionale.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Rifornire con benzina il serbatoio. Azionare il motore manualmente poggiando su un terreno stabile e regolarne il regime attraverso l'apposita leva del gas. Azionare il flusso in uscita e regolare la pressione a piacimento attraverso l'apposito regolatore.

### DIMENSIONI


Capacità: 20 L  
Peso: 9,6 Kg

### CARATTERISTICHE

- Potenza 2,9 HP (66,5 cc)
- Volume d'aria erogato di 1400 m<sup>3</sup>/h;
- Portata orizzontale di 11.5 m
- Peso 12 Kg
- Capacità serbatoio liquidi: 20 L



### CAMPI D'IMPIEGO



### ATOMIZZATORE

Cod. 8060076  
Q.tà: 1 pz

# Dispositivi di protezione individuale

Newpharm® mira all'eccellenza nella proposta dei D.P.I. affinché le operazioni di disinfestazione o disinfezione si svolgano nel rispetto della totale sicurezza!

Una gamma completa per la massima protezione delle vie respiratorie all'insegna della semplicità e del comfort.



## Semimaschera

### BIFILTRO (COMPRESIVA DI FILTRI)

Maschera di protezione da vapori organici, polveri, fumi metallici, nebbie e microrganismi come batteri, funghi e virus.

Il design compatto, leggero e flessibile consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale, senza interferire con alcuna protezione di occhi ed orecchie che l'utilizzatore intende indossare.

I materiali utilizzati per maschera e filtri sono anallergici, inodori, di grado medicale, privi di lattice e silicone.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

La maschera è caratterizzata da: un'ampia valvola centrale di non ritorno, una fascia antiscivolo regolabile in 4 posizioni e guarnizioni di protezione per preservare le proprietà dei carboni attivi.

Adatta per applicazioni di prodotti fitosanitari o biocidi in formulazione polverulenta o quando si è chiamati ad operare in ambienti molto polverosi.

### CARATTERISTICHE

#### Maschera:

9,7 x 12,8 x 14 cm

#### Filtri:

4,85 x 9,45 x 6 cm

#### Peso:

- Maschera + filtri A1 P3: 257,7 g
- Corpo maschera: 97,6 g
- Filtri A1 P3: 83,4 g cad.

#### S/M

Cod. 8060012

Q.tà: 1 pz

#### M/L

Cod. 8060013

Q.tà: 1 pz

# Maschera pieno facciale

## MONOFILTRO

Maschera pieno facciale con campo visivo naturale progettata applicando le tecnologie più innovative. Munita di svariate certificazioni, questa maschera protegge l'operatore durante l'applicazione di prodotti per la disinfestazione o disinfezione. La maschera oppone bassa resistenza respiratoria ed è progettata con un sistema anti-appannamento all'avanguardia.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Indossare la maschera fuori dall'ambiente inquinato; allentare al massimo la bardatura mediante le fibbie di regolazione; appoggiare il mento nell'apposito incavo della maschera dopo aver posizionato la tracolla intorno al collo. Accostare la maschera al viso, passare la bardatura sulla testa e tirare indietro i tiranti nell'ordine guanciali, temporali, frontali. Il posizionamento ideale sul viso è ottenuto quando, senza un eccessivo serraggio, dal bordo di tenuta della maschera si avverte una lieve pressione uniforme. Avvitare a fondo il filtro adatto sul raccordo. L'uso della maschera è determinato dal tipo e dal modello di filtro a cui viene abbinata.

### DIMENSIONI

Disponibile in tre taglie: S, M, L.

### CARATTERISTICHE

Applicazioni di prodotti fitosanitari o biocidi in formulazione polverulenta o quando si è chiamati ad operare in ambienti molto polverosi.



## NOVITÀ

# K80S T8

## RESPIRATORE COMPLETO ELETTROVENTILATO

Respiratore funzionante attraverso una leggera sovrappressione creata da un flusso di aria filtrata. L'aria aspirata e depurata attraverso i filtri per mezzo di una centralina, viene convogliata all'interno del casco regolabile. Centralina e filtri sono portati in cintura.

### CARATTERISTICHE

Casco con visiera apribile e indicatore di portata integrato. Centralina con batteria al litio.

Autonomia: > 8 h

Classificazione: EN12941:98+A1:02+A2:08:TH2A1pESL  
Conformità regolamento UE 425/2016



### MASCHERA TAGLIA M

Cod. 8060002

Q.tà: 1 pz

### K80S T8

Cod. 8060034

Q.tà: 1 pz

# Accessori DPI

		Caratteristiche	Codice
	Filtro per Semimaschera <b>Tipo Spr341</b>	Filtri a base di carbone attivo che grazie all'elevata porosità e superficie specifica sono in grado di assorbire e condensare le sostanze nocive.	8060027
	Filtro per Semimaschera elettroventilata <b>Tipo TM3 A1 P SL R</b>	Filtro idoneo per la protezione da particelle aeree (polveri, nebbie e fumi), gas organici o vapori.	8060028
	Filtro per Maschera pieno facciale <b>Tipo Zabekp3</b>	Filtro per polveri, vapori organici, gas e gas acidi. Vapori inorganici, anidride solforosa e ammoniaca, di classe ABE2K1P3. Griglia di protezione orientabile per una facile decontaminazione anche sotto la doccia. Diametro maggiorato (110 mm) per una minore resistenza respiratoria dell'aria a parità di efficienza.	8060024
	Tuta protettiva	Tuta protettiva in tyvek con cappuccio realizzata con cuciture cat. 3 tipo 5 e 6 a protezione NC (nucleare e chimica). Protezione massima durante tutte le fasi: dalla preparazione all'applicazione di sostanze chimiche.	585000034 - <b>taglia S</b> 585000032 - <b>taglia M</b> 585000033 - <b>taglia L</b>
	Guanti Nitrile blu TG.8/9 "L" Sempreguard Box (100pz) 10 x ct	Guanto protettivo monouso in nitrile (NBR), non sterile. Categoria III contro i rischi complessi. Ambidestro. Con lato interno liscio, senza polvere.	8061001 - <b>taglia S</b> 8061002 - <b>taglia M</b> 8061000 - <b>taglia L</b>
	Copriscarpe (50 paia)	Copriscarpe impermeabili protettivi per interventi con prodotti chimici o per entrare in aree bonificate.	8060031 (50 pz x 1)
	Tappetino (30 fogli x tappetino)	Tappetino adesivo per il controllo della contaminazione (con efficienza antibatterica) è specificatamente disegnato per ridurre l'entrata, in ambienti a contaminazione controllata, ospedali ed aree mediche, di polveri provenienti dalle calzature e di particolati che possono contribuire ad aumentare la contaminazione particellare e/o microbiologica.	8060032 (8 pz x 1)



# Endoinfusione e fitosanitari



## Bitecare® - Endoinfusione

Sistema Bitecare®	p. 222
Il dispositivo Bite®	p. 224
Sapjet® HD	Novità p. 225
Enerbite®	p. 226
Propolis	p. 226
Micromegas®	p. 227

## Fitosanitari

Esca Lumachicida	p. 228
Glifosate	p. 228



[www.bitecare.it](http://www.bitecare.it)

# Sistema Bitecare®

## Endoinfusione: la nuova frontiera dell'endoterapia

La nuova frontiera dell'endoterapia inizia con il metodo Bitecare®, un sistema unico e rivoluzionario che permette di distanziare meccanicamente i tessuti vegetali con la sola forza dell'operatore per infondere nei vasi xilematici, collocati subito sotto la corteccia, piccole quantità di liquidi ad azione nutriente o antiparassitaria.

### Il sistema Bitecare®

L'innovativo sistema Bitecare® non prevede nessun foro ai danni del tronco per iniettare la soluzione.

Un ago di sezione lenticolare distanzia le fibre mentre la soluzione nutriente o terapeutica entra nello xilema a pressione atmosferica **evitando stress o traumi**. Questo sistema di infusione gravitazionale non lascia alcun segno permanente sulla pianta poiché non viene asportato tessuto. Successivamente all'estrazione dell'ago non è richiesto alcun trattamento specifico in quanto non si realizza nessuna lacerazione dei tessuti.

Bitecare® è stato sviluppato in seguito alle ricerche condotte dallo **Spin-off dell'Università di Padova PAN/De Rebus Plantarum**.

La soluzione brevettata, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e il prestigioso Premio Nazioni Unite/UNIDO nel 2016.




### Distanziamento delicato dei tessuti senza lesioni

Raggiunti i vasi xilematici potranno essere introdotti spontaneamente nutrienti o cure. I tessuti distanziati cicatrizzano naturalmente in qualche settimana.

Lo speciale ago a sezione lenticolare permette il divaricamento spontaneo di un fascio di fibre esercitando una frizione minima che non provoca surriscaldamenti.



Ago a sezione lenticolare



Fascio di fibre divaricato senza lesioni

Sistema Bitecare®

1

**Bite®**

Dispositivo per l'endoinfusione brevettato

2

**Sapjet® HD**

Veicolante brevettato per soluzioni terapeutiche

3

**Enerbite®**

Soluzione nutriente a rapida assimilazione

4

**Propolis**

Potenziatore biologico delle difese naturali

5

**Micromegas®**

Insetticida e acaricida concentrato



## Vecchi sistemi a pressione

## Bitecare®

### STEP 1: Raggiungimento Vasi

È necessario forare il tronco con la punta di un trapano lungo tutta la circonferenza (un foro ogni 20 cm circa).

- La punta provoca la lacerazione e l'asportazione di tessuto vitale.
- I fori facilitano infezioni e malattie.
- Il surriscaldamento dovuto al trapano provoca la devitalizzazione di ampie porzioni di tessuto.



Attraverso lo strumento di endoinfusione Bite®, uno speciale ago si inserisce tra le fibre.


- Nessuna lacerazione dei tessuti.
- Totale prevenzione da infezioni.
- Nessun riscaldamento dei tessuti e quindi nessuna lesione permanente.



### STEP 2: Introduzione Liquido

L'iniezione del prodotto all'interno del foro si effettua esercitando una pressione.

- L'iniezione a pressione causa spesso embolie a seguito della cavitazione dei vasi.
- Esercitando la pressione parte del liquido può uscire dal foro.
- I tessuti si danneggiano irreversibilmente. (Discolored wood).



Infusione spontanea tramite pressione atmosferica.


- Nessuna modifica della fisiologia della pianta.
- Nessuna alterazione delle caratteristiche dei prodotti impiegati e nessuna perdita.
- I tessuti non vengono danneggiati.



### STEP 3: Chiusura delle Aperture


I fori devono essere chiusi con mastici (spesso fitotossici).

- La cicatrizzazione completa è impossibile a causa delle lesioni profonde.
- Deficit permanente di forza e vitalità.
- Porzioni di fusto completamente necrotizzate.



Il punto di inserzione può essere trattato con prodotti naturali (propoli).

- Cicatrizzazione completa in qualche settimana.
- Nessun deficit di forza e vitalità.
- Nessun danno estetico.



## Una lotta diretta alle principali avversità

Tra le principali finalità del metodo Bitecare® spicca l'eliminazione diretta e il controllo ottimale di parassiti (insetti e acari) e microrganismi (batteri e funghi). L'approccio è destinato prevalentemente a **specie arboree ad alto fusto** - latifoglie e conifere - e non è condizionato da: dimensioni della pianta, specie vegetale ed età della specie.

### Durata del trattamento con Bitecare®

Contro le principali avversità delle latifoglie è sufficiente **un solo intervento annuale**. Sulle conifere, i benefici dell'endoinfusione con Bitecare® possono essere addirittura pluriennali.

- **Processionaria del pino** *Thaumetopoea pityocampa*
- **Processionaria della quercia**  
*Thaumetopoea processionea*
- **Ifantria americana** *Hyphantria cunea*
- **Minatrice fogliare dell'ippocastano** *Cameraria ohridella*
- **Limantria** *Lymantria dispar*
- **Tingide del Platano** *Corytuca ciliata*
- **Afidi:**
  - **Afide lanigero del pioppo** *Phloeomyzus passerinii*
  - **Afine lanigero della quercia** *Diphyllaphis mordvilkoii*
  - **Afide ceroso del faggio** *Phyllaphis fagi*

- **Afide del tiglio** *Eucallipterus tiliae*
- **Afide degli olmi** *Tinocallis platani*
- **Afide del cipresso** *Cinara cupressi*,
- **Afide verde dell'abete bianco** *Cinara pectinatae*
- **Eriofidi:**
  - **Eriofide degli aceri** *Artacris macrorhynchus*,
  - **Erinosi del tiglio** *Phytoptus leiosoma*,
  - **Eriofide del frassino** *Eriophyes fraxini*,
  - **Eriofide dell'acero** *Priophyes macrorrhynchus*,
  - **Eriofide del platano** *Eriophyes pseudoplatani*
- **Sputacchina media** *Philaenus spumarius*  
(vettore della *Xylella fastidiosa* dell'olivo)

# Sistema Bitecare®

## 1 Il dispositivo Bite®

Bite® è un dispositivo brevettato composto da più parti connesse tra loro:

- Un percussore (C) avvitato ad un manipolo (D) per permettere l'inserimento dell'ago lungo la circonferenza del tronco.
- Un porta-ago (B) con relativa sede per l'alloggiamento della siringa farmaceutica (B1) contenente la soluzione terapeutica o nutriente.
- Guarnizioni (A1) che consentono al porta-ago di aderire perfettamente al fusto ed evitare la fuoriuscita di linfa o liquidi.
- Aghi speciali (A) cavi e forati per il distanziamento dei tessuti.

## La scelta dell'ago

A seconda della specie arborea dev'essere selezionato un ago di lunghezza opportuna.

Nel caso di interventi su latifoglie è sufficiente penetrare i tessuti 2 cm (Ago 53 mm) mentre sulle conifere è consigliabile utilizzare un ago più lungo (Ago 63 mm) che permetta il superamento dei canali resiniferi.

## La scelta del kit


Il sistema viene proposto in tre differenti kit per soddisfare tutte le esigenze.

TIPOLOGIA KIT	CODICE KIT	C. BARRA FILETTATA E PERCUSSORE	B. PORTA-AGO	A. AGO 35 mm	A. AGO 53 mm	A. AGO 65 mm	A1. GUARNIZIONE Soft DIAM. 30 mm	A1. GUARNIZIONE SuperSoft DIAM. 30 mm
1. KIT S	1077700	1 pz	3 pz	3 pz	3 pz	3 pz	3 pz	3 pz
2. KIT M	1077690	1 pz	5 pz	5 pz	5 pz	5 pz	5 pz	5 pz
3. KIT L	1077710	1 pz	10 pz	10 pz	10 pz	10 pz	10 pz	10 pz

RICAMBI	CODICE	PEZZI
AGO 35 mm	1077770	1 pz
	1077740	5 pz
AGO 53 mm	1077780	1 pz
	1077750	5 pz
AGO 65 mm	1077790	1 pz
	1077760	5 pz
PORTA-AGO	1077730	1 pz
GUARNIZIONI SOFT	1077800	5 pz
GUARNIZIONI SUPERSOFT	1077810	5 pz

## Legenda

- A. Ago speciale
- A1. Guarnizioni
- B. Porta-ago
- B1. Alloggiamento siringa
- C. Percussore
- D. Manipolo



**NOVITÀ**

## 2 Sapjet® HD

VEICOLANTE IN POLVERE



La linfa delle piante è una soluzione acquosa che veicola minerali all'interno della pianta. L'acqua di uso comune pur essendo compatibile con la pratica dell'endoterapia, non manifesta le stesse caratteristiche e peculiarità della linfa. Il perfetto equilibrio con la fisiologia della pianta viene raggiunto con SAPJET® HD, uno speciale veicolante brevettato per la preparazione delle soluzioni terapeutiche. SAPJET® HD si presenta in una nuova formulazione. È stato infatti liofilizzato per risultare più pratico nella fase di preparazione della soluzione da infondere.

### DOSI E MODI D'USO

Aggiungere una bustina di SAPJET® HD ogni litro d'acqua, possibilmente demineralizzata, utilizzato per preparare la soluzione fitosanitaria. Un litro di soluzione così preparata è sufficiente per trattare fino a 1000 cm di circonferenza.

### COMPOSIZIONE

Sostanze di origine naturale  
100%




### ASTUCCIO


Cod. 8000008

Q.tà: 10 bustine x 58,3 g


### Acer



### Cedro dell'Atlante




### Cedro dell'Himalaya



Confronto tra mL di soluzione assorbiti spontaneamente in un tempo di 10 minuti

### Cedro del Libano



Confronto tra mL di soluzione assorbiti spontaneamente in un tempo di 10 minuti



D

ENDOINFUSIONE  
FITOSANITARI



### 3 Enerbite® CONCIME LIQUIDO

ENERBITE® è un concime liquido che stimola la formazione di complessi organici utili alla difesa della pianta da agenti esterni. La gestione del *Mal dell'inchiostro del Castagno* ne è un esempio. La malattia è provocata da Oomiceti *Phytophthora cambivora* e *Phytophthora cinnamomi* che, se non affrontata, provoca il deperimento totale delle specie colpite. I fosfiti di potassio contribuiscono a migliorare la salute della pianta che, in forze, contrasta più efficacemente la *Phytophthora*.

#### DOSI E MODI D'USO

ENERBITE® s'impiega tal quale.

#### COMPOSIZIONE

Anidride fosforica ( $P_2O_5$ )  
solubile in acqua 11%  
Ossido di potassio ( $K_2O$ )  
solubile in acqua 7,3%

Con il contenuto di ogni confezione (250 g), già pronto all'uso, si può effettuare il trattamento di 4 alberi (63 cm crf, 20 cm diam.)



#### FLACONE

Cod. 1077720

Q.tà: 15 pz x 250 g



### 4 Propolis CORROBORANTE LIQUIDO

Estratto di propoli in soluzione acquosa contenente molteplici sostanze benefiche elaborate dalle api. Applicata sulla pianta esercita azione antibatterica e antifungina oltre che cicatrizzante. Ideale per il trattamento delle ferite post terapia o in caso di fenomeni meteorologiche.

#### DOSI E MODI D'USO

Applicata sulla zona di inserimento dell'ago disinfetta la superficie. Terminate le operazioni di endoinfusione, ritrattare l'area per prevenire lo sviluppo e la penetrazione di microrganismi.

**PROPOLIS concentrata:** diluire 10 mL di prodotto in 1 L di acqua, agitare bene ed irrorare l'area dove sono stati inseriti gli aghi.

**PROPOLIS RTU:** applicare tal quale sull'area dove sono stati inseriti gli aghi.



#### COMPOSIZIONE

Estratto di propoli in soluzione acquosa.

Contenuto in Flavonoidi espressi in galangine, al momento confezionamento 50 mL/L

Rapporto peso/volume di propoli sul prodotto finito 5%.



#### FLACONE

Cod. 405010

Q.tà: 12 pz x 150 mL

Cod. 405012

Q.tà: 6 pz x 800 mL



#### TRIGGER

Cod. 405000

Q.tà: 12 pz x 500 mL



## 5 Micromegas®

CONCENTRATO LIQUIDO EMULSIONABILE

MICROME GAS® è un insetticida-acaricida a base di abamectina specifico per interventi endoterapici con il sistema BITECARE®. La formulazione permette altresì trattamenti di numerosi infestanti degli agrumi, della vite, delle orticole e altre specie vegetali. MICROME GAS® è adatto per infusioni al tronco sia su latifoglie che su conifere in vivaio, alberature stradali e parchi.

### COMPOSIZIONE

Abamectina pura  
1,9 g (18,37 g/L)

### INFESTANTI TARGET

Minatrice fogliare dell'ippocastano, processionaria del pino, tingide del platano, afidi, acari tetranychidi ed eriofidi.

### DOSI E MODI D'USO

Diluire il prodotto in ragione di 10-40 mL di MICROME GAS® per litro di SAPJET® HD o acqua quindi infondere la soluzione al tronco attraverso il sistema BITECARE® alla ripresa vegetativa o nell'opportuna fase fenologica.

Reg. n° 15281 del 27/04/12



**FLACONE**  
Cod. 8000003  
Q.tà: 10 pz x 1 L





# Esca Lumachicida

## LUMACHICIDA

**Formulazione:** Pellet

**Campi d'impiego:** per lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, erbe fresche e fiori commestibili, floreali, ornamentali, ortaggi a stelo (asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro, rabarbaro, germogli di bambù, cuori di palma, etc.).

**Dosi consigliate:** 10-30 g per 10 m<sup>2</sup>.

**Periodo di carenza:** 20 gg per tutte le colture.

## COMPOSIZIONE

Metaldeide 5%,  
Contiene Denatonium  
Benzoato

Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo del prodotto fare riferimento all'etichetta integrale.

## INFESTANTI TARGET

**Striscianti:** lumache, limacce, chioccioline.

Reg. n° 5467 del 14/09/1983



### ASTUCCIO

Cod. 404001  
Q.tà: 20 pz x 1 Kg



### SACCO

Cod. 404002  
Q.tà: 4 pz x 5 Kg



# Glifosate

## ERBICIDA CONCENTRATO

**Formulazione:** Liquido Concentrato (SL)

**Campi d'impiego:** in pre-semina di Colture erbacee estensive e intensive contro le infestanti annuali. Colture legnose infestanti annuali e poliennali. Aree non destinate alle colture agrarie aree rurali ed Industriali, aree ed opere quali parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

**Dosi consigliate:** 30-60 mL per 100 m<sup>2</sup> in 2-3 L d'acqua.

## COMPOSIZIONE

Glifosate Acido puro 36 g  
(= 360 g/L)

Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo del prodotto fare riferimento all'etichetta integrale.

## INFESTANTI TARGET

Erbe infestanti a foglia larga e foglia stretta.



Reg. n° 16867 del 13/07/2017



### FLACONE

Cod. 404205  
Q.tà: 24 pz x 250 mL

Cod. 404206

Q.tà: 24 pz x 500 mL

Cod. 404212

Q.tà: 12 pz x 1 L



### TANICA

Cod. 404213  
Q.tà: 4 pz x 5 L

Cod. 8090002

Q.tà: 1 pz x 20 L



# Allontanamento volatili





## Dissuasori meccanici

<i>Nomore Birds</i> Pigeon Free	Novità	p. 232
<i>Nomore Birds</i> NP60	Novità	p. 233
<i>Nomore Birds</i> NP80	Novità	p. 233
<i>Nomore Birds</i> NX66S	Novità	p. 234
<i>Nomore Birds</i> NX66R	Novità	p. 234
<i>Nomore Birds</i> NX1/3DIV	Novità	p. 235
<i>Nomore Birds</i> NTP60	Novità	p. 235

## Dissuasori sonori

<i>Nomore Birds</i> ES112		p. 236
------------------------------	--	--------

## Linea elettrostatica

<i>Nomore Birds</i> 905		p. 236
<i>Nomore Birds</i> 499		p. 237
Accessori montaggio linea elettrostatica		p. 237

## Barriera antintrusione

<i>Nomore Birds</i> Rete antintrusione - Passeri		p. 238
<i>Nomore Birds</i> Rete antintrusione - Storni		p. 238
<i>Nomore Birds</i> Rete antintrusione - Piccioni		p. 239
<i>Nomore Birds</i> Sistemi di fissaggio reti		p. 239

**NOVITÀ**

*Nomore Birds*

# Pigeon Free

## DISSUASORE BASCULANTE IN POLICARBONATO

Dissuasore innovativo in policarbonato trasparente trattato anti UV, ecologico e incruento al 100%, composto da una struttura basculante in policarbonato liscia, completamente trasparente e brevettata.

I materiali polimerici utilizzati garantiscono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici ed alle deiezioni dei volatili. La superficie liscia e basculante non permette al volatile di sostare sulla struttura. Il volatile, planando sulla suddetta superficie ne causa l'oscillazione ed il passaggio da una posizione inclinata ad una orizzontale. Il volatile viene a contatto con una superficie instabile che lo costringe ad allontanarsi dalla superficie basculante, senza recargli danni fisici di alcun tipo.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Montare il dissuasore sulla zona da proteggere. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi, ecc.




### CARATTERISTICHE

- Lunghezza 50 cm
- Profondità 7,5 cm
- Altezza regolabile



- ✔ Dissuasore brevettato
- ✔ Minimo impatto visivo
- ✔ Efficace e resistente agli agenti atmosferici
- ✔ Incruento

### CAMPI D'IMPIEGO



### VOLATILI TARGET

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.




### CONFEZIONE

Cod. 8090170  
Q.tà: 1 pz x 25 m

**NOVITÀ**  
*Nomore Birds*  
**NP60**



**DISSUASORE D'APPOGGIO IN POLICARBONATO**




Dissuasore d'appoggio in policarbonato con spilli in inox (120 punte/m). Versatile, efficace, di rapida installazione, si colloca sicuramente fra i più efficaci metodi dissuasivi presenti sul mercato. La sua particolare conformazione e praticità garantiscono la massima copertura e protezione in ogni condizione.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

Da utilizzarsi in luoghi con presenza molto elevata di volatili, è adatto per ogni tipo di superficie che necessiti di un prodotto con massima copertura che possa garantire un'ottima sicurezza di risultato. Può essere fissato indifferentemente con collante siliconico, viti autofilettanti, rivetti, tasselli, ecc. La struttura portante in policarbonato trattato contro i raggi UV garantita e gli spilli in acciaio inox di alta qualità garantiscono un'indefornabilità totale nel tempo.

**CAMPI D'IMPIEGO**



**VOLATILI TARGET**

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.

**CARATTERISTICHE**

- Supporto materiale: policarbonato trattato anti UV
- Lunghezza: 0,5 m
- Spilli materiale: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 10 cm
- Diametro: 1,2 mm
- N° punte: 60/m
- Fori di fissaggio:  $\varnothing$  4 mm
- Copertura: 10 cm




**CONFEZIONE**

Cod. 8090165  
Q.tà: 1 pz x 50 m

**NOVITÀ**  
*Nomore Birds*  
**NP80**



**DISSUASORE D'APPOGGIO IN POLICARBONATO**




Struttura portante in policarbonato e spilli in acciaio inossidabile. Può essere installato in luoghi con elevata presenza di volatili. Adatto per protezione cavi, bordo grondaie e superfici molto strette.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

Può essere fissato indifferentemente con collante siliconico, viti autofilettanti, rivetti, tasselli, ecc. La struttura portante in policarbonato trattato contro i raggi UV garantita alla corrosione e gli spilli in acciaio inox di alta qualità garantiscono un'indefornabilità totale nel tempo.

**CAMPI D'IMPIEGO**



**VOLATILI TARGET**

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.

**CARATTERISTICHE**

- Supporto materiale: policarbonato trattato anti UV
- Lunghezza: 0,5 m
- Spilli materiale: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 10 cm
- Diametro: 1,2 mm
- N° punte: 80/m
- Fori di fissaggio:  $\varnothing$  4 mm
- Copertura: 10/12 cm



**CONFEZIONE**

Cod. 8090164  
Q.tà: 1 pz x 50 m

**NOVITÀ**  
*Nomore Birds*  
**NX66S**



**DISSUASORE D'APPOGGIO IN ACCIAIO INOX**


Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc. Può essere usato in posti con media presenza di volatili. Adatto per superfici con piccoli punti di appoggio che necessitano di protezione sia verticale che inclinata. Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni dei muri degli edifici.

Montaggio con silicone, viti auto-foranti, tasselli, rivetti, chiodi, ecc.

**CARATTERISTICHE**

- Supporto materiale: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 1 m
- Spilli materiale: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 10 cm
- Diametro: 1,2 mm
- N° punte: 66/m
- Fori di fissaggio:  $\varnothing$  5 mm
- Copertura: longitudinale

**CAMPI D'IMPIEGO**



**MODALITÀ DI IMPIEGO**

Da utilizzarsi in luoghi con una presenza medio/alta di volatili è adatto per grondaie e/o superfici di appoggio di dimensione ridotta. Può essere fissato indifferentemente con collante silconico, viti autofilettanti, rivetti, tasselli, ecc. La struttura portante e gli spilli in acciaio inox di alta qualità garantiscono un'indeformabilità totale nel tempo.

**VOLATILI TARGET**

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.



**CONFEZIONE**

Cod. 8090166  
Q.tà: 1 pz x 50 m

**NOVITÀ**  
*Nomore Birds*  
**NX66R**




**DISSUASORE D'APPOGGIO IN ACCIAIO INOX**

Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto specialmente per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc. Può essere usato in posti con alta presenza di volatili. Adatto a qualsiasi superficie che richiede un prodotto con una buona copertura. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi ecc.

**CARATTERISTICHE**

- Supporto materiale: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 1 m
- Spilli Materiale: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 10 cm
- Diametro: 1,2 mm
- N° punte: 66/m
- Fori di fissaggio:  $\varnothing$  5 mm
- Copertura: 10/12 cm

**CAMPI D'IMPIEGO**



**MODALITÀ DI IMPIEGO**

Da utilizzarsi in luoghi con una presenza medio/alta di volatili è adatto per ogni tipo di superficie che necessita di un prodotto con buona copertura.

Può essere fissato indifferentemente con collante silconico, viti autofilettanti, rivetti, tasselli, ecc. La struttura portante e gli spilli in acciaio inox di alta qualità garantiscono un'indeformabilità totale nel tempo.

**VOLATILI TARGET**

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.



**CONFEZIONI**

Cod. 8090167  
Q.tà: 1 pz x 50 m

# NOVITÀ

## Nomore Birds

# NX1/3DIV

### DISSUASORE D'APPOGGIO IN ACCIAIO INOX


Dissuasore per volatili con struttura portante in acciaio inossidabile, adatto per condizioni con forti sollecitazioni ambientali come fonti di calore, inquinamento atmosferico ecc. Può essere usato in posti con media presenza di volatili. Adatto per superfici con piccoli punti di appoggio che necessitano di protezione sia verticale che inclinata. Questo prodotto ha spilli sia verticali che inclinati solo da un lato, in modo da poter essere fissato vicino agli angoli interni dei muri degli edifici.



#### CARATTERISTICHE

- Supporto materiale: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 1 m
- Spilli materiale: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 10 cm
- Diametro: 1,2 mm
- N° punte: 66/m
- Fori di fissaggio: ø 5 mm
- Copertura: 6 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

La sua particolare conformazione permette infatti di proteggere il bordo più alto dei pannelli fotovoltaici qualunque sia l'inclinazione del pannello stesso. Adatto per ogni tipo di pannello ed ogni tipo di volatile. Montaggio con silicone, viti autoforanti, tasselli, rivetti, chiodi, ecc.

#### VOLATILI TARGET

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.



#### CONFEZIONE

Cod. 8090168  
Q.tà: 1 pz x 50 m

# NOVITÀ

## Nomore Birds

# NTP60

### DISSUASORE D'APPOGGIO IN POLICARBONATO


Versatile, efficace, di rapida installazione data la lunghezza di 50 cm, si colloca fra i più efficaci metodi dissuasivi presenti sul mercato. La sua particolare conformazione e praticità garantiscono la massima copertura e protezione in ogni condizione. Da utilizzarsi in luoghi con una presenza media di volatili, è adatto per ogni tipo di superficie che necessita di un'ampia copertura.



#### CARATTERISTICHE

- Supporto materiale: polycarbonato
- N° punte: 60/m
- Copertura: 6 cm

#### CAMPI D'IMPIEGO



#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Può essere fissato indifferentemente con collante silconico, viti autofilettanti, rivetti, tasselli, ecc. La struttura, tutta in polycarbonato trattato contro i raggi UV, è garantita alla corrosione degli agenti atmosferici per un'indeformabilità totale nel tempo.

#### VOLATILI TARGET

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.



#### CONFEZIONI

Cod. 8090169  
Q.tà: 1 pz x 50 m



Nomore Birds

# ES112


## ALTOPARLANTE BI-DIREZIONALE



Sistema sonoro aleatorio 12/220V incluso di altoparlanti. Centralina con possibilità di alimentazione sia a batteria 12V che a corrente 220V con alimentatore/trasformatore 220/12V (mod. ES102).

La centralina è dotata di due altoparlanti bi-direzionali incorporati di crepuscolare. Vengono riprodotte fedelmente le grida d'allarme dei principali volatili nonché le grida di attacco dei rapaci in abbinamento casuale.

### CAMPI D'IMPIEGO



### MODALITÀ DI IMPIEGO

È possibile posizionare, oltre agli altoparlanti incorporati, ulteriori altoparlanti bi-direzionali (mod. ES201) oppure altoparlanti quadri-direzionali (mod. ES204) fino ad una distanza di 100 m dalla centralina tramite l'apposito cavo (mod. ES199).

Il funzionamento è con tempi variabili da 15 a 40 secondi intervallati da una pausa di 1/8 minuti in modalità casuale.

### VOLATILI TARGET

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.



#### AUTOPARLANTE

Cod. 8090152  
Q.tà: 1 pz x 1

#### TRASFORMATORE


Cod. 8090158  
Q.tà: 1 pz x 1



Nomore Birds

# 905

## CENTRALINA ELETTRONICA



Centralina elettronica per impianti fino a 1.000 metri disponibile anche nella versione con controllo remoto GSM.

L'unica sul mercato con due canali indipendenti, gestione degli allarmi di malfunzionamento e modifica dei parametri di funzionamento con tecnologia GSM.

Il sistema è costituito da una centralina equipaggiata con una interfaccia "User Friendly" digitale.

L'energia totale di impulso è regolabile in modo digitale da un minimo di 1 J fino ad un massimo di 5 J; il tempo tra due impulsi è anch'esso regolabile in un intervallo ampio così da personalizzare ogni impianto in base alle reali esigenze.

In caso di corto circuito la centralina segnala lo stato tramite contatti relè e/o inviando un SMS ad un destinatario preimpostato nei parametri di Setup (optional GSM).

Un semplice interruttore normalmente chiuso posto sulle finestre (BY-PASS) dà o nega il consenso per la generazione energetica.

### CARATTERISTICHE

- Alimentazione elettrica: 220V AC50 Hz.
- Impulso a due canali indipendenti con programmazione individuale.
- Potenza regolata dal software.
- Programmi prestabiliti con valori di default personalizzabili.
- Interfaccia a display 3 cifre con 3 pulsanti.
- Controllo a distanza con comandi via sms.
- Programmazione digitale con display a 3 caratteri
- Password di protezione per l'accesso alla modifica dei parametri

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.



#### CON GSM

Cod. 8090157  
Q.tà: 1 pz x 1

#### SENZA GSM

Cod. 8090109  
Q.tà: 1 pz x 1



Nomore Birds

# 499

## KIT LINEA ELETRIFICATA




KIT per linea elettrificata composto da barra filettata, staffe supporto, boccola.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Il kit comprende 75 m di linea doppia (positivo + negativo) costituita da 150 m di barra d' acciaio inox mod. 430, 225.

Staffe di supporto in policarbonato mod. 420 e 100 boccole di connessione in acciaio inox mod. 410.

### CAMPI D'IMPIEGO



### VOLATILI TARGET

Colombo, gabbiano reale, storno e passero.



### STAFFE

Cod. 8090110

Q.tà: 1 pz x 75 m



Nomore Birds

# Accessori montaggio linea elettrostatica

### Prodotto



#### Nomore Birds 480

Cavetto bipolare polarizzato

Cod. 8090111

Q.tà: 1 pz x 50 m



#### Nomore Birds 490

Mammuth connessione barre non filettate

Cod. 8090112

Q.tà: 100 pz x 1



#### Nomore Birds 413

Anello con grano inox per derivazioni

Cod. 8090113

Q.tà: 50 pz x 1



#### Nomore Birds 414

Capicorda a occhio per connessione tra barre e cavetto

Cod. 8090114

Q.tà: 100 pz x 1

### Prodotto



#### Nomore Birds 416

Dadi inox M3 per connessione capicorda/barre/cavetto

Cod. 8090115

Q.tà: 100 pz x 1



#### Nomore Birds 415B

Guaina termoretraibile per connessione capicorda/barre

Cod. 8090116

Q.tà: 6 pz x 1



#### Nomore Birds 425

Cartello segnalazione pericolo presenza impianto elettrostatico 8 x 5,5 cm

Cod. 8090117

Q.tà: 20 pz x 1



Nomore Birds

## Rete antintrusione - Passeri

MAGLIA 19 mm PIETRA/NERO

Prodotto



### Nomore Birds 3341

Rete polietilene maglia 19 mm pietra  
5x5 m

Cod. 8090118

Q.tà: 25 m<sup>2</sup> x 1



### Nomore Birds 3345

Rete polietilene maglia 19 mm pietra  
10x10 m

Cod. 8090119

Q.tà: 100 m<sup>2</sup> x 1



### Nomore Birds 3351

Rete polietilene maglia 19 mm pietra  
20x20 m

Cod. 8090120

Q.tà: 400 m<sup>2</sup> x 1

Prodotto



### Nomore Birds 4441

Rete polietilene maglia 19 mm nero  
5x5 m

Cod. 8090122

Q.tà: 25 m<sup>2</sup> x 1



### Nomore Birds 4445

Rete polietilene maglia 19 mm nero  
10x10 m

Cod. 8090190

Q.tà: 100 m<sup>2</sup> x 1



### Nomore Birds 4451

Rete polietilene maglia 19 mm nero  
20x20 m

Cod. 8090124

Q.tà: 400 m<sup>2</sup> x 1




Nomore Birds

## Rete antintrusione - Storni

MAGLIA 28 mm PIETRA/NERO

Prodotto




### Nomore Birds 5541

Rete polietilene maglia 28 mm pietra  
5x5 m

Cod. 8090127

Q.tà: 25 m<sup>2</sup> x 1



### Nomore Birds 5545

Rete polietilene maglia 28 mm pietra  
10x10 m

Cod. 8090128

Q.tà: 100 m<sup>2</sup> x 1



### Nomore Birds 5551

Rete polietilene maglia 28 mm pietra  
20x20 m

Cod. 8090129

Q.tà: 400 m<sup>2</sup> x 1

Prodotto




### Nomore Birds 6641

Rete polietilene maglia 28 mm nero  
5x5 m

Cod. 8090131

Q.tà: 25 m<sup>2</sup> x 1



### Nomore Birds 6645

Rete polietilene maglia 28 mm nero  
10x10 m

Cod. 8090132

Q.tà: 100 m<sup>2</sup> x 1



### Nomore Birds 6651

Rete polietilene maglia 28 mm nero  
20x20 m

Cod. 8090133

Q.tà: 400 m<sup>2</sup> x 1



Nomore Birds

# Rete antintrusione - Piccioni

MAGLIA 50 MM PIETRA/NERO



## Prodotto



**Nomore Birds 7741**  
Rete polietilene maglia 50 mm pietra  
5x5 m

**Cod.** 8090137  
**Q.tà:** 25 m<sup>2</sup> x 1



**Nomore Birds 7745**  
Rete polietilene maglia 50 mm pietra  
10x10 m


**Cod.** 8090160  
**Q.tà:** 100 m<sup>2</sup> x 1



**Nomore Birds 7751**  
Rete polietilene maglia 50 mm pietra  
20x20 m


**Cod.** 8090161  
**Q.tà:** 400 m<sup>2</sup> x 1

## Prodotto



**Nomore Birds 8841**  
Rete polietilene maglia 50 mm nero  
5x5 m

**Cod.** 8090162  
**Q.tà:** 25 m<sup>2</sup> x 1



**Nomore Birds 8845**  
Rete polietilene maglia 50 mm nero  
10x10 m

**Cod.** 8090139  
**Q.tà:** 100 m<sup>2</sup> x 1



**8851**  
Rete polietilene maglia 50 mm nero  
20x20 m

**Cod.** 8090163  
**Q.tà:** 400 m<sup>2</sup> x 1

Nomore Birds

# Sistemi di fissaggio reti



## Prodotto



**Nomore Birds 61**  
Tassello inox M6 con occhio  
per ancoraggio fune

**Cod.** 8090142  
**Q.tà:** 10 pz x 1



**Nomore Birds 62**  
Tassello inox M8 con occhio  
per ancoraggio fune

**Cod.** 8090143  
**Q.tà:** 10 pz x 1



**Nomore Birds 73**  
Fune acciaio inox a trefoli  
diametro 2 mm

**Cod.** 8090144  
**Q.tà:** 100 m x 1



**Nomore Birds 33**  
Tenditore inox occhio-gancio M6

**Cod.** 8090145  
**Q.tà:** 5 pz x 1



**Nomore Birds 13**  
Manicotto rame per blocco fune 2 mm

**Cod.** 8090146  
**Q.tà:** 100 pz

## Prodotto



**Nomore Birds 21**  
Morsetto inox per bloccaggio fune

**Cod.** 8090147  
**Q.tà:** 10 pz x 1



**Nomore Birds 40**  
Anellatrice manuale per graffette

**Cod.** 8090148  
**Q.tà:** 1 pz x 1



**Nomore Birds TZ2338**  
Anellatrice pneumatica bostitch spenax  
SC760

**Cod.** 8090149  
**Q.tà:** 1 pz x 1



**Nomore Birds 41**  
Graffette inox  
per fissaggio rete alla fune

**Cod.** 8090150  
**Q.tà:** 2500 pz x 1



**Nomore Birds 43**  
Graffette alluminio  
per fissaggio rete alla fune

**Cod.** 8090151  
**Q.tà:** 2500 pz x 1

# Indice alfabetico dei prodotti



<i>Nomore Birds</i> <b>499</b>	Allontanamento volatili	p. 237
<i>Nomore Birds</i> <b>905</b>	Allontanamento volatili	p. 236
<i>Catchmaster</i> <b>100I Insect</b>	Monitoraggio insetti	p. 84
<i>Catchmaster</i> <b>1448B</b>	Accessori roditori	p. 171
<i>Catchmaster</i> <b>48TG</b>	Accessori roditori	p. 170
<i>Catchmaster</i> <b>48WRG</b>	Accessori roditori	p. 44
<i>Catchmaster</i> <b>72MB Super</b>	Accessori roditori	p. 169
<i>Catchmaster</i> <b>72TC</b>	Accessori roditori	p. 169
<i>Catchmaster</i> <b>96M</b>	Accessori roditori	p. 171
<i>Nomore Rodent</i> <b>9800T</b>	Accessori roditori	p. 177

## A

<i>New Station</i> <b>Able</b>	Accessori roditori	p. 174
<b>Actellic® Smoke Generator</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 66
<b>Actiform® N New</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 138
<b>Addict Gel Scarafaggi</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 50
<b>Advion® Gel Formiche</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 51
<b>Advion® Gel Scarafaggi</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 51
<b>Advion® Mosche</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 61
<b>Airtest®</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 145
<b>Alcorex® Gel</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 139
<b>Alcorex® Pronto Uso</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 139
<i>Insects Limited</i> <b>All Beetle Dermestidi</b>	Monitoraggio insetti	p. 82
<i>Insects Limited</i> <b>All Beetle Trap</b>	Monitoraggio insetti	p. 80
<i>Insects Limited</i> <b>All Beetle Trap Gel</b>	Monitoraggio insetti	p. 81
<i>Insects Limited</i> <b>All Beetle Trap SPB</b>	Monitoraggio insetti	p. 81
<b>Alphi® WG</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 53
<b>Amminorex®</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 135
<b>Antivespe</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 69
<b>Aquabac® 200G</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 28
<b>Aquabac® DF3000</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 29
<b>Aquabac® XT</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 28
<b>Aqualab</b>	Monitoraggio insetti	p. 92

## B

<b>Baggy®</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 128
<b>Baggy® Plus</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 129
<b>Bait Gun DH1</b>	Monitoraggio insetti	p. 86
<b>Base Cleaner</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 141
<i>Catchmaster</i> <b>BDS-SLDR96</b>	Monitoraggio insetti	p. 85
<b>BG Counter</b>	Monitoraggio insetti	p. 93
<b>BG Gat</b>	Monitoraggio insetti	p. 93
<b>BG Sentinel™ 2</b>	Monitoraggio insetti	p. 92
<b>Bi-Protec®</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 56
<b>Biofume Menta</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 67
<b>Biofume Serra &amp; Garden</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 67
<b>Biosol® New</b>	Solventi e veicolanti	p. 121
<b>Bioxy® LQ</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 129
<b>Block Placebo Fluo</b>	Accessori roditori	p. 180
<b>Blucyp DP</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 57
<b>Blucyp® EC</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 38
<b>Bra-Newphen®</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 137
<b>Bra-Newphen® 100M</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 136
<b>Bra-Newphen® Spray</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 143
<b>Bra-Newsan®</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 136
<b>Bra-Newsan® Fazzoletti</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 140
<b>Bra-Newsan® Gel</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 140
<b>Bra-Newsan® Spray</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 142
<b>Bristle Strip</b>	Accessori roditori	p. 186

## C

<i>New Station</i> <b>Cage Multi-Specie</b>	Accessori roditori	p. 173
<b>Cartello segnalatore</b>	Monitoraggio insetti	p. 108
<b>Cartello segnalatore</b>	Accessori roditori	p. 185
<b>Cimirex Trap</b>	Monitoraggio insetti	p. 98
<b>Cimirex Trap Maxi</b>	Monitoraggio insetti	p. 99
<b>Cipertran® 5 EC</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 39

CleanTech	Solventi e veicolanti	p. 118
<i>New Station</i> Contact	Accessori roditori	p. 165
Corda No-More-Flies	Monitoraggio insetti	p. 95
CT 10.2 Micro	Insetticidi e acaricidi	p. 48
<b>D</b>		
<i>Nomore Rodent</i> Detective Camera	Accessori roditori	p. 182
Device® SC-15	Insetticidi e acaricidi	p. 30
Device® TB-2	Insetticidi e acaricidi	p. 30
Disabituante Cani e Gatti	Insetticidi e acaricidi	p. 76
Disabituante Gechi	Insetticidi e acaricidi	p. 77
Disabituante Piccioni	Insetticidi e acaricidi	p. 76
Disabituante Rettili	Insetticidi e acaricidi	p. 77
Disabituante Talpe	Insetticidi e acaricidi	p. 75
Disabituante Topi e Ratti	Insetticidi e acaricidi	p. 75
Dobol® Fumigante	Insetticidi e acaricidi	p. 66
<i>New Station</i> Double	Accessori roditori	p. 173
<b>E</b>		
Eco Air - Profumatori	Insetticidi e acaricidi	p. 73
Ecobiol	Disinfettanti e igienizzanti	p. 144
Ecospray	Insetticidi e acaricidi	p. 72
Enerbite®	Endoinfusione e fitosanitari	p. 226
Erogatori temporizzati	Insetticidi e acaricidi	p. 73
<i>Nomore Birds</i> ES112	Allontanamento volatili	p. 236
Esca Lumachicida	Endoinfusione e fitosanitari	p. 228
Etichetta adesiva di postazione	Accessori roditori	p. 184
Etichetta adesiva di postazione QR code	Accessori roditori	p. 184
Etichetta adesiva di postazione QR code	Monitoraggio insetti	p. 108
<i>Nomore Rodent</i> Evolution	Accessori roditori	p. 176
Expell®	Insetticidi e acaricidi	p. 38
<b>F</b>		
<i>Nomore Rodent</i> Fix System 50 cm	Accessori roditori	p. 183
<i>New Station</i> Flat	Accessori roditori	p. 172

Fly-Shield Solo	Monitoraggio insetti	p. 103
Fly-Shield Solo Plus	Monitoraggio insetti	p. 103
Flyrex® Fly Bag	Insetticidi e acaricidi	p. 60
Flyrex® Fly Box	Insetticidi e acaricidi	p. 60
Flyrex® New	Insetticidi e acaricidi	p. 59
Formirex Granuli	Insetticidi e acaricidi	p. 56
Formirex Trappola	Insetticidi e acaricidi	p. 62
Frio Spray	Insetticidi e acaricidi	p. 69
<b>G</b>		
<i>Airfog</i> Gel Applicator Black	Monitoraggio insetti	p. 86
Gel fluorescente Rat&Mouse e Torcia UV-LED	Accessori roditori	p. 179
Glicole Monopropilenico	Solventi e veicolanti	p. 118
Glifosate	Endoinfusione e fitosanitari	p. 228
<i>Catchmaster</i> Gold Stick™ Large	Monitoraggio insetti	p. 96
<b>H</b>		
Hoko Ex®	Insetticidi e acaricidi	p. 31
<b>I</b>		
Imbuto Trap	Monitoraggio insetti	p. 89
Innova Trap Connect	Accessori roditori	p. 163
Innova Trap Duo	Accessori roditori	p. 163
Insectosec®	Insetticidi e acaricidi	p. 55
<b>K</b>		
K30® NEW	Disinfettanti e igienizzanti	p. 127
Kemarat Mix	Rodenticidi	p. 154
Kirin Pro Block	Rodenticidi	p. 156
Kirin Pro Pasta	Rodenticidi	p. 152
<i>Insects Limited</i> Kit All Beetle Trap Gel Cartuccia RTU	Monitoraggio insetti	p. 82
<b>L</b>		
Labiogard	Insetticidi e acaricidi	p. 70
Labspray	Insetticidi e acaricidi	p. 70
Larvmeth® IGR	Insetticidi e acaricidi	p. 31
Linea Ratti Mix Cereali	Rodenticidi	p. 154

<b>M</b>		
<b>Maniguard igienizzante</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 138
<b>Micromegas®</b>	Endoinfusione e fitosanitari	p. 217
<b>Mini Touch Cap</b>	Monitoraggio insetti	p. 87
<b>Mosquitorex</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 27
<i>Insects Limited</i> <b>Moth suppression</b>	Monitoraggio insetti	p. 90
<i>Nomore Rodent</i> <b>Multicatt Angle</b>	Accessori roditori	p. 166
<i>Nomore Rodent</i> <b>Multicatt Metallica</b>	Accessori roditori	p. 166
<i>Nomore Rodent</i> <b>Multicatt Plastica</b>	Accessori roditori	p. 165
<b>N</b>		
<b>Nano H30</b>	Monitoraggio insetti	p. 106
<b>Nara® Lure - Nara® Block</b>	Accessori roditori	p. 178
<b>Nattaro® Scout</b>	Monitoraggio insetti	p. 84
<b>New Gel Trap</b>	Monitoraggio insetti	p. 83
<b>New-Wall</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 37
<b>Newcidal® 150</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 43
<b>Newcidal® Alfa</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 42
<b>Newcidal® Delta</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 42
<b>Newcidal® Eto Plus</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 43
<b>Newcidal® Micro</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 47
<b>Newcidal® Micro RTU</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 48
<b>Newcidal® Nature</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 65
<b>Newfly plus</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 35
<b>Newsol®</b>	Solventi e veicolanti	p. 121
<b>Newster® Veterinario</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 133
<b>Newtera</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 36
<b>Newthrin</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 40
<i>Insects Limited</i> <b>NoSurvivor Hanging Diamond Trap</b>	Monitoraggio insetti	p. 88
<i>Nomore Birds</i> <b>NP60</b>	Allontanamento volatili	p. 233
<i>Nomore Birds</i> <b>NP80</b>	Allontanamento volatili	p. 233
<i>Nomore Birds</i> <b>NTP60</b>	Allontanamento volatili	p. 235

<i>Nomore Birds</i> <b>NX1/3DIV</b>	Allontanamento volatili	p. 235
<i>Nomore Birds</i> <b>NX66R</b>	Allontanamento volatili	p. 234
<i>Nomore Birds</i> <b>NX66S</b>	Allontanamento volatili	p. 234
<b>Nuvacid® 50</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 36
<b>Nuvacid® 7</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 44
<b>Nuvex® Aerosol</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 68
<b>Nuvex® EC</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 34
<b>Nuvex® Fog C/F</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 44
<b>Nuvex® NO PBO</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 34
<b>O</b>		
<b>Odorblok® NP</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 144
<i>Catchmaster</i> <b>Ovi-Catch Ago Mosquito Trap</b>	Monitoraggio insetti	p. 91
<b>P</b>		
<b>Pannello Mosche</b>	Monitoraggio insetti	p. 94
<b>Peraclean® 5</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 130
<b>Pesguard® CT 2.6</b>	Insetticidi e acaricidi	p. 45
<b>Pestcam</b>	Accessori roditori	p. 182
<b>Phytorob®</b>	Solventi e veicolanti	p. 119
<b>Pigeon Free</b>	Allontanamento volatili	p. 132
<b>Pinza di raccolta e Buste igieniche</b>	Accessori roditori	p. 185
<b>Piper NEXA</b>	Accessori roditori	p. 161
<b>Polisan® N</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 130
<b>Polisan® New</b>	Disinfettanti e igienizzanti	p. 131
<i>New Station</i> <b>Pro</b>	Accessori roditori	p. 174
<b>Processorex New</b>	Monitoraggio insetti	p. 87
<b>Propolis</b>	Endoinfusione e fitosanitari	p. 226
<b>R</b>		
<b>Rattì Block Rosso Professional</b>	Rodenticidi	p. 155
<b>Rattì Grano Professional</b>	Rodenticidi	p. 153
<b>Rattì Pasta Blu Professional</b>	Rodenticidi	p. 151
<b>Rattì Pasta Rossa Professional</b>	Rodenticidi	p. 150
<b>RattiPro</b>	Rodenticidi	p. 148

Recidal® Sil Aerosol	Insetticidi e acaricidi	p. 68
Red Eye Station	Monitoraggio insetti	p. 85
Rete antintrusione - Passeri	Allontanamento volatili	p. 238
Rete antintrusione - Piccioni	Allontanamento volatili	p. 239
Rete antintrusione - Storni	Allontanamento volatili	p. 238
Reticolo per fessure	Accessori roditori	p. 186
Ricambi lampade neon	Monitoraggio insetti	p. 110
Ricambi piastre collanti	Monitoraggio insetti	p. 111
Roll No-More-Flies	Monitoraggio insetti	p. 95
<b>S</b>		
Sapjet® HD	Endoinfusione e fitosanitari	p. 225
Sheila® rb1	Insetticidi e acaricidi	p. 62
Shut Pro Block	Rodenticidi	p. 155
Shut Pro Crema	Rodenticidi	p. 149
Shut Pro Pasta	Rodenticidi	p. 151
<i>Insects Limited</i> Sight Trap™	Monitoraggio insetti	p. 89
Sistema Bitecare®	Endoinfusione e fitosanitari	p. 224
Sistemi di fissaggio reti	Allontanamento volatili	p. 239
<i>New Station</i> Smart	Accessori roditori	p. 175
<i>New Station</i> Snap Trap Maxi	Accessori roditori	p. 167
<i>New Station</i> Snap Trap Mini	Accessori roditori	p. 167
Sniff Spray	Accessori roditori	p. 179
Soft Bait Gun	Accessori roditori	p. 181
<i>Nomore Rodent</i> Stick N' Go 40 cm	Accessori roditori	p. 183
Stun Pro Grano Rosso	Rodenticidi	p. 153
Stun Pro Pasta	Rodenticidi	p. 150
<b>T</b>		
T21 Vectortrap	Monitoraggio insetti	p. 107
T22 Vectortrap	Monitoraggio insetti	p. 107
Tabanirex	Monitoraggio insetti	p. 97
Talon® Soft XT	Rodenticidi	p. 149
Talon® Track	Accessori roditori	p. 180

Talparex®	Insetticidi e acaricidi	p. 74
TanniBlend	Solventi e veicolanti	p. 117
<i>Rati</i> Tavolette Invischiate	Accessori roditori	p. 168
Tenedrop®	Monitoraggio insetti	p. 91
Tigrex compresse	Insetticidi e acaricidi	p. 29
Timpest Antitarlo	Insetticidi e acaricidi	p. 45
<i>New Station</i> Tiny	Accessori roditori	p. 173
Trap-A-Roach Hoy Hoy	Monitoraggio insetti	p. 83
Trappola Cromotropica Gialla	Monitoraggio insetti	p. 96
Trappola Vesporex®	Monitoraggio insetti	p. 94
Twenty1 One® WP	Insetticidi e acaricidi	p. 53
<b>U</b>		
<i>New Station</i> Ultra Bait VR	Accessori roditori	p. 175
Ultrad® HA	Disinfettanti e igienizzanti	p. 142
<b>V</b>		
Vanquish	Monitoraggio insetti	p. 106
Végémat®	Disinfettanti e igienizzanti	p. 141
Vegenet Avi®	Disinfettanti e igienizzanti	p. 128
Veloxidin	Insetticidi e acaricidi	p. 39
Vesporex®	Insetticidi e acaricidi	p. 63
Viroster® Alimentare	Disinfettanti e igienizzanti	p. 133
Vulcan 2	Monitoraggio insetti	p. 104
Vulcan 3	Monitoraggio insetti	p. 104
Vulcan 6 Led	Monitoraggio insetti	p. 105
Vulcan 8 IP Led	Monitoraggio insetti	p. 105
<b>W</b>		
Wall Fly	Monitoraggio insetti	p. 102
<b>X</b>		
<i>Nomore Rodent</i> Xcluder	Accessori roditori	p. 187
<i>Nomore Rodent</i> Xcluder Door	Accessori roditori	p. 187
<i>Russell IPH</i> Xlure Check Point pi/ek	Monitoraggio insetti	p. 90
<b>Z</b>		
Zatox 11 EC	Insetticidi e acaricidi	p. 135

# Norme generali

## Regolamento CLP

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16/12/2008, detto comunemente Regolamento CLP, è l'attuale norma europea sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche pericolose. L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura CLP è entrata in vigore il 1° dicembre 2010 per le sostanze ed il **1° giugno 2015** per le miscele, compresi agrofarmaci, presidi medico chirurgici, biocidi e prodotti di libera vendita. Per i prodotti immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015, è stata tuttavia concessa una proroga di due anni per la loro classificazione ed etichettatura e quindi fino al 1° giugno 2017 sul mercato si potevano trovare prodotti con etichetta conforme al nuovo Regolamento e prodotti con etichetta redatta secondo la precedente norma (DPD).

L'applicazione del Regolamento CLP ha comportato cambiamenti significativi nella classificazione ed etichettatura dei prodotti introducendo importanti novità tra cui:

- nuovi simboli di pericolo o pittogrammi (simboli riquadrati a forma di diamante o rombo):

### Pericoli fisici



Corrosivo per i metalli



Infiammabile



Comburente



Gas sotto pressione



Esplosivo

### Pericoli per la salute



Pericolo per la salute



Corrosivo



Tossicità acuta



Serio pericolo per la salute

### Pericoli per l'ambiente



Pericoloso per l'ambiente

- nuove indicazioni di pericolo o **Fraasi H**;
- nuovi consigli di prudenza o **Fraasi P**;
- ecc.

## Regolamento Reach

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18/12/2006, detto comunemente Regolamento REACH, è una norma europea per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggior livello di protezione della salute e dell'ambiente. Il Regolamento REACH, entrato in vigore il 1° giugno 2007, riguarda la fabbricazione, l'importazione e l'immissione sul mercato e l'uso di TUTTE le sostanze chimiche in quanto tali ed in quanto componenti di miscele e articoli.

La **registrazione** delle sostanze comporta l'obbligo, per fabbricanti ed importatori di quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, indipendentemente dalla pericolosità, di presentare all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) una serie di informazioni per l'opportuna **valutazione** e l'eventuale **autorizzazione** e **restrizione**.

**Solo le sostanze conformi a detto Regolamento possono essere commercializzate e utilizzate nella formulazione di prodotti chimici.**



Tra i vari obblighi imposti dal Regolamento REACH, per tutti i prodotti classificati pericolosi o con determinate caratteristiche di pericolosità, vi è anche la trasmissione della **SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SDS)**.

Secondo l'art. 31, qualsiasi fornitore di sostanze e/o miscele deve trasmettere al destinatario una scheda dati di sicurezza nella lingua ufficiale dello stato membro di destinazione, in forma gratuita, su carta o supporto elettronico entro la data di fornitura ed ogni qual volta subentrino modifiche al documento.

In quest'ultimo caso la nuova versione della SDS deve essere fornita a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela considerata nel corso dei 12 mesi precedenti.

# Norme specifiche

## Presidi medico-chirurgici e biocidi

Per Presidi Medico Chirurgici o PMC si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività disinfettante, insetto-repellente, insetticida o rodenticida per uso domestico e civile.

Si tratta di prodotti registrati presso il Ministero della Salute e normati da una legislazione nazionale (DPR n. 392 del 06/10/1998) che sta gradualmente lasciando spazio alla normativa europea sui prodotti Biocidi.

Con il Regolamento (UE) n. 528/2012 del 22/05/2012, detto comunemente BPR, si introduce infatti un piano normativo unico per tutta l'Unione che mira a sostituire la registrazione nazionale con un'autorizzazione di valenza europea.

Sono definiti Biocidi quei prodotti destinati a distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Il BPR prevede la revisione a livello europeo di tutte le sostanze attive contenute nei prodotti attualmente sul mercato ed in base all'esito della loro valutazione e alle tempistiche di approvazione, i PMC devono e dovranno essere "convertiti" in biocidi per poter continuare ad essere commercializzati.

Poiché il processo di revisione delle sostanze attive è ancora in atto e durerà ancora qualche anno, sul mercato italiano potremo trovare prodotti registrati come PMC ed autorizzati come Biocidi.

### Vendita e stoccaggio

- PMC e Biocidi possono essere commercializzati solo se confezionati in imballaggi chiusi e sigillati e dotati di etichette regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.
- Nessuna particolare autorizzazione per le rivendite (solo licenza di commercio) e nessuna specifica formazione per il negoziante.
- Nessuna limitazione per lo stoccaggio: i prodotti possono essere esposti liberamente sugli scaffali qualsiasi sia la loro pericolosità.

### Acquisto ed utilizzo

PMC e Biocidi possono essere acquistati liberamente senza necessità di esibire alcun tipo di abilitazione.

### Altre prescrizioni

Nessuna.

## Prodotti fitosanitari

Secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 21/10/2009 i Prodotti Fitosanitari sono sostanze e miscele destinate a:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi
- influire sui processi vitali dei vegetali
- conservare i prodotti vegetali
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati eccetto le alghe
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali eccetto le alghe

La suddetta norma si applica anche ad antidoti agronomici, a sinergizzanti, a coformulanti e a coadiuvanti di Prodotti Fitosanitari.

### Vendita e stoccaggio

- I Prodotti Fitosanitari possono essere commercializzati solo se confezionati in imballaggi chiusi e sigillati e dotati di etichette regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.
- L'esercizio di vendita, oltre alla licenza di commercio, deve possedere:
  - un CERTIFICATO DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA, proprio del locale, rilasciato dall'ASL di competenza o dal Comune ove è ubicata l'attività o il deposito di stoccaggio e di
  - un CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA, proprio della persona, rilasciato dall'ASL di residenza.
- Per lo stoccaggio e l'esposizione degli Agrofarmaci è necessario attenersi a quanto disposto dal DPR n. 290 del 23/04/2001 ed alle disposizioni dell'ASL di competenza. In particolare, per i prodotti con determinate caratteristiche di pericolosità, è necessario che la rivendita sia dotata di un locale chiuso a chiave ed inaccessibile agli acquirenti.

### Acquisto ed utilizzo

I Prodotti Fitosanitari **per uso professionale** possono essere acquistati ed utilizzati solo dai possessori di un CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO ed UTILIZZO comunemente denominato PATENTINO.

### Altre prescrizioni

- Registro di carico-scarico — i negozianti hanno l'obbligo di registrare tutte le vendite dei Prodotti Fitosanitari su un apposito registro riportante, oltre alle quantità di prodotto vendute anche quelle acquistate e gli estremi del patentino dell'acquirente.
- Dichiarazione di vendita annuale — i negozianti hanno l'obbligo di inoltrare, all'autorità regionale competente, l'elenco dei Prodotti Fitosanitari venduti nell'anno solare passato con relative quantità entro ogni 28 febbraio.



# Alcune semplici regole

## Per un uso sicuro

Indipendentemente dalla classificazione del prodotto, si raccomanda di seguire sempre le seguenti regole:

- conservare i prodotti nei loro contenitori originali con le etichette originali integre e ben leggibili;
- leggere attentamente l'etichetta stampata sulla confezione prima dell'uso;
- anche se non specificatamente indicato in etichetta, si consiglia di utilizzare un abbigliamento che consenta di evitare il contatto del prodotto con la pelle (vedere DPI riportati in seguito);
- non mangiare, né bere, né fumare durante l'utilizzo dei prodotti;
- lavarsi sempre le mani dopo ogni utilizzo;
- non utilizzare mai prodotti di cui non si conosca la provenienza o che non siano conservati nei contenitori originali;
- non applicare i prodotti all'esterno in caso di forte vento o di imminenti piogge per evitare fenomeni di deriva o ruscellamento preferendo le ore fresche della giornata;
- verificare il corretto funzionamento delle attrezzature impiegate, dopo lunghi periodi di non utilizzo;
- impiegare attrezzature sottoposte a controllo funzionale periodico;
- utilizzare gli ugelli appropriati per il trattamento che si deve effettuare;
- leggere le istruzioni riportate in etichetta per lo smaltimento delle confezioni vuote;
- non interrare e non bruciare mai i rifiuti;
- nel caso di spandimento accidentale, utilizzare materiale assorbente (es. segatura) e raccogliere il tutto facendo attenzione a non entrare in contatto con il prodotto;
- IN CASO DI PRESUNTA INTOSSICAZIONE rivolgersi al più vicino Centro Antiveleni curando di avere a disposizione la confezione del prodotto con relativa etichetta.

## DPI abbigliamento



### Occhiali

Impiego di occhiali protettivi.



### Maschera

Impiego di maschera e filtri adeguati.



### Guanti

Impiego di guanti resistenti alle sostanze chimiche.



### Tuta

Impiego di tuta resistente alle sostanze chimiche.

## Centri Antiveleni in Italia

ANCONA	Istituto di Medicina Sperimentale - Via Ranieri, 2 - Tel. 071.2204636 - 071.2204659
BOLOGNA	Ospedale Maggiore - Largo Bartolo Nigrisoli, 2 - Tel. 051.6478955
CATANIA	Ospedale Garibaldi - Piazza S. Maria di Gesù, 7 - Tel. 095.7594120
CESENA	Ospedale M. Bufalini - Via G. Ghirotti, 286 - Tel. 0547.352612
CHIETI	Ospedale SS. Annunziata - Via Tiro a Segno - Tel. 0871.345362
FIRENZE	Servizio Autonomo di Tossicologia ASL 10D Università degli Studi di Firenze - Via G.B. Morgagni, 65 - Tel. 055.4277238
GENOVA	Ospedale S. Martino - Viale Benedetto XV - Tel. 010.352808
GENOVA	Istituto Scientifico G. Gaslini - Largo Gaslini, 5 - Tel. 010.3760603
LA SPEZIA	Ospedale Civile S. Andrea - Via V. Veneto, 197 - Tel. 0187.533296
LECCE	Ospedale V. Fazzi - Via Rossini, 2 - Tel. 0832.665374
MESSINA	Università degli Studi di Messina - Villaggio SS. Annunziata - Tel. 090.2212451
MILANO	Ospedale Niguarda Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 - Tel. 02.66101029
NAPOLI	Ospedale Cardarelli - Via Cardarelli, 9 - Tel. 081.7472870
PADOVA	Centro di Documentazione Tossicologica Dipartimento di Farmacologia E. Meneghetti Università degli Studi di Padova - Largo E. Meneghetti, 2 - Tel. 049.8275078
PAVIA	Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Fondazione S. Maugeri - Via S. Boezio, 26 - Tel. 0382.24444
PIEMONTE	Consorzio Emergenza Regione Piemonte - 118
PORDENONE	Ospedale Civile S. Maria degli Angeli Centro Antiveleni - Via Montereale, 24 - Tel. 0434.399638
REGGIO CALABRIA	Ospedali Riuniti - Via G. Melacrino, 1 - Tel. 0965.811624
ROMA	Policlinico A. Gemelli - Via Largo A. Gemelli, 8 - Tel. 06.3054343
ROMA	Policlinico Umberto I - Viale Regina Elena, 324 - Tel. 06.490663
TORINO	Istituto Anestesia e Rianimazione - Corso A.M. Dogliotti - Tel. 011.6637637
TRIESTE	Ospedale Infantile Burlo Garofalo - Via dell'Istria, 65/1 - Tel. 040.3785373 - 040.3785333





Publicazione strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori, ai tecnici autorizzati. Newpharm® declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. Newpharm® si riserva di apportare alla presente pubblicazione modifiche in qualsiasi momento. Prima dell'uso dei prodotti leggere attentamente l'etichetta.

Ed. 02.2021

**Le persone  
al centro  
del nostro  
universo.**

**newpharm**

Professional - Zootech

Via Tremarende, 22 35010 - Santa Giustina in Colle, Padova - IT  
T. +39 049 9302876 - F. +39 049 9320087 - info@newpharm.it

**www.newpharm.it**

